

Conception et réalisation

Josée Payette

Collaboration

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

Christine Garand

André Guillemette

Louise Lemire

Geneviève Marquis

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Révision des textes

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez contacter :

Josée Payette au 450 759-1157, sans frais au 1 800 668-9229, poste 4244 ou josee_payette@ssss.gouv.qc.ca.

La version électronique de ce document est disponible sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylio sous l'onglet Nos publications.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

PAYETTE, Josée avec la collaboration de Patrick BELLEHUMEUR, Élizabeth CADIEUX, Christine GARAND, André GUILLEMETTE, Louise LEMIRE et Geneviève MARQUIS, *Découvrir les MRC de Lanaudière-Nord. Population de 65 ans et plus*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2015, révisé en février 2016, 3^e édition, 39 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal

Premier trimestre 2016

ISBN : 978-2-550-75082-6 (en ligne) (3^e édition, 2016)

ISBN : 978-2-89669-260-6 (version imprimée) (1^{re} édition, 2015)

ISBN : 978-2-89669-261-3 (version PDF) (1^{re} édition, 2015)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Présentation

La série **DÉCOUVRIR LES MRC** Lanaudoises est un outil de surveillance utile pour mieux identifier les besoins sociosanitaires et les particularités d'une population à l'échelle d'un territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Elle est complémentaire aux autres produits (statistiques, fascicules, tableaux de bord, cartes, etc.) déjà offerts sur le *SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA)*, plateforme de diffusion Web de l'information sociosanitaire développée par le Service de surveillance, recherche et évaluation et accessible sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/syLIA

Ce **DÉCOUVRIR LES MRC** réfère aux quatre **MRC de Lanaudière-Nord**, soit D'Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm, vues sous l'angle de leur **Population de 65 ans et plus**.

Pour chaque indicateur retenu, on trouve sur une même page :

- un tableau présentant les données de chacune des MRC, pour l'année la plus récente. Ont été ajoutées, celles des deux réseaux locaux de services (RLS de Lanaudière-Nord et RLS de Lanaudière-Sud), de Lanaudière et du Québec;
- un graphique ou une figure qui illustre la tendance de l'indicateur dans le temps pour chaque MRC et le RLS correspondant.

Aucune analyse n'accompagne l'indicateur. Toutefois, les résultats des tests de comparaison effectués sur les données sont clairement signifiés pour faciliter l'interprétation.

Cet outil se veut simple, descriptif et facile d'utilisation. Il se veut également évolutif par son maintien à jour, deux fois par année.

Nous souhaitons que vous y trouverez les données utiles et pertinentes pour mieux connaître cette population et ainsi prévoir, mieux planifier et faire des choix éclairés sur les actions à mener pour améliorer sa santé et sa qualité de vie.

Liste des acronymes

CIM-10-CA	Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 ^e révision
ICIS	Institut canadien d'information sur la santé
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
ISQ	Institut de la statistique du Québec
MED-ÉCHO	Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière
MPOC	Maladies pulmonaires obstructives chroniques
MRC	Municipalité régionale de comté
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
SISMACQ	Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec
SPCD	Soins physiques de courte durée
SRG	Supplément de revenu garanti

Liste des indicateurs

1. Estimations de la population de 65 ans et plus
2. Projections de la population de 65 ans et plus
3. Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse
4. Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé
5. Population de 65 ans et plus vivant seule
6. Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif
7. État matrimonial chez les 65 ans et plus
8. Scolarité chez les 65 ans et plus
9. Tranches de revenu chez les 65 ans et plus
10. Mesure de faible revenu chez les 65 ans et plus
11. Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG)
12. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, toutes causes
13. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil circulatoire
14. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, cardiopathies ischémiques
15. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, insuffisance cardiaque
16. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies cérébrovasculaires
17. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil respiratoire
18. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, grippe et pneumopathie
19. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies pulmonaires obstructives chroniques
20. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil digestif
21. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
22. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, arthropathies
23. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, chutes et chutes présumées
24. Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus
25. Incidence du diabète chez les 65 ans et plus
26. Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus
27. Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus
28. Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique chez les 65 ans et plus
29. Prévalence des troubles mentaux et des troubles anxio-dépressifs chez les 65 ans et plus
30. Mortalité chez les 65 ans et plus, toutes causes
31. Mortalité chez les 65 ans et plus, tumeurs malignes
32. Mortalité chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil circulatoire
33. Mortalité chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil respiratoire
34. Espérance de vie chez les 65 ans et plus


1. ESTIMATIONS DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre)

	Population							
	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85-89 ans	90 ans et +	65 ans et +	75 ans et +
	N	N	N	N	N	N	N	N
D'Autray	2 871	1 957	1 281	922	499	255	7 785	2 957
Joliette	4 339	3 123	2 261	1 855	1 091	672	13 341	5 879
Matawinie	4 066	3 021	1 841	1 220	649	278	11 075	3 988
Montcalm	2 547	1 794	1 124	766	385	168	6 784	2 443
Lanaudière-Nord	13 823	9 895	6 507	4 763	2 624	1 373	38 985	15 267
Lanaudière-Sud	13 341	8 976	5 751	4 035	1 947	915	34 965	12 648
Lanaudière	27 164	18 871	12 258	8 798	4 571	2 288	73 950	27 915
Le Québec	444 363	322 977	234 410	183 752	111 630	58 129	1 355 261	587 921

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de 65 ans et plus, 2013
(nombre)



Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 2001 à 2013, mars 2014.


2. PROJECTIONS DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2015 et 2020
(nombre et taux de variation en %)

	2015				2020				Taux de variation 2015-2020
	65-74 ans	75-84 ans	85 ans et +	65 ans et +	65-74 ans	75-84 ans	85 ans et +	65 ans et +	65 ans et +
	N	N	N	N	N	N	N	N	%
D'Autray	5 165	2 333	820	8 318	5 993	2 996	955	9 944	19,5
Joliette	8 216	4 309	1 917	14 442	9 752	5 592	2 209	17 553	21,5
Matawinie	7 621	3 254	1 033	11 908	8 725	4 189	1 268	14 182	19,1
Montcalm	4 724	2 003	637	7 364	5 649	2 586	789	9 024	22,5
Lanaudière-Nord	25 726	11 899	4 407	42 032	30 119	15 363	5 221	50 703	20,6
Lanaudière-Sud	24 804	10 748	3 378	38 930	30 256	14 726	4 560	49 542	27,3
Lanaudière	50 529	22 645	7 789	80 963	60 375	30 088	9 782	100 245	23,8
Le Québec	832 442	435 304	186 562	1 454 308	969 971	527 180	221 580	1 718 731	18,2

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de 65 ans et plus, 2015 et 2020
(nombre)



Sources : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.

3. INDICE DE DÉPENDANCE DES ÂÎNÉS ET INDICE DE VIEILLESSE

Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse, 2013 (aînés pour 100 personnes de 18-64 ans, aînés pour 100 jeunes de 0-17 ans)

	Population			Indice	
	0-17 ans	18-64 ans	65 ans et +	Dépendance des aînés ¹	Vieillesse ²
	N	N	N		
D'Autray	7 622	26 588	7 785	29,3	102,1
Joliette	11 510	41 411	13 341	32,2	115,9
Matawinie	7 949	31 893	11 075	34,7	139,3
Montcalm	10 451	33 473	6 784	20,3	64,9
Lanaudière-Nord	37 532	133 365	38 985	29,2	103,9
Lanaudière-Sud	60 858	183 222	34 965	19,1	57,5
Lanaudière	98 390	316 587	73 950	23,4	75,2
Le Québec	1 519 890	5 280 183	1 355 261	25,7	89,2


Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

¹ 65 ans et + / 18-64 ans X 100.


² 65 ans et + / 0-17 ans X 100.

Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse, 2009 à 2013 (aînés pour 100 personnes de 18-64 ans, aînés pour 100 jeunes de 0-17 ans)

Indice de dépendance des aînés



Indice de vieillesse



Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 2001 à 2013, mars 2014.

4. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT DANS UN MÉNAGE PRIVÉ

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé parmi la population totale de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011


(nombre et %)

	65-74 ans			75-84 ans			85 ans et +			65 ans et +		
	N	Pop 65-74	%	N	Pop 75-84	%	N	Pop 85 +	%	N	Pop 65 +	%
D'Autray	4 315	4 410	97,8	1 840	2 090	88,0	440	740	59,5	6 595	7 240	91,1
Joliette	6 405	6 630	96,6	3 255	3 865	84,2	920	1 640	56,1	10 580	12 135	87,2
Matawinie	6 350	6 500	97,7	2 580	2 860	90,2	525	830	63,3	9 455	10 190	92,8
Montcalm	3 890	3 965	98,1	1 635	1 800	90,8	355	535	66,4	5 880	6 300	93,3
Lanaudière-Nord	20 960	21 505	97,5	9 310	10 615	87,7	2 240	3 745	59,8	32 510	35 865	90,6
Lanaudière-Sud	19 025	19 370	98,2	8 020	8 890	90,2	1 685	2 495	67,5	28 730	30 755	93,4
Lanaudière	39 985	40 875	97,8	17 330	19 505	88,8	3 925	6 240	62,9	61 240	66 620	91,9
Le Québec	675 825	694 965	97,2	357 770	408 775	87,5	95 220	153 945	61,9	1 128 815	1 257 690	89,8

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé parmi la population totale de 65 ans et plus, 2006 et 2011

(nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), Fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T04.ivt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 2011DATAB2020_CO-1356_Tableau_4.ivt.


5. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT SEULE

Population de 65 ans et plus vivant seule dans les ménages privés selon le groupe d'âge et le sexe, 2011 (nombre)

	65-74 ans			75 ans et +			65 ans et +		
	Femmes	Hommes	Sexes réunis	Femmes	Hommes	Sexes réunis	Femmes	Hommes	Sexes réunis
	N	N	N	N	N	N	N	N	N
D'Autray	540	425	965	540	205	745	1 080	630	1 710
Joliette	1 170	500	1 670	1 325	390	1 715	2 495	890	3 385
Matawinie	725	680	1 405	620	365	985	1 345	1 045	2 390
Montcalm	445	405	850	400	225	625	845	630	1 475
Lanaudière-Nord	2 880	2 010	4 890	2 885	1 185	4 070	5 765	3 195	8 960
Lanaudière-Sud	2 505	1 125	3 630	2 305	740	3 045	4 810	1 865	6 675
Lanaudière	5 385	3 135	8 520	5 190	1 925	7 115	10 575	5 060	15 635
Le Québec	113 175	59 635	172 810	128 790	41 185	169 975	241 965	100 820	342 785

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant seule dans les ménages privés, 2001, 2006 et 2011 (nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), Fichiers 95F0315XCB01001.jvt et 97-553-XCB2006016.jvt. Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011031.jvt.


6. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT DANS UN MÉNAGE COLLECTIF

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif parmi la population totale de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et %)

	65-74 ans			75-84 ans			85 ans et +			65 ans et +		
	N	Pop 65-74	%	N	Pop 75-84	%	N	Pop 85 +	%	N	Pop 65 +	%
D'Autray	95	4 410	2,2	240	2 090	11,5	300	740	40,5	635	7 240	8,8
Joliette	230	6 630	3,5	610	3 865	15,8	725	1 640	44,2	1 565	12 135	12,9
Matawinie	145	6 500	2,2	275	2 860	9,6	310	830	37,3	730	10 190	7,2
Montcalm	80	3 965	2,0	165	1 800	9,3	180	535	34,3	425	6 300	6,8
Lanaudière-Nord	550	21 505	2,6	1 290	10 615	12,2	1 515	3 745	40,6	3 355	35 865	9,4
Lanaudière-Sud	340	19 370	1,8	870	8 890	9,8	810	2 495	32,4	2 020	30 755	6,6
Lanaudière	890	40 875	2,2	2 160	19 505	11,1	2 325	6 240	37,3	5 375	66 620	8,1
Le Québec	19 135	694 965	2,8	51 005	408 775	12,5	58 720	153 945	38,1	128 860	1 257 690	10,2

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif parmi la population totale de 65 ans et plus, 2006 et 2011
(nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), Fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T02.ivt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 2011DATAB2020_CO-1356_Tableau_4.ivt.


7. ÉTAT MATRIMONIAL CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus vivant en couple¹ selon le groupe d'âge et le sexe, 2011
(nombre et %)

	65 ans et + vivant en couple				75 ans et + vivant en couple				Population totale de 65 ans et +		Population totale de 75 ans et +	
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N	N	N
D'Auray	2 370	69,3	1 815	47,5	715	62,4	515	30,6	3 420	3 820	1 145	1 685
Joliette	3 630	70,8	2 915	41,6	1 260	62,1	935	26,8	5 125	7 015	2 030	3 485
Matawinie	3 550	69,9	2 775	54,3	1 090	64,5	690	34,8	5 080	5 110	1 690	1 985
Montcalm	2 080	67,2	1 580	49,5	630	61,2	400	31,0	3 095	3 195	1 030	1 290
Lanaudière-Nord	11 630	69,6	9 085	47,5	3 695	62,7	2 540	30,1	16 720	19 140	5 895	8 445
Lanaudière-Sud	10 770	76,6	8 260	49,5	3 205	68,7	2 125	31,6	14 065	16 690	4 665	6 725
Lanaudière	22 400	72,8	17 345	48,4	6 900	65,3	4 665	30,8	30 785	35 830	10 560	15 170
Le Québec	390 545	71,4	305 155	42,9	144 155	66,5	98 485	28,5	546 925	710 765	216 785	345 940

¹ Inclut les partenaires en union libre et les couples mariés.

Répartition de l'état matrimonial chez les 65 ans et plus, 2011
(%)



Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 2011DATAB2020_CO-1356_Tableau 2.ivt.

8. SCOLARITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé selon le sexe, 2011
(nombre et %)

	TGN ¹	Sans DES ²				Avec DES ² seulement				Postsecondaire ³			
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
D'Autray	32,4	1 440	44,7	1 660	48,4	525	16,3	960	28,0	1 255	39,0	810	23,6
Joliette	24,7	1 675	35,6	2 835	48,1	910	19,3	1 455	24,7	2 120	45,1	1 610	27,3
Matawinie	31,4	1 905	38,3	2 155	46,9	1 005	20,2	1 005	21,9	2 060	41,4	1 435	31,2
Montcalm	30,7	1 530	50,7	1 595	57,0	470	15,6	645	23,0	1 015	33,7	560	20,0
Lanaudière-Nord	29,3	6 550	41,2	8 245	49,3	2 910	18,3	4 065	24,3	6 450	40,5	4 415	26,4
Lanaudière-Sud	17,9	4 585	34,7	7 125	46,0	2 965	22,4	4 335	28,0	5 680	42,9	4 025	26,0
Lanaudière	22,8	11 135	38,2	15 370	47,7	5 875	20,2	8 400	26,1	12 130	41,6	8 440	26,2
Le Québec	22,4	184 670	36,1	278 170	45,0	98 155	19,2	151 530	24,5	228 665	44,7	188 180	30,5

Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.


Les écarts entre les pourcentages (ou les taux, selon le cas) ne sont pas confirmés à l'aide de tests statistiques de comparaison. Ils exigent donc d'être interprétés avec prudence.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

² Diplôme d'études secondaires.

³ Inclut les personnes ayant un certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers, un certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire, un certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ou un certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur.

Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé, 2011 (%)



Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichiers 99-010-X2011055.ivt et 2011DATAB2020_CO-1618 Tableau 1.ivt.

9. TRANCHES DE REVENU CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Tranches de revenu^a après impôt et revenu médian après impôt chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé selon le sexe, 2010
(nombre, % et revenu médian en dollars)

	TGN ¹	Moins de 15 000 \$				15 000 \$ à 29 999 \$				30 000 \$ et plus				Revenu médian ²	
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	Femmes
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
D'Autray	32,4	425	13,2	1 250	36,6	1 800	55,8	1 795	52,6	1 000	31,0	370	10,8	20 861 \$	16 834 \$
Joliette	24,7	460	9,8	2 065	35,1	2 410	51,3	2 955	50,3	1 830	38,9	860	14,6	24 492 \$	17 207 \$
Matawinie	31,4	600	12,1	1 840	40,2	2 900	58,4	2 240	48,9	1 465	29,5	500	10,9	21 883 \$	16 645 \$
Montcalm	30,7	420	13,9	1 040	37,3	1 845	61,1	1 490	53,4	755	25,0	260	9,3	21 192 \$	16 497 \$
Lanaudière-Nord	29,3	1 905	12,0	6 195	37,2	8 955	56,3	8 480	50,9	5 050	31,7	1 990	11,9	nd	nd
Lanaudière-Sud	17,9	1 320	10,0	6 040	39,2	6 100	46,1	7 300	47,4	5 815	43,9	2 065	13,4	nd	nd
Lanaudière	22,8	3 225	11,1	12 235	38,2	15 055	51,7	15 780	49,2	10 865	37,3	4 055	12,6	nd	nd
Le Québec	22,4	60 615	11,9	211 615	34,3	247 635	48,4	299 475	48,5	202 995	39,7	105 930	17,2	25 456 \$	17 667 \$

Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.

Les écarts entre les pourcentages (ou les taux, selon le cas) ne sont pas confirmés à l'aide de tests statistiques de comparaison. Ils exigent donc d'être interprétés avec prudence.





nd : donnée non disponible.

^a : Sont exclues les rentrées d'argent ponctuelles, comme les gains de loteries, de jeux, les héritages, les règlements monétaires forfaitaires d'assurance, les gains en capital et les retraits REER.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

² Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition du revenu de la population ayant déclaré un revenu.

Répartition par tranches de revenu après impôt et revenu médian après impôt chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé, 2010
(% et revenu médian en dollars)



Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier 99-010-X2011044.iwt et 2011DATAB2020_CO-1618 Tableau 1.iwt.

10. MESURE DE FAIBLE REVENU CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus dans les ménages privés selon la mesure de faible revenu^a (MFR) après impôt et selon le sexe, 2010 (nombre et %)

	TGN ¹	Population de 65 ans et plus dans les ménages privés			Ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI)					
		Hommes	Femmes	Sexes réunis	Hommes		Femmes		Sexes réunis	
		N	N	N	N	%	N	%	N	%
D'Autray	32,4	3 225	3 420	6 645	765	23,7	1 020	29,8	1 785	26,9
Joliette	24,7	4 710	5 900	10 610	630	13,4	1 650	28,0	2 280	21,5
Matawinie	31,4	4 950	4 565	9 515	935	18,9	1 155	25,3	2 090	22,0
Montcalm	30,7	3 010	2 805	5 815	520	17,3	600	21,4	1 120	19,3
Lanaudière-Nord	29,3	15 895	16 690	32 585	2 850	17,9	4 425	26,5	7 275	22,3
Lanaudière-Sud	17,9	13 220	15 475	28 695	1 315	9,9	2 945	19,0	4 260	14,8
Lanaudière	22,8	29 115	32 165	61 280	4 165	14,3	7 370	22,9	11 535	18,8
Le Québec	22,4	510 440	616 675	1 127 115	76 820	15,0	150 205	24,4	227 025	20,1


Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs. Les écarts entre les pourcentages (ou les taux, selon le cas) ne sont pas confirmés à l'aide de tests statistiques de comparaison. Ils exigent donc d'être interprétés avec prudence.

nd : donnée non disponible.

^a La mesure de faible revenu (MFR) correspond à un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu après impôt ajustée selon la taille du ménage. Pour plus d'information concernant cet indicateur, vous référer au dictionnaire de l'ENM de 2011 disponible sur le site Web de Statistique Canada.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

Part relative de la population de 65 ans et plus dans les ménages privés des MRC selon la mesure de faible revenu (MFR) après impôt et selon le sexe, 2010 (%)




11. PRESTATAIRES DE 65 ANS ET PLUS BÉNÉFICIAIRES DU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG)

Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG) parmi les prestataires de 65 ans et plus de tous types^a, 2007 et 2011 (nombre et %)

	2007			2011		
	SRG	Tous types	%	SRG	Tous types	%
D'Autray	3 538	6 119	57,8	3 970	7 183	55,3
Joliette	5 237	10 109	51,8	5 867	12 034	48,8
Matawinie	4 400	8 664	50,8	4 954	10 039	49,3
Montcalm	3 240	5 498	58,9	3 555	6 348	56,0
Lanaudière-Nord	16 415	30 390	54,0	18 346	35 604	51,5
Lanaudière-Sud	10 581	24 475	43,2	12 564	31 698	39,6
Lanaudière	26 996	54 865	49,2	30 910	67 302	45,9
Le Québec	518 458	1 107 246	46,8	559 575	1 263 835	44,3

^aLes prestataires de tous types incluent les prestataires de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti ainsi que toutes autres allocations fédérales admissibles chez les 65 ans et plus (par exemple, l'allocation au survivant).

Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG), 2007 à 2011 (%)



Source : Service Canada, Fichier P\$RLan2001-2011.xls (extraction spéciale), novembre 2012.

12. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS TOUTES CAUSES (CIM-10-CA = A00-E90, G00-T98)

Hospitalisations¹ en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	690	1 440,5	461	2 126,4 -	215	2 836,4 -	1 366	1 770,3 -	
Joliette	942	1 305,6	808	2 009,0 -	457	2 615,9 -	2 207	1 699,8 -	
Matawinie	844	1 175,8 -	639	2 056,6 -	219	2 087,7 -	1 702	1 501,7 -	
Montcalm	587	1 356,0	386	2 084,2 -	151	2 550,7 -	1 124	1 659,5 -	
Lanaudière-Nord	3 063	1 302,7	2 294	2 057,6 -	1 042	2 513,3 -	6 399	1 648,9 -	
Lanaudière-Sud	3 013	1 361,8	2 275	2 317,2	922	3 237,4 -	6 210	1 784,9 -	↑
Lanaudière	6 076	1 331,4	4 569	2 179,1 -	1 964	2 808,1 -	12 609	1 713,2 -	
Le Québec	102 551	1 348,4	98 063	2 374,9	59 905	3 462,2	260 519	1 934,8	↓


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvialvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013 (taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

13. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (CIM-10-CA = 100-199)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil circulatoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	197	411,3 +	139	641,1	82	1 081,8 +	418	541,7 +	
Joliette	222	307,7	215	534,6	131	749,9	568	437,5	↓
Matawinie	232	323,2	159	511,7	58	552,9 -	449	396,2 -	
Montcalm	150	346,5	103	556,2	33	557,4 * -	286	422,3	
Lanaudière-Nord	801	340,7 +	616	552,5	304	733,2 -	1 721	443,5 -	
Lanaudière-Sud	683	308,7	537	547,0	209	733,8 -	1 429	410,7 -	
Lanaudière	1 484	325,2	1 153	549,9	513	733,5 -	3 150	428,0 -	↓
Le Québec	23 836	313,4	23 860	577,8	14 996	866,7	62 692	465,6	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


¹Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil circulatoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

14. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES (CIM-10-CA = I20-I25)

Hospitalisations¹ en SPCD pour cardiopathies ischémiques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	85	177,5 +	44	203,0	20	263,9 *	149	193,1 +	↓
Joliette	94	130,3	76	189,0	38	217,5	208	160,2	
Matawinie	99	137,9	53	170,6	11	104,9 *	163	143,8	
Montcalm	63	145,5	38	205,2	3	50,7 **	104	153,6	
Lanaudière-Nord	341	145,0 +	211	189,3	72	173,7	624	160,8 +	↓
Lanaudière-Sud	269	121,6	152	154,8	65	228,2	486	139,7	↓
Lanaudière	610	133,7 +	363	173,1	137	195,9	1 110	150,8	↓
Le Québec	9 311	122,4	6 960	168,6	3 232	186,8	19 503	144,8	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour cardiopathies ischémiques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

15. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

INSUFFISANCE CARDIAQUE (CIM-10-CA = I50)

Hospitalisations¹ en SPCD pour insuffisance cardiaque au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	23	48,0 *	26	119,9 *	25	329,8 *	74	95,9	
Joliette	24	33,3 *	38	94,5	45	257,6	107	82,4	
Matawinie	28	39,0 *	30	96,6 *	15	143,0 * -	73	64,4	
Montcalm	15	34,7 *	21	113,4 *	11	185,8 *	47	69,4	
Lanaudière-Nord	90	38,3	115	103,1	96	231,5	301	77,6	
Lanaudière-Sud	101	45,6 +	109	111,0	61	214,2	271	77,9	
Lanaudière	191	41,9 +	224	106,8	157	224,5 -	572	77,7 -	
Le Québec	2 579	33,9	4 464	108,1	4 651	268,8	11 694	86,8	

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvitvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour insuffisance cardiaque au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

16. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES CÉRÉBROVASCULAIRES (CIM-10-CA = I60-I69)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies cérébrovasculaires au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	19	39,7 *	20	92,3 *	10	131,9 *	49	63,5	
Joliette	33	45,7 *	26	64,6 *	12	68,7 *	71	54,7	
Matawinie	23	32,0 *	20	64,4 *	12	114,4 *	55	48,5	
Montcalm	19	43,9 *	13	70,2 *	6	101,4 **	38	56,1	
Lanaudière-Nord	94	40,0	79	70,9	40	96,5	213	54,9	
Lanaudière-Sud	60	27,1	84	85,6	19	66,7 * -	163	46,9 -	
Lanaudière	154	33,7	163	77,7	59	84,4 -	376	51,1 -	
Le Québec	2 649	34,8	3 127	75,7	1 978	114,3	7 754	57,6	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓, entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies cérébrovasculaires au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

17. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (CIM-10-CA = J00-J99)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	87	181,6	72	332,1	32	422,2 *	191	247,5	
Joliette	115	159,4	125	310,8	93	532,3	333	256,5	
Matawinie	100	139,3	107	344,4	50	476,6	257	226,8 -	
Montcalm	77	177,9	51	275,4	30	506,8 *	158	233,3 -	
Lanaudière-Nord	379	161,2	355	318,4	205	494,5 -	939	242,0 -	
Lanaudière-Sud	339	153,2	346	352,4	160	561,8	845	242,9 -	
Lanaudière	718	157,3	701	334,3	365	521,9 -	1 784	242,4 -	
Le Québec	11 923	156,8	14 642	354,6	10 406	601,4	36 971	274,6	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

18. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS GRIPPE ET PNEUMOPATHIE (CIM-10-CA = J09-J18)

Hospitalisations¹ en SPCD pour grippe et pneumopathie au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	11	23,0 *	22	101,5 *	11	145,1 *	44	57,0 -	↓
Joliette	11	15,2 * -	22	54,7 * -	32	183,2 *	65	50,1 -	↓
Matawinie	8	11,1 ** -	20	64,4 * -	16	152,5 *	44	38,8 -	↓
Montcalm	15	34,7 *	12	64,8 *	12	202,7 *	39	57,6 -	↓
Lanaudière-Nord	45	19,1 -	76	68,2 -	71	171,2 -	192	49,5 -	↓
Lanaudière-Sud	72	32,5	61	62,1 -	37	129,9 -	170	48,9 -	↓
Lanaudière	117	25,6 -	137	65,3 -	108	154,4 -	362	49,2 -	↓
Le Québec	2 889	38,0	4 208	101,9	4 170	241,0	11 267	83,7	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour grippe et pneumopathie au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA. Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA. Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

19. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES (CIM-10-CA = J40-J44)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	60	125,3 +	44	203,0	12	158,3 *	116	150,3	↑
Joliette	72	99,8	75	186,5	42	240,4	189	145,6	↑
Matawinie	66	91,9	70	225,3	27	257,4 *	163	143,8	↑
Montcalm	51	117,8 +	32	172,8 *	14	236,5 *	97	143,2	↑
Lanaudière-Nord	249	105,9 +	221	198,2	95	229,1	565	145,6 +	↑
Lanaudière-Sud	203	91,8	234	238,3 +	98	344,1 +	535	153,8 +	↑
Lanaudière	452	99,0 +	455	217,0 +	193	276,0 +	1 100	149,5 +	↑
Le Québec	6 430	84,5	7 557	183,0	3 968	229,3	17 955	133,3	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.



Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓, entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

20. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (CIM-10-CA = K00-K93)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil digestif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	57	119,0	42	193,7	19	250,7 *	118	152,9	
Joliette	97	134,4	73	181,5	34	194,6 *	204	157,1	
Matawinie	85	118,4	68	218,9	19	181,1 *	172	151,8	
Montcalm	58	134,0	41	221,4	18	304,1 *	117	172,7	
Lanaudière-Nord	297	126,3	224	200,9	90	217,1	611	157,4 -	
Lanaudière-Sud	329	148,7	215	219,0	77	270,4	621	178,5	
Lanaudière	626	137,2	439	209,4	167	238,8	1 232	167,4 -	
Le Québec	10 884	143,1	9 323	225,8	4 739	273,9	24 946	185,3	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvialvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil digestif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

21. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (CIM-10-CA = M00-M99)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'AuRay	51	106,5	21	96,9 * -	6	79,2 **	78	101,1 -	
Joliette	87	120,6	51	126,8 -	17	97,3 *	155	119,4 -	
Matawinie	77	107,3	43	138,4	11	104,9 *	131	115,6 -	
Montcalm	41	94,7	20	108,0 * -	3	50,7 **	64	94,5 -	
Lanaudière-Nord	256	108,9 -	135	121,1 -	37	89,2 -	428	110,3 -	↑
Lanaudière-Sud	280	126,6	168	171,1	53	186,1	501	144,0	↑
Lanaudière	536	117,4 -	303	144,5 -	90	128,7 -	929	126,2 -	↑
Le Québec	9 835	129,3	7 406	179,4	2 905	167,9	20 146	149,6	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

22. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS ARTHROPATHIES (CIM-10-CA = M00-M25)

Hospitalisations¹ en SPCD pour arthropathies au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013

(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	42	87,7	21	96,9 *	4	52,8 **	67	86,8	
Joliette	60	83,2	40	99,5	8	45,8 **	108	83,2	
Matawinie	53	73,8	26	83,7 *	3	28,6 **	82	72,3	
Montcalm	30	69,3 *	12	64,8 *	2	33,8 **	44	65,0	
Lanaudière-Nord	185	78,7	99	88,8	17	41,0 *	301	77,6 -	↑
Lanaudière-Sud	191	86,3	89	90,6	16	56,2 *	296	85,1	
Lanaudière	376	82,4	188	89,7 -	33	47,2 *	597	81,1 -	↑
Le Québec	6 894	90,6	4 543	110,0	1 070	61,8	12 507	92,9	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.


Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour arthropathies au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013

(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec,

décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

23. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS CHUTES ET CHUTES PRÉSUMÉES (CIM-10-CA = W00-W19, X59.0)

Hospitalisations¹ en SPCD pour chutes et chutes présumées au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	23	48,0 *	26	119,9 *	30	395,8 *	79	102,4 -	
Joliette	33	45,7 *	50	124,3	62	354,9	145	111,7 -	
Matawinie	21	29,3 * -	37	119,1	28	266,9 * -	86	75,9 -	
Montcalm	13	30,0 * -	28	151,2 *	16	270,3 * -	57	84,2 -	
Lanaudière-Nord	90	38,3 -	141	126,5 -	136	328,0 -	367	94,6 -	
Lanaudière-Sud	120	54,2	158	160,9	144	505,6	422	121,3 -	↑
Lanaudière	210	46,0 -	299	142,6 -	280	400,3 -	789	107,2 -	
Le Québec	4 134	54,4	6 839	165,6	7 866	454,6	18 839	139,9	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour chutes et chutes présumées au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.


24. PRÉVALENCE DU DIABÈTE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013-2014
(nombre et taux brut pour 100 personnes)


	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	1 080	22,1	830	27,5	1 905	24,1	
Joliette	1 775	23,4	1 555	26,1	3 330	24,6	
Matawinie	1 565	22,6	1 140	28,0	2 705	24,6	↑
Montcalm	1 120	25,3	735	29,2	1 855	26,7	
Lanaudière-Nord	5 540	23,3 +	4 260	27,4	9 800	24,9 +	↑
Lanaudière-Sud	5 300	23,1 +	3 840	29,0 +	9 140	25,3 +	
Lanaudière	10 835	23,2	8 100	28,1	18 940	25,1 +	↑
Le Québec	168 200	21,7	163 165	27,2	331 365	24,1	↑

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec. Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %. Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014
(taux brut pour 100 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

25. INCIDENCE DU DIABÈTE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS


Incidence du diabète chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013-2014 (nombre et taux brut pour 1 000 personnes)

	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	60	15,5	40	17,9	95	15,6	
Joliette	80	13,6	60	13,5	140	13,5	
Matawinie	85	15,6	50	16,8	135	16,0	
Montcalm	60	17,8	30	16,5 *	90	17,4	
Lanaudière-Nord	285	15,3	180	15,7	465	15,5	
Lanaudière-Sud	260	14,5	140	14,7	400	14,6	↓
Lanaudière	545	14,9	320	15,2	870	15,1	↓
Le Québec	8 820	14,4	6 665	15,1	15 485	14,6	↓

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %.
Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.


Incidence du diabète chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014 (taux brut pour 1 000 personnes)

Territoires de MRC



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

26. PRÉVALENCE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013-2014


(nombre et taux brut pour 100 personnes)

	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	2 675	54,8	2 270	75,2	4 940	62,5	
Joliette	4 450	58,7	4 730	79,5	9 180	67,8	
Matawinie	3 800	54,8	3 015	74,2	6 815	62,0	
Montcalm	2 540	57,3	1 915	76,0	4 455	64,1	
Lanaudière-Nord	13 465	56,5 +	11 930	76,7	25 395	64,5	
Lanaudière-Sud	12 975	56,6 +	10 315	77,8	23 290	64,4	
Lanaudière	26 445	56,6 +	22 240	77,2	48 685	64,4	
Le Québec	422 055	54,5	457 350	76,3	879 410	64,0	

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec. Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %. Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014 (taux brut pour 100 personnes)


Territoires de MRC



Lanaudière-Nord

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.


27. INCIDENCE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013-2014
(nombre et taux brut pour 1 000 personnes)

	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	90	39,1	60	74,1	145	46,6	
Joliette	130	39,9	85	65,1	215	47,1	
Matawinie	125	38,4	70	62,5	195	44,6	
Montcalm	95	47,9	40	62,5	135	51,4	
Lanaudière-Nord	440	40,7	255	65,7	690	47,0	↓
Lanaudière-Sud	460	44,2	265	82,8	725	53,3	
Lanaudière	905	42,7	515	72,8	1 420	50,2	↓
Le Québec	15 665	42,6	10 740	70,4	26 410	50,8	↓


Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec. Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %. Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014
(taux brut pour 1 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Source : Institut national de santé publique du Québec, SISMACQ, 2009-2010 à 2013-2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.

28. PRÉVALENCE DE LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC)


Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les 65 ans et plus selon le sexe, 2013-2014 (nombre et taux brut pour 100 personnes)

	65-69 ans		70-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014
	N	%	N	%	N	%	N	%	
D'Autray	610	21,1	470	23,5	935	31,0	2 010	25,4	
Joliette	945	21,6	805	25,1	1 880	31,6	3 625	26,8	
Matawinie	690	17,4	655	22,2	1 165	28,7	2 515	22,9	
Montcalm	495	18,9	420	23,3	800	31,7	1 725	24,8	
Lanaudière-Nord	2 740	19,8 +	2 350	23,6 +	4 785	30,8 +	9 875	25,1 +	
Lanaudière-Sud	2 020	14,7	1 695	18,4	3 350	25,3	7 065	19,5	
Lanaudière	4 765	17,3 +	4 045	21,1 +	8 130	28,2 +	16 940	22,4 +	
Le Québec	65 690	14,7	60 035	18,4	147 280	24,6	273 010	19,9	↓

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec. Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %. Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓, entre les périodes, au seuil de 1 %.


Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014 (taux brut pour 100 personnes)

Territoires de MRC



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Source : Institut national de santé publique du Québec, SISMACQ, 2009-2010 à 2013-2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.


29. PRÉVALENCE DES TROUBLES MENTAUX ET DES TROUBLES ANXIO-DÉPRESSIFS

Prévalence des troubles mentaux et des troubles anxio-dépressifs chez les 65 ans et plus selon le sexe, 2013-2014 (nombre et taux brut pour 100 personnes)

	Femmes		Hommes		Sexes réunis		Comparaison 2009-2010 / 2013-2014	Troubles anxio-dépressifs	
	N	%	N	%	N	%		N	%
D'Autray	560	13,6	395	10,4	955	12,1		420	5,3
Joliette	1 200	15,6	660	11,3	1 860	13,7		805	5,9
Matawinie	735	13,6	540	9,7	1 275	11,6		570	5,2
Montcalm	390	11,3	290	8,3	680	9,8		320	4,6
Lanaudière-Nord	2 890	14,0 -	1 890	10,1 -	4 775	12,1 -		2 110	5,4 -
Lanaudière-Sud	2 865	14,6 -	1 590	9,6 -	4 455	12,3 -	↓	2 265	7,4
Lanaudière	5 750	14,3 -	3 480	9,9 -	9 235	12,2 -	↓	4 780	6,3 -
Le Québec	125 415	16,4	68 565	11,3	193 980	14,1	↓	104 280	7,6


Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec. Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis. Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %. Les flèches indiquent que les taux ajustés chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Prévalence des troubles mentaux chez les 65 ans et plus, 2009-2010 à 2013-2014 (taux brut pour 100 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Source : Institut national de santé publique du Québec, SISMACQ, 2009-2010 à 2013-2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.


30. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS TOUTES CAUSES (CIM-10 = A00-Y98)

Mortalité toutes causes chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	61	1 398,4	98	4 729,7	112	15 620,6 +	271	3 789,7	
Joliette	114	1 757,9	232	6 106,9 +	219	13 696,1	565	4 754,7 +	
Matawinie	120	1 814,9	128	4 224,4	123	13 043,5	371	3 505,0	
Montcalm	80	2 024,8	89	5 062,6	73	13 644,9	242	3 875,7	
Lanaudière-Nord	375	1 751,5 +	547	5 131,8 +	527	13 890,4 +	1 449	4 040,4 +	
Lanaudière-Sud	309	1 595,1	395	4 356,5	358	14 383,3 +	1 062	3 433,8 -	
Lanaudière	684	1 677,2 +	942	4 775,4 +	885	14 085,6 +	2 511	3 759,5	
Le Québec	10 592	1 530,9	17 033	4 222,5	19 586	12 353,5	47 211	3 765,4	↓


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5%.
Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5%.

Taux brut de mortalité toutes causes chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.
MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

31. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

TUMEURS MALIGNES (CIM-10 = C00-C97)

Mortalité par tumeurs malignes chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	28	641,9 *	33	1 592,7 *	18	2 510,5 *	79	1 104,7	
Joliette	57	879,0	70	1 842,6	34	2 126,3 *	161	1 354,9	
Matawinie	59	892,3	50	1 650,2	27	2 863,2 *	136	1 284,8	
Montcalm	36	911,2	33	1 877,1 *	14	2 616,8 *	83	1 329,3	
Lanaudière-Nord	180	840,7	186	1 745,0 +	93	2 451,2	459	1 279,9 +	
Lanaudière-Sud	152	784,6	134	1 477,9	65	2 611,5	351	1 134,9	
Lanaudière	332	814,1	320	1 622,2 +	158	2 514,7 +	810	1 212,7	
Le Québec	5 194	750,7	5 805	1 439,1	3 411	2 151,4	14 410	1 149,3	↓


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par tumeurs malignes chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

32. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (CIM-10 = I00-I99)

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	8	183,4 **	21	1 013,5 *	33	4 602,5 *	62	867,0	
Joliette	21	323,8 *	54	1 421,4	74	4 627,9	149	1 253,9 +	
Matawinie	21	317,6 *	19	627,1 *	26	2 757,2 *	66	623,5 -	↓
Montcalm	19	480,9 *	16	910,1 *	17	3 177,6 *	52	832,8	
Lanaudière-Nord	69	322,3	110	1 032,0	150	3 953,6	329	917,4	
Lanaudière-Sud	62	320,0	96	1 058,8	104	4 178,4	262	847,1 -	
Lanaudière	131	321,2	206	1 044,3	254	4 042,7	591	884,8 -	
Le Québec	2 110	305,0	4 258	1 055,6	6 046	3 813,4	12 414	990,1	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Nord



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

33. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (CIM-10 = J00-J99)

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
D'Autray	8	183,4 **	9	434,4 *	19	2 649,9 * +	36	503,4	
Joliette	13	200,5 *	35	921,3 * +	25	1 563,5 *	73	614,3 +	
Matawinie	12	181,5 *	20	660,1 *	29	3 075,3 * +	61	576,3 +	
Montcalm	5	126,6 **	15	853,2 * +	15	2 803,7 * +	35	560,5 *	
Lanaudière-Nord	38	177,5	79	741,2 +	88	2 319,5 +	205	571,6 +	
Lanaudière-Sud	22	113,6 *	59	650,7 +	43	1 727,6	124	400,9	
Lanaudière	60	147,1	138	699,6 +	131	2 085,0 +	329	492,6 +	
Le Québec	903	130,5	1 900	471,0	2 328	1 468,3	5 131	409,2	

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.


Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.


34. ESPÉRANCE DE VIE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Espérance de vie chez les 65 ans et plus selon l'âge et le sexe, 2009-2011 (années)


	À 65 ans		À 75 ans		À 85 ans		À 65 ans Comparaison 2000-2002 / 2009-2011	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D'Autray	17,1	21,3	10,1	13,3	5,4	6,8		
Joliette	17,5	21,2	10,4	13,5	5,6	8,0	↑	↑
Matawinie	18,8	21,6	11,8	13,6	6,3	7,6	↑	
Montcalm	17,8	20,2	10,8	13,0	6,0	7,0	↑	
Lanaudière-Nord	17,8	21,1	10,8	13,4	5,8	7,5	↑	↑
Lanaudière-Sud	18,5	20,9	11,5	13,2	6,2	7,1	↑	↑
Lanaudière	18,1	21,0	11,1	13,3	5,9	7,3	↑	↑
Le Québec	18,5	21,8	11,4	13,9	6,1	7,6	↑	↑

Notes : Les espérances de vie marquées par un "+" ou par un "-" sont significativement différentes de celle du Québec, au seuil de 5 %.
Les flèches indiquent que l'espérance de vie à 65 ans a augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 2000-2002 à 2009-2011 (années)




Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2011.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 1996 à 2013, mars 2014.