


# G R C A R T O P H I E

des maladies  
chroniques

Juillet 2020



dans  
Lanaudière

PATRICK BELLEHUMEUR ET JOSÉE PAYETTE  
Service de surveillance, recherche et évaluation  
Direction de santé publique

## Conception, traitement des données et rédaction

Patrick Bellehumeur

## Création des cartes

Josée Payette

## Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

## Relecture

Élizabeth Cadieux

Christine Garand

Marjolaine Lamoureux Théorêt

Louise Lemire

Geneviève Marquis

## Graphisme et mise en page

Micheline Clermont et Carolle Gariépy

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec : Patrick Bellehumeur au 450 759-6660, sans frais au 1 855 759-6660, poste 4324, ou [patrick.bellehumeur@ssss.gouv.qc.ca](mailto:patrick.bellehumeur@ssss.gouv.qc.ca).

La version électronique de ce document est disponible sur notre site Web au : [www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca](http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca) sous *Documentation/Santé publique/Portraits populationnels*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

BELLEHUMEUR, Patrick, et Josée PAYETTE. *Cartographie des maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, juillet 2020, 92 pages.

Source de l'image : Pixabay

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2020

Dépôt légal

Troisième trimestre 2020

ISBN : 978-2-550-86359-5 (en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

## TABLE DES MATIÈRES

▪ Asthme.....	7
▪ Cardiopathie ischémique.....	21
▪ Diabète.....	35
▪ Hypertension artérielle.....	49
▪ Maladie pulmonaire obstructive chronique..	63
▪ Troubles mentaux.....	77





Cet atlas présente des données provenant du *Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec* (SISMACQ).

#### **Les différents problèmes de santé retenus sont :**

- l'asthme;
- la cardiopathie ischémique;
- le diabète;
- l'hypertension artérielle;
- la maladie pulmonaire obstructive chronique;
- les troubles mentaux.

Des cartes illustrant les prévalences ajustées en 2016-2017, ainsi que les variations entre 2012-2013 et 2016-2017 pour les 25 secteurs Lanaudois sont présentées. Des tableaux de données complémentaires sont également disponibles.

#### **Les cartes de prévalences ajustées**

La comparaison des taux entre deux périodes de temps ou deux territoires géographiques différents est habituellement plus représentative lorsqu'on prend en considération les différences existant dans la structure par âge des populations. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on s'intéresse à des indicateurs d'état de santé qui varie selon l'âge.



Dans le calcul du taux ajusté selon l'âge, on ajuste mathématiquement la population concernée pour lui conférer la même structure par âge que tous les autres territoires. Ce calcul permet d'éliminer l'influence de la structure par âge sur une prévalence brute. Ces cartes sont donc recommandées pour comparer des territoires entre eux.

### **Quelques considérations lors de l'interprétation des cartes de prévalences ajustées**

- Les territoires en vert foncé expriment des prévalences inférieures autant à celles de Lanaudière et du Québec (sexes réunis);
- Les territoires en vert pâle montrent des prévalences comprises entre celles de Lanaudière et du Québec (sexes réunis);
- Les territoires en rouge (pâle ou foncé) présentent des prévalences supérieures à celles de Lanaudière et du Québec (sexes réunis).

### **Quelques considérations lors de l'interprétation des cartes de la variation des taux ajustés**


- Les territoires en vert (pâle ou foncé) montrent des prévalences ajustées qui diminuent entre 2012-2013 et 2016-2017. Il s'agit donc de gains dans ces territoires;
- Les territoires en rouge (pâle ou foncé) signifient des prévalences ajustées qui augmentent entre 2012-2013 et 2016-2017. Il s'agit donc de pertes dans ces territoires.



Asthme



# Prévalence ajustée de l'asthme pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de l'asthme pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>13,33</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	13,69
2 L'Épiphanie	15,46
3 Charlemagne	13,87
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	13,46
5 Repentigny (secteur Repentigny)	12,81
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>13,69</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	14,27
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	13,09
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	13,41
9 Mascouche	14,09
<b>MRC D'Au-tray</b>	<b>14,02</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	13,47
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	15,16
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,04
<b>MRC Joliette</b>	<b>12,94</b>
13 Saint-Charles-Borromée	13,38
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	12,00
15 Joliette	13,76
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	12,05
17 Notre-Dame-des-Prairies	12,51
<b>MRC Matawinie</b>	<b>12,66</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	12,73
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	13,40
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	11,56
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	12,77
22 Manawan	11,22
<b>MRC Montcalm</b>	<b>15,04</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	15,99
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	15,41
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	13,26
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,59</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>13,53</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>13,56</b>
<b>Le Québec</b>	<b>11,80</b>

# Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>5,91</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	8,01
2 L'Épiphanie	2,17
3 Charlemagne	2,92
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	7,01
5 Repentigny (secteur Repentigny)	4,87
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>5,18</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	2,46
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	11,31
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	5,25
9 Mascouche	1,17
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>4,38</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	2,98
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	6,39
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	4,85
<b>MRC Joliette</b>	<b>5,97</b>
13 Saint-Charles-Borromée	12,13
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	1,65
15 Joliette	4,11
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	8,41
17 Notre-Dame-des-Prairies	6,75
<b>MRC Matawinie</b>	<b>7,27</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	3,41
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	11,47
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	13,67
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	5,69
22 Manawan	-7,53
<b>MRC Montcalm</b>	<b>7,92</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,15
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	6,95
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	6,63
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>6,44</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>5,61</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>5,98</b>
<b>Le Québec</b>	<b>5,84</b>



# Prévalence ajustée de l'asthme pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de l'asthme pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>11,84</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	11,97
2 L'Épiphanie	12,85
3 Charlemagne	11,57
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	12,50
5 Repentigny (secteur Repentigny)	11,44
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>12,19</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	12,21
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	11,92
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	11,85
9 Mascouche	12,81
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>11,41</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	11,55
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	10,10
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	12,00
<b>MRC Joliette</b>	<b>11,28</b>
13 Saint-Charles-Borromée	11,40
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	10,82
15 Joliette	11,45
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,27
17 Notre-Dame-des-Prairies	11,37
<b>MRC Matawinie</b>	<b>10,15</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	10,80
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	10,68
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	9,17
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	8,85
22 Manawan	11,32
<b>MRC Montcalm</b>	<b>11,57</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	12,62
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	11,45
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,26
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>11,10</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>12,04</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>11,63</b>
<b>Le Québec</b>	<b>10,25</b>

# Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>8,11</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	8,38
2 L'Épiphanie	7,40
3 Charlemagne	6,08
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	9,16
5 Repentigny (secteur Repentigny)	5,86
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>7,81</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	4,12
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	7,05
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	6,14
9 Mascouche	9,22
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>6,20</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	4,86
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	3,63
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	10,15
<b>MRC Joliette</b>	<b>6,94</b>
13 Saint-Charles-Borromée	2,95
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	6,47
15 Joliette	6,95
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	9,17
17 Notre-Dame-des-Prairies	13,44
<b>MRC Matawinie</b>	<b>5,34</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	6,02
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	4,40
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	4,17
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	6,51
22 Manawan	-2,81
<b>MRC Montcalm</b>	<b>7,51</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,26
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,93
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	6,23
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>6,42</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>8,02</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>7,18</b>
<b>Le Québec</b>	<b>7,24</b>

# Prévalence ajustée de l'asthme pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de l'asthme pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>12,60</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	12,84
2 L'Épiphanie	14,10
3 Charlemagne	12,67
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	13,00
5 Repentigny (secteur Repentigny)	12,15
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>12,95</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	13,25
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	12,52
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	12,64
9 Mascouche	13,46
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>12,70</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	12,48
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	12,64
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	13,02
<b>MRC Joliette</b>	<b>12,13</b>
13 Saint-Charles-Borromée	12,47
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	11,40
15 Joliette	12,66
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,69
17 Notre-Dame-des-Prairies	11,97
<b>MRC Matawinie</b>	<b>11,35</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	11,74
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	12,03
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	10,31
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	10,66
22 Manawan	11,24
<b>MRC Montcalm</b>	<b>13,21</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	14,26
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	13,32
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	11,70
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>12,33</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>12,79</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>12,59</b>
<b>Le Québec</b>	<b>11,04</b>

# Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)





Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

## Variation de la prévalence ajustée de l'asthme pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>6,90</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	8,32
2 L'Épiphanie	4,43
3 Charlemagne	4,72
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	7,90
5 Repentigny (secteur Repentigny)	5,33
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>6,39</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	3,31
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	9,29
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	5,64
9 Mascouche	4,79
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>5,34</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	3,96
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	4,94
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	7,38
<b>MRC Joliette</b>	<b>6,44</b>
13 Saint-Charles-Borromée	8,07
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	4,11
15 Joliette	5,43
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	8,74
17 Notre-Dame-des-Prairies	9,84
<b>MRC Matawinie</b>	<b>6,41</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	4,72
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	8,30
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	8,88
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	5,92
22 Manawan	-5,90
<b>MRC Montcalm</b>	<b>7,81</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,31
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,16
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	6,34
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>6,48</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>6,71</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>6,55</b>
<b>Le Québec</b>	<b>6,45</b>






# Cardiopathie ischémique



# Prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute des cardiopathies ischémiques pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>6,77</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	6,20
2 L'Épiphanie	6,04
3 Charlemagne	7,33
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	5,92
5 Repentigny (secteur Repentigny)	7,33
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>5,44</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	5,08
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	4,48
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	5,61
9 Mascouche	5,79
<b>MRC D'Autrain</b>	<b>8,06</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	6,50
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	10,03
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	8,69
<b>MRC Joliette</b>	<b>9,48</b>
13 Saint-Charles-Borromée	12,72
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	6,23
15 Joliette	10,79
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	6,67
17 Notre-Dame-des-Prairies	8,48
<b>MRC Matawinie</b>	<b>9,39</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	9,19
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	8,77
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	9,11
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	10,73
22 Manawan	10,34
<b>MRC Montcalm</b>	<b>6,95</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	6,36
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,46
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	7,13
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>8,59</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>6,04</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>7,15</b>
<b>Le Québec</b>	<b>7,92</b>

# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-4,77</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-4,55
2 L'Épiphanie	-8,47
3 Charlemagne	-7,25
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-4,95
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-5,77
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-5,31</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-7,46
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-7,29
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-7,81
9 Mascouche	-4,95
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-5,23</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-3,27
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-12,64
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-6,84
<b>MRC Joliette</b>	<b>-5,06</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-8,65
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-6,30
15 Joliette	-4,39
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-1,51
17 Notre-Dame-des-Prairies	-9,66
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-3,08</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-2,26
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-1,64
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-8,82
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	-7,01
22 Manawan	-14,65
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-2,29</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-0,66
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-4,34
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-8,61
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-4,30</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-4,95</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-4,73</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-5,74</b>

# Prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.




# Prévalence brute des cardiopathies ischémiques pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>10,90</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	9,73
2 L'Épiphanie	9,86
3 Charlemagne	12,92
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	9,29
5 Repentigny (secteur Repentigny)	11,83
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>8,86</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	8,17
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	8,04
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	9,30
9 Mascouche	8,94
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>12,59</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	10,30
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	14,77
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,00
<b>MRC Joliette</b>	<b>13,57</b>
13 Saint-Charles-Borromée	17,49
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	11,03
15 Joliette	13,68
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	10,90
17 Notre-Dame-des-Prairies	14,66
<b>MRC Matawinie</b>	<b>14,54</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	14,52
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	13,34
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	16,42
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	15,29
22 Manawan	8,04
<b>MRC Montcalm</b>	<b>10,61</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,77
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	12,58
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,92
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>12,89</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>9,78</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>11,19</b>
<b>Le Québec</b>	<b>11,25</b>



# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-3,68</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-3,20
2 L'Épiphanie	-1,77
3 Charlemagne	-6,20
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-12,26
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-4,81
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-5,23</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-4,29
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-7,93
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-7,52
9 Mascouche	-6,33
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-5,65</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-5,47
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-7,49
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-5,99
<b>MRC Joliette</b>	<b>-2,71</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-2,16
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-2,83
15 Joliette	-5,04
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-6,41
17 Notre-Dame-des-Prairies	-4,06
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-5,14</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-6,38
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-7,21
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-1,69
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	-4,27
22 Manawan	-13,17
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-3,86</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-5,60
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-3,51
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-5,13
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-4,31</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-4,48</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-4,48</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-4,82</b>

# Prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>8,77</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	7,94
2 L'Épiphanie	7,95
3 Charlemagne	9,98
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	7,51
5 Repentigny (secteur Repentigny)	9,49
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>7,11</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	6,60
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	6,23
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	7,41
9 Mascouche	7,32
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>10,36</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	8,45
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	12,51
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	11,40
<b>MRC Joliette</b>	<b>11,46</b>
13 Saint-Charles-Borromée	14,83
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	8,70
15 Joliette	12,15
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	8,86
17 Notre-Dame-des-Prairies	11,40
<b>MRC Matawinie</b>	<b>12,06</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	11,93
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	11,06
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	12,98
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	13,19
22 Manawan	9,61
<b>MRC Montcalm</b>	<b>8,87</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	7,59
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	10,16
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	9,06
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>10,76</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>7,86</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>9,14</b>
<b>Le Québec</b>	<b>9,55</b>

# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)





Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-4,77</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-4,55
2 L'Épiphanie	-8,47
3 Charlemagne	-7,25
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-4,95
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-5,77
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-5,31</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-7,46
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-7,29
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-7,81
9 Mascouche	-4,95
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-5,23</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-3,27
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-12,64
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-6,84
<b>MRC Joliette</b>	<b>-5,06</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-8,65
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-6,30
15 Joliette	-4,39
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-1,51
17 Notre-Dame-des-Prairies	-9,66
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-3,08</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-2,26
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-1,64
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-8,82
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	-7,01
22 Manawan	-14,65
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-2,29</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-0,66
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-4,34
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-8,61
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-4,30</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-4,95</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-4,73</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-5,74</b>






Diabète





# Prévalence ajustée du diabète pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute du diabète pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>8,77</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	7,95
2 L'Épiphanie	9,06
3 Charlemagne	11,28
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	8,55
5 Repentigny (secteur Repentigny)	8,84
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>7,37</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	8,07
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	6,46
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	7,80
9 Mascouche	6,89
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>9,69</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	8,06
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	10,45
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	11,16
<b>MRC Joliette</b>	<b>10,32</b>
13 Saint-Charles-Borromée	12,48
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	8,18
15 Joliette	11,75
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	7,95
17 Notre-Dame-des-Prairies	8,85
<b>MRC Matawinie</b>	<b>10,82</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	9,93
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	10,46
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	10,79
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	11,20
22 Manawan	22,41
<b>MRC Montcalm</b>	<b>9,34</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,88
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	10,00
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	9,17
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>10,08</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>8,01</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>8,91</b>
<b>Le Québec</b>	<b>8,84</b>

# Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>1,19</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	0,92
2 L'Épiphanie	-0,80
3 Charlemagne	-2,33
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	1,80
5 Repentigny (secteur Repentigny)	1,62
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-1,58</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-0,95
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-2,09
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	1,07
9 Mascouche	-6,25
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>0,99</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-3,05
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	15,84
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-1,93
<b>MRC Joliette</b>	<b>1,23</b>
13 Saint-Charles-Borromée	3,58
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-2,40
15 Joliette	3,61
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-1,03
17 Notre-Dame-des-Prairies	-2,96
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-1,99</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-2,47
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-3,35
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-6,25
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	4,00
22 Manawan	-7,22
<b>MRC Montcalm</b>	<b>2,96</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	4,00
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	4,96
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-0,96
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>0,85</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-0,18</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>0,37</b>
<b>Le Québec</b>	<b>0,73</b>

# Prévalence ajustée du diabète pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute du diabète pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>12,15</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	10,65
2 L'Épiphanie	11,38
3 Charlemagne	14,58
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	11,71
5 Repentigny (secteur Repentigny)	12,72
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>9,92</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	9,62
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	9,48
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	10,41
9 Mascouche	9,58
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>11,70</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	9,63
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	13,13
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	13,38
<b>MRC Joliette</b>	<b>13,11</b>
13 Saint-Charles-Borromée	15,55
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	11,40
15 Joliette	13,36
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,09
17 Notre-Dame-des-Prairies	13,97
<b>MRC Matawinie</b>	<b>14,27</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	14,71
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	13,25
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	14,46
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	13,98
22 Manawan	18,75
<b>MRC Montcalm</b>	<b>10,98</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	10,57
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	11,65
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,84
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>12,59</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>10,91</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>11,67</b>
<b>Le Québec</b>	<b>10,90</b>

# Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>1,55</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	3,91
2 L'Épiphanie	5,01
3 Charlemagne	-6,62
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	1,26
5 Repentigny (secteur Repentigny)	1,47
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-0,12</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	1,29
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-1,28
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	0,37
9 Mascouche	-1,31
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-1,69</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-5,92
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	0,26
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	1,30
<b>MRC Joliette</b>	<b>2,64</b>
13 Saint-Charles-Borromée	2,06
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	1,00
15 Joliette	5,81
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	0,78
17 Notre-Dame-des-Prairies	-1,11
<b>MRC Matawinie</b>	<b>3,50</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	4,91
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-0,73
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	7,67
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	6,87
22 Manawan	-10,80
<b>MRC Montcalm</b>	<b>2,56</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	1,08
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	1,10
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	3,75
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>1,93</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>0,52</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>1,32</b>
<b>Le Québec</b>	<b>1,85</b>



# Prévalence ajustée du diabète pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute du diabète pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>10,40</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	9,28
2 L'Épiphanie	10,23
3 Charlemagne	12,85
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	10,07
5 Repentigny (secteur Repentigny)	10,70
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>8,61</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	8,80
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	7,95
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	9,08
9 Mascouche	8,20
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>10,73</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	8,87
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	11,81
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	12,27
<b>MRC Joliette</b>	<b>11,66</b>
13 Saint-Charles-Borromée	13,87
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	9,84
15 Joliette	12,51
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	9,54
17 Notre-Dame-des-Prairies	11,21
<b>MRC Matawinie</b>	<b>12,60</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	12,39
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	11,90
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	12,66
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	12,70
22 Manawan	20,96
<b>MRC Montcalm</b>	<b>10,19</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	9,71
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	10,89
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,04
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>11,35</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>9,42</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>10,28</b>
<b>Le Québec</b>	<b>9,85</b>



# Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

## Variation de la prévalence ajustée du diabète pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)


Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>1,47</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	2,63
2 L'Épiphanie	2,67
3 Charlemagne	-5,31
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	1,55
5 Repentigny (secteur Repentigny)	1,61
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-0,88</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	0,05
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-1,59
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	0,65
9 Mascouche	-3,74
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-0,52</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-4,91
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	6,49
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-0,02
<b>MRC Joliette</b>	<b>2,11</b>
13 Saint-Charles-Borromée	2,43
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-0,49
15 Joliette	5,28
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	0,09
17 Notre-Dame-des-Prairies	-2,01
<b>MRC Matawinie</b>	<b>1,16</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	1,96
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-1,97
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	1,58
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	5,74
22 Manawan	-8,74
<b>MRC Montcalm</b>	<b>2,74</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	2,28
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	2,96
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	1,53
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>1,48</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>0,20</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>0,91</b>
<b>Le Québec</b>	<b>1,42</b>



# Hypertension artérielle



# Prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.




# Prévalence brute de l'hypertension artérielle pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>25,46</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	21,46
2 L'Épiphanie	23,41
3 Charlemagne	29,89
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	23,20
5 Repentigny (secteur Repentigny)	27,52
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>20,88</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	19,29
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	18,86
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	21,78
9 Mascouche	21,32
<b>MRC D'Auclair</b>	<b>26,07</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	21,13
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	31,92
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	28,37
<b>MRC Joliette</b>	<b>29,93</b>
13 Saint-Charles-Borromée	37,68
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	23,25
15 Joliette	31,23
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	23,95
17 Notre-Dame-des-Prairies	29,05
<b>MRC Matawinie</b>	<b>29,04</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	28,57
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	29,03
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	31,03
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	29,72
22 Manawan	21,55
<b>MRC Montcalm</b>	<b>23,12</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	21,66
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	24,02
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	24,00
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>27,37</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>22,96</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>24,88</b>
<b>Le Québec</b>	<b>24,62</b>



# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population féminine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-4,59</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-4,21
2 L'Épiphanie	-4,11
3 Charlemagne	-2,11
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-5,66
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-4,42
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-5,23</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-7,57
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-5,54
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-4,02
9 Mascouche	-5,91
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-7,81</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-10,41
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-2,50
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-7,62
<b>MRC Joliette</b>	<b>-6,29</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-5,17
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-8,94
15 Joliette	-5,82
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-6,39
17 Notre-Dame-des-Prairies	-7,01
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-6,11</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-7,89
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-7,28
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-7,65
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	-0,30
22 Manawan	-9,48
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-6,36</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-8,84
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-3,06
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-7,38
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-6,60</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-4,98</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-5,69</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-5,92</b>

# Prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de l'hypertension artérielle pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>25,96</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	22,65
2 L'Épiphanie	22,91
3 Charlemagne	29,79
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	24,25
5 Repentigny (secteur Repentigny)	27,85
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>22,36</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	20,39
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	22,58
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	22,81
9 Mascouche	22,27
<b>MRC D'Auclair</b>	<b>25,18</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	21,81
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	28,59
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	27,22
<b>MRC Joliette</b>	<b>28,79</b>
13 Saint-Charles-Borromée	34,60
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	25,12
15 Joliette	28,18
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	25,05
17 Notre-Dame-des-Prairies	31,42
<b>MRC Matawinie</b>	<b>30,04</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	30,27
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	29,85
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	31,78
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	29,98
22 Manawan	18,75
<b>MRC Montcalm</b>	<b>22,89</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	21,64
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	25,09
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	22,21
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>26,92</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>23,96</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>25,30</b>
<b>Le Québec</b>	<b>23,95</b>

# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population masculine de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-0,90</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-0,33
2 L'Épiphanie	-0,88
3 Charlemagne	-0,87
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-1,68
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-0,74
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-1,06</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-1,58
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-3,65
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	0,32
9 Mascouche	-0,89
<b>MRC D'Auclair</b>	<b>-3,78</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-5,87
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-0,84
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-3,30
<b>MRC Joliette</b>	<b>-1,48</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-1,31
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-2,25
15 Joliette	-1,45
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	0,65
17 Notre-Dame-des-Prairies	-4,05
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-0,80</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-1,65
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-3,44
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-1,55
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	4,14
22 Manawan	4,95
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-2,51</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-1,96
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-0,68
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-6,02
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-2,00</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-0,93</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-1,42</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-1,92</b>

# Prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.




# Prévalence brute de l'hypertension artérielle pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>25,70</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	22,04
2 L'Épiphanie	23,26
3 Charlemagne	29,84
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	23,68
5 Repentigny (secteur Repentigny)	27,69
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>21,60</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	19,81
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	20,71
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	22,27
9 Mascouche	21,77
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>25,62</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	21,48
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	30,30
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	27,75
<b>MRC Joliette</b>	<b>29,39</b>
13 Saint-Charles-Borromée	36,29
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	24,21
15 Joliette	29,79
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	24,49
17 Notre-Dame-des-Prairies	30,19
<b>MRC Matawinie</b>	<b>29,56</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	29,42
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	29,43
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	31,45
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	29,84
22 Manawan	20,52
<b>MRC Montcalm</b>	<b>23,01</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	21,65
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	24,56
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	23,07
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>27,14</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>23,45</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>25,09</b>
<b>Le Québec</b>	<b>24,29</b>





# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de l'hypertension artérielle pour la population de 20 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)


Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-2,88</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-2,30
2 L'Épiphanie	-2,43
3 Charlemagne	-1,74
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-3,86
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-2,70
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-3,15</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-4,62
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-4,55
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-1,92
9 Mascouche	-3,39
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-5,85</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-8,14
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-1,86
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-5,51
<b>MRC Joliette</b>	<b>-4,05</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-3,54
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-5,59
15 Joliette	-3,83
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-2,84
17 Notre-Dame-des-Prairies	-5,66
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-3,42</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	-4,77
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-5,37
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-4,61
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	2,11
22 Manawan	-2,98
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-4,41</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-5,60
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	-1,69
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-6,71
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-4,36</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-3,03</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-3,63</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-4,00</b>



Maladie pulmonaire  
obstructive chronique



# Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population féminine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population féminine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>10,70</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	10,70
2 L'Épiphanie	12,14
3 Charlemagne	14,72
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	10,44
5 Repentigny (secteur Repentigny)	10,21
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>8,03</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	7,82
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	7,53
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	7,86
9 Mascouche	8,42
<b>MRC D'Auclair</b>	<b>14,81</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	11,50
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	20,07
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	15,27
<b>MRC Joliette</b>	<b>15,22</b>
13 Saint-Charles-Borromée	17,40
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,31
15 Joliette	17,60
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,33
17 Notre-Dame-des-Prairies	12,77
<b>MRC Matawinie</b>	<b>13,30</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	14,04
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	14,39
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	12,52
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	11,52
22 Manawan	11,94
<b>MRC Montcalm</b>	<b>12,02</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	10,78
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	13,38
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	12,02
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,96</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>9,26</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>11,33</b>
<b>Le Québec</b>	<b>10,06</b>

# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population féminine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.




# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population féminine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-0,33</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	3,28
2 L'Épiphanie	-2,21
3 Charlemagne	-0,29
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-4,31
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-0,42
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-0,68</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-2,17
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	0,56
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-0,24
9 Mascouche	-2,45
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-2,12</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-3,10
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-1,23
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-0,05
<b>MRC Joliette</b>	<b>-0,46</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-2,74
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-2,89
15 Joliette	3,59
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	0,99
17 Notre-Dame-des-Prairies	-4,49
<b>MRC Matawinie</b>	<b>0,08</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	0,07
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-1,30
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-6,36
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	8,11
22 Manawan	-14,7
<b>MRC Montcalm</b>	<b>2,22</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-1,57
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,17
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-0,17
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-0,21</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-0,85</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-0,62</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-0,59</b>



# Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population masculine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population masculine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>8,58</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	8,25
2 L'Épiphanie	10,28
3 Charlemagne	11,56
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	8,07
5 Repentigny (secteur Repentigny)	8,30
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>7,03</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	7,15
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	6,79
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	6,96
9 Mascouche	7,02
<b>MRC D'Autray</b>	<b>13,41</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	10,46
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	17,02
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,45
<b>MRC Joliette</b>	<b>14,50</b>
13 Saint-Charles-Borromée	17,35
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,47
15 Joliette	15,98
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	10,98
17 Notre-Dame-des-Prairies	13,40
<b>MRC Matawinie</b>	<b>13,33</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	13,58
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	15,20
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	14,75
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	10,41
22 Manawan	10,61
<b>MRC Montcalm</b>	<b>10,96</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	9,35
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	12,59
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,91
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,13</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>7,73</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>10,21</b>
<b>Le Québec</b>	<b>9,56</b>

# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population masculine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population masculine de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-5,72</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-11,10
2 L'Épiphanie	-1,95
3 Charlemagne	-0,54
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-9,92
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-3,80
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-6,14</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-4,34
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-5,71
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-8,17
9 Mascouche	-4,33
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-7,85</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-10,41
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-6,68
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-4,82
<b>MRC Joliette</b>	<b>-6,70</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-7,57
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-11,53
15 Joliette	-3,65
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-7,87
17 Notre-Dame-des-Prairies	-4,83
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-5,05</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	0,05
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-12,09
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-3,55
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	-2,50
22 Manawan	-13,44
<b>MRC Montcalm</b>	<b>-0,22</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-5,25
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	8,20
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-4,87
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-5,49</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-6,06</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-6,05</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-4,90</b>

# Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>9,69</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	9,50
2 L'Épiphanie	11,33
3 Charlemagne	13,25
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	9,29
5 Repentigny (secteur Repentigny)	9,32
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>7,54</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	7,46
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	7,16
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	7,42
9 Mascouche	7,75
<b>MRC D'Autray</b>	<b>14,10</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	10,97
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	18,52
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,91
<b>MRC Joliette</b>	<b>14,88</b>
13 Saint-Charles-Borromée	17,33
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,39
15 Joliette	16,87
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,15
17 Notre-Dame-des-Prairies	13,14
<b>MRC Matawinie</b>	<b>13,33</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	13,84
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	14,79
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	13,71
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	10,92
22 Manawan	11,94
<b>MRC Montcalm</b>	<b>11,48</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	9,99
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	12,96
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	11,45
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,55</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>8,52</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>10,78</b>
<b>Le Québec</b>	<b>9,82</b>

# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)





Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.



# Variation de la prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique pour la population de 35 ans et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)


Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>-2,64</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	-3,06
2 L'Épiphanie	-1,56
3 Charlemagne	-0,04
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-6,55
5 Repentigny (secteur Repentigny)	-1,82
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-3,06</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-3,69
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-2,35
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-3,92
9 Mascouche	-2,70
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-4,70</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-6,85
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	-3,71
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	-2,04
<b>MRC Joliette</b>	<b>-3,14</b>
13 Saint-Charles-Borromée	-4,33
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-7,55
15 Joliette	0,41
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	-3,55
17 Notre-Dame-des-Prairies	-4,14
<b>MRC Matawinie</b>	<b>-2,60</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	0,05
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	-7,22
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-4,58
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	2,23
22 Manawan	-17,23
<b>MRC Montcalm</b>	<b>0,90</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	-3,20
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,30
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	-2,53
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>-2,70</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-3,11</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>-3,09</b>
<b>Le Québec</b>	<b>-2,43</b>



# Troubles mentaux



# Prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute des troubles mentaux pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>14,50</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	14,94
2 L'Épiphanie	14,65
3 Charlemagne	14,85
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	15,05
5 Repentigny (secteur Repentigny)	14,08
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>12,37</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	12,42
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	11,90
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	12,28
9 Mascouche	12,71
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>12,03</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	8,78
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	14,56
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,50
<b>MRC Joliette</b>	<b>15,10</b>
13 Saint-Charles-Borromée	16,11
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,44
15 Joliette	16,81
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	13,27
17 Notre-Dame-des-Prairies	14,06
<b>MRC Matawinie</b>	<b>13,80</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	14,87
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	14,34
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	11,13
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	14,62
22 Manawan	6,34
<b>MRC Montcalm</b>	<b>13,96</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	15,26
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	13,13
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	13,13
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,91</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>13,32</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>13,57</b>
<b>Le Québec</b>	<b>13,66</b>

# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)




# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population féminine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>4,02</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	7,49
2 L'Épiphanie	-0,59
3 Charlemagne	-3,26
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-3,91
5 Repentigny (secteur Repentigny)	6,73
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>0,33</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	-0,34
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	2,52
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	0,00
9 Mascouche	-0,39
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>0,40</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-8,55
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	12,38
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	2,21
<b>MRC Joliette</b>	<b>13,07</b>
13 Saint-Charles-Borromée	15,82
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,18
15 Joliette	10,50
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	15,23
17 Notre-Dame-des-Prairies	14,91
<b>MRC Matawinie</b>	<b>9,65</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	9,80
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	12,54
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	2,97
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	12,50
22 Manawan	-9,36
<b>MRC Montcalm</b>	<b>14,15</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	13,38
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	7,21
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	21,40
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>10,16</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>1,79</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>5,42</b>
<b>Le Québec</b>	<b>4,13</b>



# Prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute des troubles mentaux pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>14,50</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	14,94
2 L'Épiphanie	14,65
3 Charlemagne	14,85
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	15,05
5 Repentigny (secteur Repentigny)	14,08
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>12,37</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	12,42
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	11,90
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	12,28
9 Mascouche	12,71
<b>MRC D'Autray</b>	<b>12,03</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	8,78
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	14,56
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	14,50
<b>MRC Joliette</b>	<b>15,10</b>
13 Saint-Charles-Borromée	16,11
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	13,44
15 Joliette	16,81
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	13,27
17 Notre-Dame-des-Prairies	14,06
<b>MRC Matawinie</b>	<b>13,80</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	14,87
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	14,34
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	11,13
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	14,62
22 Manawan	6,34
<b>MRC Montcalm</b>	<b>13,96</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	15,26
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	13,13
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	13,13
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>13,91</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>13,32</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>13,57</b>
<b>Le Québec</b>	<b>13,66</b>


# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)



# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population masculine d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>0,75</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	4,76
2 L'Épiphanie	-4,95
3 Charlemagne	3,56
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-8,09
5 Repentigny (secteur Repentigny)	2,32
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-1,26</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	1,73
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	-3,08
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-3,53
9 Mascouche	1,17
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-0,45</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-8,97
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	13,35
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	1,96
<b>MRC Joliette</b>	<b>6,17</b>
13 Saint-Charles-Borromée	9,39
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	-2,22
15 Joliette	11,01
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	0,69
17 Notre-Dame-des-Prairies	7,25
<b>MRC Matawinie</b>	<b>4,39</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	4,72
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	1,63
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-3,34
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	9,41
22 Manawan	9,27
<b>MRC Montcalm</b>	<b>6,86</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	0,91
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	11,77
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	10,36
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>4,56</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>-0,50</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>1,86</b>
<b>Le Québec</b>	<b>3,07</b>

# Prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)




Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.

# Prévalence brute des troubles mentaux pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2016-2017 (%)

Territoires	Taux bruts
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>12,82</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	13,41
2 L'Épiphanie	12,59
3 Charlemagne	13,59
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	13,04
5 Repentigny (secteur Repentigny)	12,47
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>10,96</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	11,00
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	10,47
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	10,89
9 Mascouche	11,35
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>10,61</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	7,73
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	12,76
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	12,98
<b>MRC Joliette</b>	<b>13,71</b>
13 Saint-Charles-Borromée	14,72
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	12,30
15 Joliette	15,67
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	11,61
17 Notre-Dame-des-Prairies	12,51
<b>MRC Matawinie</b>	<b>12,18</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	13,28
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	12,58
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	9,55
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	12,85
22 Manawan	5,98
<b>MRC Montcalm</b>	<b>12,16</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	12,85
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	11,72
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	11,67
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>12,34</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>11,78</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>12,02</b>
<b>Le Québec</b>	<b>12,04</b>

# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)



Sources :  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 4 avril 2019.  
 INSPQ, SISMACQ, 2016-2017. Compilation spéciale réalisée par le BIESP, janvier 2020.



# Variation de la prévalence ajustée des troubles mentaux pour la population d'un an et plus, territoires de Lanaudière, 2012-2013 et 2016-2017 (taux de variation en %)

Territoires	Variation
<b>MRC L'Assomption</b>	<b>2,57</b>
1 L'Assomption - Saint-Sulpice	6,29
2 L'Épiphanie	-2,52
3 Charlemagne	0,34
4 Repentigny (secteur Le Gardeur)	-5,60
5 Repentigny (secteur Repentigny)	4,71
<b>MRC Les Moulins</b>	<b>-0,35</b>
6 Terrebonne (secteur La Plaine)	0,62
7 Terrebonne (secteur Lachenaie)	0,01
8 Terrebonne (secteur Terrebonne)	-1,57
9 Mascouche	0,32
<b>MRC D'Au-ray</b>	<b>-0,04</b>
10 Lavaltrie - Lanoraie	-8,74
11 Mandeville - Saint-Didace - Saint-Gabriel - Saint-Gabriel-de-Brandon - Saint-Cléophas-de-Brandon	12,40
12 Sainte-Élisabeth - Berthierville - Sainte-Geneviève-de-Berthier - Saint-Ignace-de-Loyola - La Visitation-de-l'Île-Dupas - Saint-Barthélemy - Saint-Norbert	2,07
<b>MRC Joliette</b>	<b>9,66</b>
13 Saint-Charles-Borromée	12,82
14 Saint-Ambroise-de-Kildare - Sainte-Mélanie - Notre-Dame-de-Lourdes	5,40
15 Joliette	10,19
16 Saint-Thomas - Saint-Paul - Crabtree - Saint-Pierre	8,32
17 Notre-Dame-des-Prairies	11,90
<b>MRC Matawinie</b>	<b>7,13</b>
18 Rawdon - Sainte-Marcelline-de-Kildare - Saint-Alphonse-Rodriguez - Saint-Côme	7,44
19 Saint-Félix-de-Valois - Saint-Jean-de-Matha - Sainte-Béatrix	7,52
20 Saint-Zénon - Saint-Michel-des-Saints - Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Saint-Damien - Territoires non organisés	-0,06
21 Notre-Dame-de-la-Merci - Saint-Donat - Entrelacs - Chertsey	10,70
22 Manawan	-0,93
<b>MRC Montcalm</b>	<b>10,88</b>
23 Saint-Lin-Laurentides	8,27
24 Saint-Calixte - Sainte-Julienne	9,30
25 Sainte-Marie-Salomé - Saint-Jacques - Saint-Liguori - Saint-Alexis - Saint-Roch-de-l'Achigan - Saint-Roch-Ouest - Saint-Esprit	16,06
<b>Lanaudière-Nord</b>	<b>7,53</b>
<b>Lanaudière-Sud</b>	<b>0,79</b>
<b>Lanaudière</b>	<b>3,81</b>
<b>Le Québec</b>	<b>3,58</b>



*Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Lanaudière*

Québec 

