



A I R E
O U V E R T E

PORTRAIT DES JEUNES LANAUDOIS

Caractéristiques et comportements des
12 à 25 ans

Diaporama réalisé dans le cadre du projet
Aire ouverte

Octobre 2021

Objectifs du portrait populationnel

- Rédaction de faits saillants du portrait des jeunes lanauois de 12 à 25 ans autour des thématiques suivantes:
 - Caractéristiques démographiques et socioéconomiques;
 - Environnement familial et scolaire;
 - Santé mentale et dépendances;
 - Comportements sexuels et infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

- Soutien à la définition de l'offre de service du projet Aire ouverte à déployer dans la région de Lanaudière.

Note : Afin de situer le lecteur, la région de Lanaudière est notamment présentée selon ses RLS:

- Lanaudière-Nord: MRC Joliette, Montcalm, D'Autray et Matawinie
- Lanaudière-Sud: MRC L'Assomption et Les Moulins

Qu'est-ce que le projet Aire ouverte?

Le projet Aire ouverte vise à offrir des soins intégrés et adaptés à la réalité et aux besoins biopsychosociaux des jeunes.

Population ciblée

Aire ouverte vise à rejoindre les jeunes âgés de 12 à 25 ans, notamment ceux en situation de vulnérabilité et qui ne sont habituellement pas rejoints ou qui n'adhèrent pas aux programmes et services existants du RSSS.

Objectifs

- Offrir des services conçus dans des lieux pour, par et avec les jeunes;
- Identifier, rejoindre et desservir les jeunes qui ne sont pas habituellement rejoints;
- Développer des mécanismes afin que les jeunes, leurs familles et les partenaires de la communauté prennent part à la définition de l'offre de service;
- Développer une offre de service large et facile d'accès.




**Caractéristiques démographiques
et socioéconomiques**

**A I R E
O U V E R T E**

LA POPULATION EN BREF

Population de 12 à 25 ans selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière, 2021 (N)




Source : ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2041, 17 juin 2021.

- En 2021, 78 538 Lanaudois sont âgés de 12 à 25 ans, représentant ainsi 14,8 % de la population totale de la région.
- Les 18 à 25 ans représentent plus de la moitié (54 %) de ces jeunes.
- On dénombre légèrement plus d'hommes que de femmes.
- En 2016, la population hors réserve ayant une identité autochtone et âgée de 15 à 25 ans se chiffrait à 820 personnes (donnée non représentée).


LA POPULATION EN BREF

Population de 12 à 25 ans selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2021 (N)

Lanaudière-Nord



Lanaudière-Sud




- Plus de la moitié (62 %) des jeunes de 12 à 25 ans se trouve dans le sud de la région.

Note : Les résultats des sommes peuvent différer, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2020-2041, 17 juin 2021.

LA POPULATION EN BREF

Répartition de la population de 12 à 25 ans selon la MRC, 2021 (%)




- Proportion de jeunes plus marquée dans les MRC Les Moulins, L'Assomption et Joliette.

Note : La somme des pourcentages arrondis peut ne pas totaliser 100 %.

Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2020-2041, 17 juin 2021.

Accroissement de la population de 12 à 25 ans, MRC, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2021-2031 (%)



- En 2031, le nombre de Lanaudois âgés de 12 à 25 ans devrait atteindre 90 710 personnes.
- Une croissance plus rapide qu'au Québec (15,5 % c. 7,3 %) et plus rapide au nord de la région (18,4 %).
- Accroissement plus marqué pour les MRC suivantes:
 - Montcalm (23,9 %);
 - Joliette (17,9 %);
 - Matawinie (16,8 %).

CONDITIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

Selon les données du dernier recensement (2016)...



4 830 (30 %) jeunes de 15 à 17 ans vivent avec un seul parent

- **1 910** jeunes dans Lanaudière-Nord
- **2 920** jeunes dans Lanaudière-Sud

1 520 (2,7 %) jeunes de 15 à 24 ans vivent seuls

- **810** jeunes dans Lanaudière-Nord
- **715** jeunes dans Lanaudière-Sud

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 16 mars 2020.

CONDITIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

Selon les données du dernier recensement (2016)...

13,9 % des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans vivent sous le seuil de faible revenu¹

- **855 (14,5 %)** familles dans Lanaudière-Nord
- **1 115 (13,6 %)** familles dans Lanaudière-Sud

1,8 % des familles biparentales avec enfants de moins de 18 ans vivent sous le seuil de faible revenu

- **305 (2,0 %)** familles dans Lanaudière-Nord
- **485 (1,8 %)** familles dans Lanaudière-Sud

8,7 % des jeunes de 18 à 24 ans sont en situation de faible revenu²

- **1 945 (13,0 %)** jeunes dans Lanaudière-Nord
- **1 455 (6,0 %)** jeunes dans Lanaudière-Sud

¹Seuil de faible revenu après impôts

²Faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC)




Environnement familial et scolaire

**A I R E
O U V E R T E**


ENVIRONNEMENT FAMILIAL

Selon l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017


Soutien social élevé perçu
dans son environnement
familial



Niveau élevé de
participation significative
dans son environnement
familial



Niveau élevé de
supervision
parentale perçue




Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière,
Volet 1: L'adaptation sociale et la santé mentale, 2019.

ENVIRONNEMENT FAMILIAL


Selon l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017

Soutien social élevé perçu
dans son environnement
familial



Lanaudière
Nord





Lanaudière
Sud



Niveau élevé de
participation significative
dans son environnement
familial




Niveau élevé de
supervision
parentale perçue



* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SIGNALEMENTS DPJ


Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Lanaudière selon le groupe d'âge de l'enfant, Lanaudière, 2016-2017 à 2020-2021 (N)



Source : Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales, 2016-2017 à 2020-2021.

- Huit signalements sur dix concernent les jeunes de 12 à 15 ans.
- Augmentation des signalements chez les 12-15 ans jusqu'en 2019-2020.
- Légère augmentation du nombre de signalements en 2020-2021 chez les 16-17 ans.
- Tendence similaire observée entre le nord et le sud de la région (donnée non représentée).


Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Lanaudière chez les 0-17 ans selon la problématique, Lanaudière, 2020-2021 (N)



Source : Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales, 2016-2017 à 2020-2021.

- En 2020-2021, un total de 3 444 signalements ont été retenus chez les 0-17 ans.
- Plus du tiers des signalements retenus concerne l'abus physique (37 %), suivi de la négligence (19 %) et des mauvais traitements psychologiques (15 %).


Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Lanaudière chez les 0-17 ans selon la problématique, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2020-2021 (N)



- Nombre de signalements supérieur dans Lanaudière-Nord, sauf pour l'abus physique.
- Plus de la moitié (65 %) des signalements retenus concernant la négligence provient du nord de la région.

DÉCROCHAGE SCOLAIRE


Élèves du secondaire ayant un risque élevé à l'indice de décrochage scolaire, 2016-2017



- Diminution des jeunes ayant un risque élevé à l'indice de décrochage scolaire depuis 2010-2011 (23 % c. 19 %).
- Proportion des élèves à risque de décrochage scolaire plus marquée dans Lanau dière-Nord et significativement supérieure à celle du Québec.
- En proportion, les garçons sont significativement plus nombreux à être à risque de décrochage.

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (*taux pour 100 élèves*), Lanaudière et le Québec, 2013-2014 à 2017-2018 (%)




Source : MEES, Système Charlemagne, 2013-2014 à 2017-2018.

- Légère diminution du taux de décrochage au secondaire depuis 2014-2015.
- Taux de décrochage au secondaire dans Lanaudière inférieur à celui du Québec.


DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire selon le sexe (*taux pour 100 élèves*), Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2013-2014 à 2016-2017 (%)

Lanaudière-Nord




Lanaudière-Sud



- Tendance similaire observée dans les deux RLS de la région.
- Écarts importants entre les deux RLS: taux de décrochage 2 fois plus élevé dans Lanaudière-Nord.
- Comparativement aux filles, les garçons sont plus susceptibles au décrochage.

Taux de diplomation d'une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de 7 ans, Lanaudière et le Québec, juin 2015 à juin 2019 (%)




Source : MEES, Système Charlemagne, 2008-2009 à 2012-2013.


- Augmentation du taux de diplomation au secondaire depuis 2015.
- Taux de diplomation lanaudois inférieur à celui du Québec.

Taux de diplomation d'une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de 7 ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, juin 2015 à juin 2019 (%)

Lanaudière-Nord




Lanaudière-Sud



- Taux de diplomation au secondaire supérieur dans Lanaudière-Sud, peu importe le sexe.
- En proportion, les filles sont plus nombreuses à être diplômées, comparativement aux garçons.

FORMATION AUX ADULTES

Population suivant une formation générale aux adultes¹ selon le groupe d'âge, Lanaudière, 2017-2018 à 2019-2020 (N)




- Les jeunes de 19 ans et moins sont plus nombreux à suivre une formation générale aux adultes.
- Depuis 2017, diminution du nombre de 20 à 24 ans suivant cette formation.

¹ Effectif = Un élève ayant fréquenté plus d'un établissement (ou inscrit à plus d'une formation durant une même année scolaire) ne sera compté qu'une seule fois.

FORMATION AUX ADULTES


Population de 24 ans et moins suivant une formation générale aux adultes¹ selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2017-2018 à 2019-2020 (N)

Lanaudière-Nord



- Le nombre de jeunes suivant une formation aux adultes est supérieur dans Lanaudière-Sud.
- Les garçons sont plus nombreux à suivre cette formation.

Lanaudière-Sud



¹ Effectif = Un élève ayant fréquenté plus d'un établissement (ou inscrit à plus d'une formation durant une même année scolaire) ne sera compté qu'une seule fois.

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

Environ **60 %** des élèves du secondaire dans Lanaudière expriment un **sentiment d'appartenance élevé** à l'école.

Environ **6 %** des élèves du secondaire ne se sentent pas en sécurité à l'école.




Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière*
Volet 1: *L'adaptation sociale et la santé mentale*, 2019.


VIOLENCE ET CYBERINTIMIDATION

Élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école, ou de cyberintimidation, 2016-2017


Lanaudière



Lanaudière-Nord



Lanaudière-Sud



La violence subie à l'école ou sur le chemin de l'école peut être psychologique (injures, menaces, etc.), physique (bousculades, coups, etc.) ou sexuelle.

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


□ : Différence significative entre les sexes, au seuil de 5 %.

- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

- Moins d'un tiers des élèves du secondaire ont rapporté avoir été victimes de violence à l'école ou de cyberintimidation.
- Proportion plus élevée dans Lanaudière-Nord et chez les garçons.

VIOLENCE DANS LES RELATIONS

Élèves du secondaire ayant subi de la violence de la part de leur partenaire lors de relations amoureuses, 2016-2017




La violence subie peut être psychologique (critiques, insultes, etc.), physique (bousculade, claque, etc.) ou sexuelle (attouchement non désiré, relation sexuelle forcée).

- Plus d'un élève sur trois a déjà subi de la violence d'un partenaire lors d'une relation amoureuse.
- Proportion plus élevée dans Lanaudière-Nord.
- En proportion, les filles sont plus nombreuses à subir de la violence lors de relations amoureuses.


VIOLENCE DANS LES RELATIONS

Élèves du secondaire ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de relations amoureuses, 2016-2017


Lanaudière



Lanaudière-Nord



Lanaudière-Sud



La violence infligée peut être psychologique (critiques, insultes, etc.), physique (bousculade, claque, etc.) ou sexuelle (attouchement non désiré, relation sexuelle forcée).

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

□ : Différence significative entre les sexes, au seuil de 5 %.

- Un élève sur quatre aurait déjà infligé de la violence à un partenaire lors de relations amoureuses.
- La proportion des élèves ayant infligé de la violence à leur partenaire est légèrement supérieure dans Lanaudière-Nord.
- En proportion, les filles sont significativement plus nombreuses à infliger de la violence à leur partenaire.



**SANTÉ MENTALE ET
DÉPENDANCES**

**AIRE
OUVERTE**

Continuum de la santé mentale (Keyes, 2007)

La santé mentale selon deux composantes:

1. Bien-être émotionnel

- Émotions positives et satisfaction à l'égard de la vie

2. Bien-être fonctionnel

- Psychologique: Épanouissement personnel, acceptation de soi, autonomie et relations sociales positives
- Bien-être social: Contribution, intégration et réalisation sociale

Source : Keyes, C. L. M. *Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving national mental health*. The American Psychologist, 2007.

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

Bien-être émotionnel et
fonctionnel élevé

SANTÉ MENTALE MODÉRÉE


Ni florissante ni
languissante

SANTÉ MENTALE LANGUISSANTE

Bien-être émotionnel et
fonctionnel faible

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

Répartition des élèves du secondaire selon l'échelle de santé mentale positive, Lanaudière, 2016-2017 (%)




- Près de la moitié (47 %) des élèves du secondaire ont une santé mentale florissante.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

Élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)




- Proportion d'élèves avec une santé mentale florissante plus élevée dans Lanaudière-Sud et chez les garçons.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière*
Volet 1: *L'adaptation sociale et la santé mentale*, 2019.

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

Répartition de la population de 18 à 24 ans selon l'échelle de santé mentale positive, Lanaudière, 2011-2012 (%)




- Chez les 18 à 24 ans, près de 80 % des jeunes ont une santé mentale florissante.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE

Population de 18 à 24 ans ayant une santé mentale florissante selon le sexe, Lanaudière et le Québec, 2011-2012 (%)



* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

- Proportion des 18 à 24 ans ayant une santé mentale florissante supérieure à celle du Québec (74,6 % c. 73,0 %).
- En proportion, les hommes sont plus nombreux à avoir une santé mentale florissante.

TROUBLES MENTAUX


Prévalence des troubles mentaux diagnostiqués chez les 10 à 24 ans selon le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%)

Lanaudière



- Prévalence des troubles mentaux dans Lanaudière significativement supérieure à celle du Québec.
- Prévalence des troubles mentaux supérieure chez les 10 à 14 ans.


Le Québec



TROUBLES ANXIO-DÉPRESSIFS


Prévalence des troubles anxio-dépressifs chez les 10 à 24 ans selon le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%)

Lanaudière



- Tendence à la hausse dans la prévalence des troubles anxio-dépressifs chez les 15-19 et les 20-24 ans.
- Prévalence similaire entre Lanaudière et le Québec, peu importe le groupe d'âge.


Le Québec




TROUBLE DU DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)

Prévalence du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les 12 à 24 ans selon le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%)

Lanaudière



Le Québec




- En 2019, 4 % des Lanaudois âgés de 12 à 24 ans sont diagnostiqués avec un TDAH.
- Prévalence lanaudoise plus importante que celle du Québec chez les 12-17 ans.
- Prévalence supérieure chez les 12-17 ans et plus élevée chez les garçons (donnée non représentée).


DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Élèves du secondaire se situant à un niveau élevé de détresse psychologique, 2016-2017 (%)


Lanaudière



Lanaudière-Nord



Lanaudière-Sud



L'indice de détresse psychologique est calculé selon les dimensions suivantes: l'état dépressif, l'état anxieux, les problèmes cognitifs et l'irritabilité.

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

- Augmentation de la proportion de jeunes en détresse psychologique depuis 2010-2011 (21 % c. 31 %).
- Proportion d'élèves en détresse psychologique supérieure dans Lanaudière-Nord.
- En proportion, les filles sont significativement plus nombreuses à rapporter de la détresse psychologique.

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Répartition de la population de 15 à 24 ans selon le niveau de détresse psychologique, Lanaudière, 2014-2015 (%)




* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 23 août 2017.

- Près de la moitié (46 %) des jeunes de 15 à 24 ans se situent à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique.

SUICIDE

Population de 15 à 24 ans ayant déjà songé sérieusement au suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (%)



+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 23 août 2017.

- Près de 20 % des Lanaudois de 15-24 ans ont déjà songé au suicide ou tenté de se suicider.
- Proportion plus élevée dans le nord de la région.
- Proportion dans Lanaudière supérieure à celle du Québec (15,6 % c. 13,9 %).


DÉPENDANCES - ALCOOL

Population de 12 à 24 ans ayant consommé de l'alcool au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2017-2018 (%)

Lanaudière



Le Québec




+ : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec.

- Les jeunes de Lanaudière sont plus nombreux, en proportion, à avoir consommé de l'alcool.
- Proportion plus élevée chez les 18-24 ans, et proportion des 12-17 ans lanaudois supérieure à celle du Québec.
- Les femmes sont légèrement plus nombreuses, en proportion, à rapporter avoir consommé de l'alcool.


DÉPENDANCES - ALCOOL

Élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie, 2016-2017 (%)


Lanaudière



Lanaudière-Nord



Lanaudière-Sud



Épisode de consommation régulière
Avoir consommé au moins une fois par semaine pendant au moins 1 mois.


□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.
- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.
Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019.

- Près d'un élève sur dix rapporte avoir déjà consommé de l'alcool sur une base régulière.
- Diminution de la proportion depuis 2010-2011 (11,4% à 7,0 %).
- En proportion, les garçons sont plus nombreux à avoir eu un épisode de consommation régulière.

DÉPENDANCES - ALCOOL

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool avant l'âge de 13 ans, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)




- Près d'un élève sur six a consommé de l'alcool avant l'âge de 13 ans.
- Diminution de ces proportions depuis 2010-2011 et proportion lanaudoise inférieure à celle du Québec en 2016-2017.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019.*

DÉPENDANCES - ALCOOL

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool avant l'âge de 13 ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)



* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.
Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019.

- Différence significative entre le nord et le sud de la région.
- Proportion de jeunes dans Lanaudière-Sud inférieure à celle du Québec.
- En proportion, les garçons sont plus nombreux à avoir consommé avant l'âge de 13 ans.

DÉPENDANCES - ALCOOL

Élèves du secondaire présentant une consommation d'alcool excessive dans une même occasion, 2016-2017 (%)



* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

- Plus d'un élève sur trois rapporte une consommation d'alcool excessive à une même occasion.
- Diminution de cette proportion depuis 2010-2011 (44 % c. 35 %).
- Proportion significativement supérieure au nord de la région, peu importe le sexe.
- En proportion, les filles sont plus nombreuses à rapporter avoir consommé excessivement à une même occasion.

DÉPENDANCES - ALCOOL

Proportion de la population des 18 à 24 ans présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois ou plus au cours des 12 derniers mois, Lanaudière et le Québec, 2017-2018 (%)




- Chez les 18 à 24 ans, moins du tiers des Lanaudois présente une consommation excessive d'alcool une fois par mois ou plus.
- Proportion des jeunes lanaudois inférieure à celle du Québec.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 28 octobre 2020.

DÉPENDANCES - DROGUES

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, Lanaudière vs Le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)




+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, 2019.

- Depuis 2010-2011, diminution de la proportion des élèves ayant consommé de la drogue.
- En 2016, proportion d'élèves lanaudois ayant consommé de la drogue similaire à celle du Québec (19,7 % c. 20,0 %).

DÉPENDANCES - DROGUES

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)




(+) (-) : Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, 2019.

- Différence significative entre les deux RLS, peu importe le sexe.
- Proportion des jeunes dans Lanaudière-Nord ayant consommé de la drogue significativement supérieure à celle du Québec.
- Les garçons sont plus nombreux en proportion à avoir consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois.

DÉPENDANCES - DROGUES

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue avant l'âge de 13 ans, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)




(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, 2019.

- Depuis 2010-2011, diminution de la proportion des jeunes ayant consommé de la drogue avant l'âge de 13 ans.
- Proportion des élèves lanaudois significativement supérieure à celle du Québec (3,5 % c. 2,8 %).

DÉPENDANCES - DROGUES

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue avant l'âge de 13 ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)



(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec.

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud.
- Proportion des élèves de Lanaudière-Nord significativement supérieure à celle du Québec (4,9 % c. 2,8 %).

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019.*

Répartition des élèves du secondaire selon les drogues consommées et le sexe, Lanaudière, 2016-2017 (%)

■ Aucune ■ Cannabis seulement ■ Autres drogues avec ou sans cannabis




- Près de 20% des élèves du secondaire rapportent consommer de la drogue.
- En proportion, les filles sont plus nombreuses à ne consommer que du cannabis, alors que les garçons sont plus nombreux à consommer d'autres drogues, avec ou sans cannabis.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

DÉPENDANCES - DROGUES

Population de 15 à 24 ans ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2014-2015 (%)



* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 8 juin 2017.

- Chez les 15 à 24 ans, les jeunes dans Lanaudière-Nord sont proportionnellement plus nombreux à consommer de la drogue, peu importe le sexe.
- En proportion, les hommes sont plus nombreux à consommer de la drogue.

DÉPENDANCES - DROGUES

Répartition des 15 à 24 ans selon les drogues consommées, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (%)

■ Aucune ■ Cannabis seulement ■ Autres drogues avec ou sans cannabis



* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 8 juin 2017.

- Les Lanaudois consomment davantage du cannabis comparativement au Québec (36,1 % c. 27,9 %).
- Proportion ne consommant aucune drogue inférieure dans Lanaudière.

INDICE DEP- ADO

L'indice DEP- ADO permet d'évaluer l'usage d'alcool et de drogues chez les adolescents et de faire une première détection de la consommation problématique ou à risque.

FEU VERT

**Aucun problème
évident de
consommation**

Aucune intervention
nécessaire

FEU JAUNE

**Problème de
consommation en
urgence**

Intervention de
première ligne jugée
souhaitable


FEU ROUGE

**Problèmes de
consommation
évidents**

Intervention
spécialisée suggérée

DÉPENDANCES – Indice DEP-ADO


Répartition des élèves du secondaire selon l'indice DEP-ADO, Lanaudière, 2016-2017 (%)



- Neuf élèves sur dix se situent au feu vert de l'indice DEP - ADO.
- Environ 3 % des jeunes présentent des problèmes évidents de consommation pour qui une intervention est nécessaire.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

Proportion des élèves du secondaire à l'indice DEP-ADO (feu rouge) pour qui une intervention spécialisée est nécessaire selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)



- En proportion, les jeunes du nord sont plus nombreux à être situés au feu rouge de l'indice DEP-ADO; proportion significativement supérieure à celle du Québec.
- Les garçons sont plus nombreux en proportion à être situés au feu rouge de l'indice.

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, 2019.



**COMPORTEMENTS SEXUELS
ET ITSS**

**A I R E
O U V E R T E**

COMPORTEMENTS SEXUELS

Selon l' *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*, parmi les élèves du secondaire de 14 ans et plus...

37 %⁺

... ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle¹ au cours de sa vie.

En 2014-2015, 70 % des 15 à 24 ans ont été actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois.

58 %

... ont utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle consensuelle parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie.

8 %⁺


... ont eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans.

¹: Relation sexuelle orale, vaginale ou anale.

+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

COMPORTEMENTS SEXUELS

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)



(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.


* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, 2019.

- Proportion plus élevée chez les jeunes de Lanaudière-Nord, notamment chez les filles, cette proportion est significativement supérieure à celle du Québec.

COMPORTEMENTS SEXUELS

Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu des relations sexuelles consensuelles au cours de leur vie selon le nombre de partenaires, Lanaudière, 2016-2017 (%)




(-) : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

- Environ 27 % des jeunes ayant eu des relations sexuelles consensuelles ont eu 3 partenaires ou plus au cours de leur vie.

CONTRACEPTION

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé une méthode de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle selon la méthode, Lanaudière, 2016-2017 (%)



(+) (-) : Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.


* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.
Rapport de l'Infocentre. Mise à jour le 4 avril 2019.

- Une plus grande proportion de jeunes rapporte utiliser les méthodes hormonales (79 %) et le condom (58 %).
- 44 % des jeunes ont utilisé une méthode régulière ET un condom (données non représentée).
- Une proportion de jeunes lanaudois moins importante que le Québec utilise la méthode de retrait (40 % c. 49 %).

CONTRACEPTION HORMONALE

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé la méthode hormonale comme contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)




(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

- Proportion des jeunes lanaudois significativement supérieure à celle du Québec.
- Les jeunes de Lanaudière-Sud et les filles sont plus nombreux en proportion à utiliser la méthode hormonale.
- 77 % des femmes de 15 à 24 ans utilisent la contraception hormonale (non représenté).

UTILISATION DU CONDOM

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle consensuelle selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%)




- Diminution de la proportion de jeunes utilisant le condom depuis 2010-2011 (66 % c. 58 %).
- Proportion d'élèves utilisant le condom supérieure dans le nord et significativement supérieure chez les garçons.

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. *EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019.*

CONTRACEPTION ORALE D'URGENCE (COU)

Élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant utilisé la contraception orale d'urgence (COU) au cours des 12 derniers mois, parmi celles ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)




* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

- Environ 18 % des jeunes lanaudoises ont eu recours à la COU dans les 12 derniers mois, soit une proportion inférieure à celle du Québec.
- En proportion, un plus grand nombre de jeunes du sud de la région rapporte avoir utilisé la COU.

RELATIONS SEXUELLES FORCÉES

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière- Sud, 2016-2017 (%)



(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5%.

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

- 6 % (N = 1 000) des jeunes lanaudois rapportent avoir eu une relation sexuelle forcée au cours de sa vie.
- Proportion d'élèves plus élevée dans Lanaudière-Nord.
- Proportion des filles supérieure à celle des garçons.

ATTIRANCE SEXUELLE

Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus selon l'attraction sexuelle, Lanaudière, 2016-2017 (%)




- 4,5 % (N = 700) des élèves du secondaire rapportent être attirés sexuellement par des personnes de même sexe à divers degrés.

Note : La somme des pourcentages arrondis peut ne pas totaliser 100 %.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.

Interventions auprès des personnes transsexuelles et de leurs proches, Lanaudière, 2017-2018 à 2020-2021 (N)



Source : Le Néo, demandes spéciales, 2017-2018 à 2020-2021.

- Chez Le Néo, un organisme communautaire lanaudois qui œuvre sur le plan du bien-être et des saines habitudes de vies affectives et sexuelles, une augmentation du nombre d'interventions auprès des personnes transsexuelles et de leurs proches (tout âge confondu) est constatée.

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG

97 % des cas de maladies à déclaration obligatoire (MADO) dans Lanaudière sont représentés par des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

En 2020, **1 028 cas d'ITSS** déclarés chez les Lanaudois âgés de 15 à 24 ans:



915 cas de *chlamydia trachomatis*;

107 cas d'infections gonococciques;

3 cas de syphilis infectieuse.

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG



Incidence de la *chlamydia trachomatis* chez les 15 à 24 ans selon le sexe, 2016 à 2020, Lanaudière, (N et taux pour 100 000 personnes)



- La *chlamydia trachomatis* représente 89 % des cas d'ITSS déclarés chez les 15-24 ans.
- Plus de la moitié (69 %) des cas sont déclarés chez les femmes.
- Écart important entre les taux d'incidence selon le sexe.

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG



Incidence d'infections gonococciques chez les 15 à 24 ans selon le sexe, 2016 à 2020, Lanaudière (N et taux pour 100 000 personnes)



- Les cas d'infections gonococciques représentent 10 % des ITSSS déclarées chez les 15-24 ans.
- Augmentation rapide de l'incidence depuis 2016, peu importe le sexe.
- Nombre de cas plus élevé chez les femmes.

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG

Incidence de la syphilis infectieuse chez les 15 à 24 ans selon le sexe, 2016 à 2020, Lanaudière (N et taux pour 100 000)



- Peu de cas de syphilis déclarés, mais un écart important entre les sexes.
- Les hommes représentent plus de la moitié des cas de syphilis.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- MARQUIS, Geneviève et Patrick BELLEHUMEUR. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de Lanaudière. Volet 1 : L'adaptation sociale et la santé mentale*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2019.
- MARQUIS, Geneviève et Patrick BELLEHUMEUR. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2019.
- KEYES, Corey L. M. Promoting And Protecting Mental Health As Flourishing: A Complementary Strategy For Improving National Mental Health. *The American Psychologist*, vol. 62, n° 2, 2007, p. 95-108.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

**Carole Ralijaona, Agente de planification,
programmation et recherche**

Service de Surveillance, recherche et évaluation

DSPublique, CISSS de Lanaudière

carole.ralijaona.ciessleran@ssss.gouv.qc.ca

Maxime Labelle, Conseiller-cadre

Direction jeunesse, CISSS de Lanaudière

maxime.labelle.ciessleran@ssss.gouv.qc.ca

Patrick Malboeuf, Organisateur communautaire

Service de promotion-prévention et organisation
communautaire

DSPublique, CISSS de Lanaudière

patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca

