

 <p>OP+ILAB Laval Lanaudière Laurentides</p>	<p align="center">LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE</p>	<p align="center">AHL-RE-060</p>
		<p align="center">VERSION 001 mise en service : 2021-02-16</p>
<p>Résultats PATIENTS – Analyse COVID ID Now</p>		<p align="center">STATUT : APPROUVÉ</p>

Étiquette de la requête SIL

<p>Nom du patient : _____</p> <p>No de RAMQ : _____</p> <p>Date de naissance si sans RAMQ : _____</p> <p>Prélèvement effectué par : _____</p> <p>Analyse effectué par : _____</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Coller l'étiquette du SIL</p> <p>ICI</p> </div>
---	--

Étiquette du résultat ID Now

Coller l'étiquette de l'appareil

ICI

Une contrevérification de l'entrée du résultat dans SoftLab est obligatoire

Initiale de la personne qui a entré le résultat : _____

Initiale de la personne qui a contrevérifié le résultat : _____

<p>Rédigé par : CISSS de Chaudière Appalaches</p>	<p>Vérifié par : Sandra Chayer</p>	<p>Approuvé par : <i>Amie B.P.</i></p>	<p>Date d'approbation : 2021-02-16</p>	<p>Page 1 sur 1</p>
---	--	--	--	---------------------