

## Intervalle de doses autorisées

<b>DILAUDID PO courte action</b>	<b>DILAUDID SC/IV/IM</b>
<b>Moins de 2 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>	<b>Moins de 1 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>
0,25 – 0,5 mg	0,25 – 0,5 mg
0,5 – 1 mg	0,5 – 1 mg
1 – 1,5 mg	<b>1 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>
1 – 2 mg	1 – 1,5 mg
1,5 – 3 mg	1,5 – 2 mg
<b>2 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>	2 – 3 mg
2 – 3 mg	3 – 4,5 mg (3 – 4 mg aussi OK)
3 – 4,5 mg (3 – 4 mg aussi OK)	4 – 6 mg (4 – 5 mg aussi OK)
4 – 6 mg (4 – 5 mg aussi OK)	
<b>MORPHINE PO courte action</b>	<b>MORPHINE SC/IV/IM</b>
<b>Moins de 10 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>	<b>Moins de 5 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>
2,5 – 5 mg	2,5 – 5 mg
5 – 10 mg	<b>5 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>
7,5 – 15 mg	5 – 7,5 mg
<b>10 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>	7,5 – 10 mg
10 – 15 mg (10 – 12,5 mg aussi OK)	12,5 – 15 mg
15 – 20 mg	
<b>CODÉINE PO courte action</b>	<b>CODÉINE SC</b>
<b>Moins de 100 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>	<b>Moins de 60 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>
15 – 30 mg	15 – 30 mg
30 – 60 mg	30 – 60 mg
<b>100 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>	<b>60 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>
100 – 150 mg	60 – 90 mg
<b>FENTANYL inj.</b>	<b>OXYCODONE courte action</b>
<b>Moins de 50 mcg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>	<b>Moins de 5 mg, OK pour aller au double de la plus petite dose</b>
25 – 50 mcg	2,5 – 5 mg
<b>50 mcg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>	<b>5 mg et plus, max 50 % de la plus petite dose</b>
50 – 75 mcg	5 – 7,5 mg
75 – 100 mcg	7,5 – 10 mg
	12,5 – 15 mg