



**ORDONNANCE PERMANENTE**

**OBJET**

Administration d'un laxatif.

**INDICATION**

Administrer une médication laxative à l'usager adulte présentant des troubles de constipation.

**CONTRE-INDICATION**

Chirurgie gastro-intestinale  
Patient immunosupprimé

**APPLICATION**

Infirmiers (ères) travaillant au C.H. Le Gardeur

**ORDONNANCE**

Administrer 1 suppositoire de glycérine I.R. pour le soulagement de la constipation chez l'adulte. Répéter 30 minutes plus tard si inefficace.

Utilisation permise 1 X / semaine.

Si non efficace après deux doses, aviser le médecin.

**PROPOSÉ :**

\_\_\_\_\_  
Dr Pierre Viger, chef du département de chirurgie

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Dr Daniel Léveillé  
Chef int. du département de médecine générale

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Dr Hoang Duong,  
Chef du service de médecine interne

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Mme Line Méthot,  
Chef du département de pharmacie

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Direction des soins infirmiers

\_\_\_\_\_  
Date

**ADOPTÉ :**

\_\_\_\_\_  
Exécutif du CMDP

\_\_\_\_\_  
Date

**APPROUVÉ :**

\_\_\_\_\_  
Conseil d'administration

\_\_\_\_\_  
Date

En vigueur le :