

ORDONNANCE COLLECTIVE	INITIER LE BILAN SEPTIQUE AUX SOINS CRITIQUES	NO : OC-2-D-Ea 5.04 (Temp :)
Référence: <input type="checkbox"/> protocole thérapeutique <input type="checkbox"/> règle de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole clinique interdisciplinaire		Mise en vigueur le : Juin 2013 Révision le : _____
PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ : Infirmiers (ères) travaillant aux soins critiques du CSSSSL.		
GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE : Tout client admis aux soins critiques du CSSSSL.		
ACTIVITÉS RÉSERVÉES : D- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; Ea- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.		
INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION Tout client admis aux soins critiques du CSSSSL qui présente un premier épisode de température égale ou supérieure à 38,5°C buccale ou rectale.		
INTENTION THÉRAPEUTIQUE Favoriser la prise en charge rapide infections de tous genres aux soins critiques du CSSSSL.		
CONTRE-INDICATION <ul style="list-style-type: none">• Clientèle ayant eu un dans les derniers 72 heures un bilan septique (pas premier épisode de température).• Clientèle dans les 24 premières heures postopératoire (aviser le médecin)		
LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN Aviser le médecin si présence des signes suivants : <ul style="list-style-type: none">• Tachycardie, hypotension, tachypnée ou température persistante 4h malgré le traitement antipyrétique. Attendre l'avis du médecin pour administrer une seconde dose d'antipyrétique.		
DIRECTIVES Lors d'objectivation de température, effectuer : <ul style="list-style-type: none">• Analyse et culture d'urine, culture d'expectorations X1, FSC, hémocultures X2, procalcitonine		

- Inscrire le médecin traitant de l'unité pour la réception des résultats.
- Répéter les bilans aux 72 heures si persistance de la fièvre et aviser le médecin traitant.

RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES (MÉTHODE DE SOINS INFIRMIERS, FORMULAIRES, AUTRES)

Guide de laboratoire du CSSSSL

Formulaire de laboratoire #331000288

Formulaire de laboratoire #331000110

Formulaire de laboratoire #331000211

Ordonnance collective 2.11, Traitement d'une condition nécessitant un analgésique mineur ou un antipyrétique

Ordonnance collective 2.43 Initier une analyse et une culture d'urine

Méthode de soins : Prélèvement sanguin par ponction veineuse.

Méthode de soins : Prélèvement sanguin pour hémoculture

SOURCES

Longo, D.L. (2012). *Harrison's principles of internal medicine* (18^{ième} ed.). Toronto : McGraw-Hill.

Consensus médical du groupe des soins critiques.

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigée par :

Philippe Ethier
Coordonnateur d'activités 1ere et 2^e lignes

Mai 2011
Date

Joannie St-Pierre
Conseillère clinicienne urgence/soins critiques

Juin 2013
Date

Personnes consultées :

Dr Thahn Nguyen
Médecin, chef médical des soins coronariens

Juin 2013
Date

Dr Philippe Woods
Médecin, chef médical des soins intensifs


Juin 2013
Date

Comité clinique de la direction des soins infirmiers

Mai 2011
Date

PROCESSUS D'APPROBATION

Validée par :




Dr Philippe Woods
chef médical du département

4/6/2013

Date

Validée par :



Audrey Bouchard
Directrice des soins infirmiers

20/06/2013

Date

Validée par :



Dr Michel Cimon
Directrice des services professionnels et des affaires médicales

17/09/2013

Date

Approuvée par :



Dr Hoang Duong
Président du CMDP

2013/9/9

Date