



## ORDONNANCE PERMANENTE

### OBJET

Application d'une crème de lanoline

### INDICATION

Chez les mères éprouvant des gerçures aux mamelons causées par l'allaitement.

### APPLICATION

Infirmiers (ères) travaillant au Centre Hospitalier Le Gardeur

### CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité connue à la lanoline USP 100%

### ORDONNANCE

Appliquer de la crème de lanoline USP 100% en traitement des gerçures des mamelons de la mère qui allaite après chaque allaitement.

RÉVISÉ :

\_\_\_\_\_  
Chef du département de pharmacie

\_\_\_\_\_  
Date

PROPOSÉ:

\_\_\_\_\_  
Chef du département de gynéco-obstétrique

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Direction des soins infirmiers

\_\_\_\_\_  
Date

ADOPTÉ :

\_\_\_\_\_  
Exécutif du CMDP

\_\_\_\_\_  
Date

APPROUVÉ :

\_\_\_\_\_  
Conseil d'administration

\_\_\_\_\_  
Date

En vigueur le :

\_\_\_\_\_

2016-06-17

E:\Pratique clinique\Pratique clinique\_Ordonnances collectives\Urgence\SUD et CISSSL\OC en second exemplaire\SUD OC  
3.09\_Application\_d'une\_crème\_lanoline.doc