Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière





CONSIGNES LORS D'UNE CRISE D'ÉPILEPSIE (SCOLAIRE)

Date de début (aaaa/mm/jj) :	Dossier # :
École :	Classe/niveau :
☐ CRISE CONVULSIVE	☐ CRISE NON CONVULSIVE
SIGNES ET SYMPTÔMES CHEZ L'ÉLÈVE	
☐ Yeux renversés vers l'arrière ☐ Affaissement ☐ Possibilité d'inconscience ☐ Tremblement des mains et des pieds ☐ Respiration bruyante ☐ Rougeur au visage ☐ Écume à la bouche ☐ Possibilité de perte des urines et des selles	☐ Fixe les yeux dans le vide ☐ Ne réagit pas ☐ Semble ahuri ☐ Gestes maladroits
·	FAIRE?
 Restez calme; Prévenez les blessures : Le déposer délicatement au sol Écartez les objets dangereux et le mobilier Placez un objet moelleux sous sa tête Ne pas immobiliser la personne; Ne rien mettre dans sa bouche; Roulez la personne sur le côté lorsque la crise s'atténue; Rassurez, réconfortez, laissez reposer l'enfant; Avisez les parents et remettre le rapport d'observation complété; Après l'événement, aviser l'infirmière. 	 N'essayez pas d'arrêter la crise, laissez-la suivre son cours. La personne peut ou non vous entendre; Écartez les objets dangereux et le mobilier; Ne pas immobiliser la personne; Suite à la crise, rassurez l'élève car il peut être confus; Avisez les parents et remettre le rapport d'observation complété; Après l'événement, aviser l'infirmière.
APPELEZ 911 SI :	
 La crise convulsive dure plus de 5 minutes; La personne ne reprend pas conscience ou si sa respiration ne revient pas à la normale après la fin de la crise; La crise se répète avant une récupération complète; La confusion persiste pendant plus d'une heure; La crise se produit dans l'eau; C'est la première crise ou si la personne est blessée ou diabétique. 	
Signature de l'infirmière :	Date (aaaa/mm/jj) :