



## ORDONNANCE PERMANENTE

### OBJET

Contrôler le dosage de Tegretol ou Depakène – Lithium chez un usager recevant cette médication

### INDICATION

Pour tous les usagers gardés à l'urgence pour évaluation psychiatrique ou admis sur les unités psychiatriques

### APPLICATION

Infirmiers (ères) travaillant au C.H. Le Gardeur

### ORDONNANCE

Procéder à une lithémie, tegrétolémie et depakénémie chez les usagers prenant cette médication et dont la dernière dose a été prise la veille au soir.

PROPOSÉ :

\_\_\_\_\_  
Chef du département de psychiatrie  
Dr Jean-Pierre Dorée

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Direction des soins infirmiers

\_\_\_\_\_  
Date

ADOPTÉ :

\_\_\_\_\_  
Exécutif du CMDP

\_\_\_\_\_  
Date

APPROUVÉ :

\_\_\_\_\_  
Conseil d'administration

\_\_\_\_\_  
Date

En vigueur le :

\_\_\_\_\_

2016-06-17

E:\Pratique clinique\Pratique clinique\_Ordonnances collectives\Urgence\SUD et CISSSL\OC en second exemplaire\SUD OC  
4.01\_Contrôler\_le\_dosage\_de\_TégétoI\_ou\_Depakène\_Lithium.doc