



LE PRÉVENANT

BULLETIN D'INFORMATION DESTINÉ AUX MÉDECINS ET AUX AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DE LANAUDIÈRE – Vol. 30, N° 2

Mars 2021

APPEL À LA VIGILANCE

Risque de décès lié à la consommation de comprimés d'opioïdes contrefaits

par : Robert Peterson, agent de planification, de programmation et de recherche, direction de santé publique – substances psychoactives

CONTEXTE

Au mois d'août 2020, nous vous avons fait parvenir un *Appel à la vigilance* que nous avons émis concernant un décès survenu dans la région suite à la consommation de l'isotonitazène.

Bien que nous n'ayons pas eu d'autres informations concernant la présence de cette substance sur notre territoire, la Direction de santé publique du CISSS de Laval nous a informés, la semaine dernière, d'un décès potentiellement survenu suite à la consommation d'un comprimé rond, sécable, bleu, portant l'inscription « A|215 ». Selon la description, ce comprimé serait une contrefaçon d'un comprimé d'oxycodone 30 mg. Ce type de comprimé aurait été détecté dans d'autres régions au cours des derniers mois et contenait de l'isotonitazène.

Nous vous invitons donc à rester vigilants étant donné ces plus récentes informations

QU'EST-CE QUE L'ISOTONITAZÈNE?

L'isotonitazène est un opioïde de synthèse. Peu d'informations sont disponibles à son sujet. Ses effets sur la santé sont peu connus. Étant un opioïde similaire ou légèrement supérieur au fentanyl, le principal risque connu est la dépression respiratoire pouvant mener à l'arrêt respiratoire et la mort. En situation de surdose, la naloxone est prétendue efficace pour inverser temporairement les effets de l'isotonitazène. **Plusieurs doses pourraient être nécessaires, compte tenu de sa puissance.**

Les bandelettes de fentanyl ne permettent pas d'identifier cette substance, seuls les laboratoires de référence spécialisés en toxicologie sont en mesure de la détecter.

RECOMMANDATIONS

- Demeurer vigilant et signaler toute intoxication inhabituelle à la Direction de santé publique via l'adresse courriel suivante : opioides.ciessler@sss.gouv.qc.ca en utilisant la fiche de signalement.
- Faire circuler l'information auprès des consommateurs et de leurs proches et offrir des conseils sur les pratiques de consommation à risques réduits :
 - Éviter de consommer seul.
 - Lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps.
 - Diminuer la dose de drogue pour tester ses effets.
 - Avoir de la naloxone accessible et savoir l'utiliser en présence de surdoses.
 - Appeler le 911 en cas de surdose.
 - La loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose assure l'immunité contre les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911.
- Diriger les consommateurs vers les ressources pour obtenir gratuitement de la naloxone. Voir le site suivant pour connaître le lieu le plus près :
[Où trouver de la naloxone en tout temps au Québec.](#)
 - Référer au besoin vers des services de traitement de la dépendance.

Publication

Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Responsable de la publication

Élyse Brais, coordonnatrice professionnelle en protection – Maladies infectieuses et santé environnementale

Rédaction

Robert Peterson, agent de planification, de programmation et de recherche, direction de santé publique – substances psychoactives

Mise en page

Manon Gingras, agente administrative, service de protection des maladies infectieuses et de santé environnementale

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2021

Dépôt légal

Premier trimestre 2021

ISSN 1718-9497 (PDF)
1920-2555 (en ligne)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

La version PDF de ce document est disponible à la section *Documentation*, dans la rubrique *Santé publique* sous l'onglet *Bulletins* du site du CISSS au :

www.ciessler-lanaudiere.gouv.qc.ca

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière

Québec 