

TABLEAU DE BORD

PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025

Axe d'intervention 3

La prévention des maladies infectieuses

Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Avril 2016

Ont contribué à la réalisation de ce document

Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Christine Garand
André Guillemette
Louise Lemire
Geneviève Marquis
Josée Payette

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Conception graphique et mise en page

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec :

Élizabeth Cadieux au 450 759-1157 ou sans frais le 1 800 668-9229, poste 4410 ou elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia, à l'onglet *Nos publications* sous la rubrique *PNSP 2015-2025 - Axes d'intervention*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. *Tableau de bord. Programme national de santé publique 2015-2025. Axe d'intervention 3 - La prévention des maladies infectieuses*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2016, 12 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal

Deuxième trimestre 2016

ISBN : 978-2-550-75521-0 (imprimé)

ISBN : 978-2-550-75522-7 (en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SOURCE	DÉMOGRAPHIE ¹	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Population 2015				
	Moins d'un an (N)	2 352	3 034	5 386	86 533
	0-2 ans (N)	6 841	9 799	16 640	264 370
	1-2 ans (N)	4 489	6 765	11 254	177 837
	3-6 ans (N)	9 003	14 616	23 619	362 202
	7-14 ans (N)	15 417	26 449	41 866	652 439
	15-24 ans (N)	22 634	35 901	58 535	975 490
	18-64 ans (N)	133 482	183 681	317 163	5 285 621
	20-44 ans (N)	61 930	94 494	156 424	2 736 562
	35-59 ans (N)	74 951	106 388	181 339	2 913 399
	45-64 ans (N)	66 868	81 625	148 493	2 360 664
	60-64 ans (N)	16 816	16 819	33 635	547 519
	60 ans et plus (N)	58 711	55 675	114 386	2 000 034
	65 ans et plus (N)	41 895	38 856	80 751	1 452 515
	Population totale (N)	212 740	283 346	496 086	8 263 600
2	Population 2020				
	Moins d'un an (N)	2 321	3 639	5 960	93 357
	0-2 ans (N)	7 040	11 102	18 141	280 671
	1-2 ans (N)	4 719	7 463	12 181	187 314
	3-6 ans (N)	9 524	15 343	24 868	373 112
	7-14 ans (N)	18 696	31 937	50 634	735 619
	15-24 ans (N)	20 434	32 763	53 196	880 790
	18-64 ans (N)	135 154	192 358	327 515	5 263 033
	20-44 ans (N)	64 965	100 926	165 889	2 780 765
	35-59 ans (N)	74 629	109 243	183 878	2 885 869
	45-64 ans (N)	66 335	84 982	151 322	2 315 140
	60-64 ans (N)	19 539	20 937	40 476	613 421
	60 ans et plus (N)	70 240	70 476	140 721	2 332 152
	65 ans et plus (N)	50 701	49 539	100 245	1 718 736
	Population totale (N)	227 055	310 310	537 364	8 615 512
	Accroissement 2015-2020				
	Moins d'un an (%)	-1,3	19,9	10,7	7,9
	0-2 ans (%)	2,9	13,3	9,0	6,2
	1-2 ans (%)	5,1	10,3	8,2	5,3
	3-6 ans (%)	5,8	5,0	5,3	3,0
	7-14 ans (%)	21,3	20,7	20,9	12,7
	15-24 ans (%)	-9,7	-8,7	-9,1	-9,7
	18-64 ans (%)	1,3	4,7	3,3	-0,4
	20-44 ans (%)	4,9	6,8	6,1	1,6
	35-59 ans (%)	-0,4	2,7	1,4	-0,9
	45-64 ans (%)	-0,8	4,1	1,9	-1,9
	60-64 ans (%)	16,2	24,5	20,3	12,0
	60 ans et plus (%)	19,6	26,6	23,0	16,6
	65 ans et plus (%)	21,0	27,5	24,1	18,3
	Population totale (%)	6,7	9,5	8,3	4,3

¹ Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.
Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC	
1	Comportements sexuels (2010-2011)					
	Élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires					
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles vaginales consensuelles					
	Filles (%)	36,8	28,3	32,0	28,7	
	Garçons (%)	32,7	26,2	29,2	30,4	
	Sexes réunis (%)	34,9	27,4	30,8	29,5	
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles orales consensuelles					
	Filles (%)	39,7 +	34,1	36,6 +	30,1	
	Garçons (%)	37,1	30,2	33,4	32,9	
	Sexes réunis (%)	38,6	32,4	35,2	31,5	
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle					
	Filles (%)	58,9	60,6	59,8	61,9	
	Garçons (%)	74,5	74,5	74,5	74,9	
	Sexes réunis (%)	66,0	66,6	66,3	68,2	
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle anale consensuelle					
	Filles (%)	39,3 *	32,8 *	36,1	42,1	
	Garçons (%)	64,7	57,0	60,8	58,1	
	Sexes réunis (%)	51,1	44,0	47,6	50,6	
Ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans						
Filles (%)	14,7 +	9,9	11,8 +	8,8		
Garçons (%)	10,9	10,9	10,9	10,6		
Sexes réunis (%)	12,7 +	10,4	11,3 +	9,8		
2	Comportements sexuels (2008)					
	Population de 18 ans et plus active sexuellement - 12 derniers mois					
	Fréquence d'utilisation du condom					
	Toujours (%)	10,9	8,6 -	9,5 -	12,5	
	À l'occasion (%)	10,4 -	12,9	11,8 -	14,2	
	Jamais (%)	78,7 +	78,6 +	78,6 +	73,3	
	Utilisation d'un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration (%)	12,4 -	12,7 -	12,6 -	17,3	
	Vaccination					
	3	Vaccination contre la grippe saisonnière auprès de la population à risque (2014)				
		60 ans et plus (%)	nd	nd	55,1	57,2
4	Couverture vaccinale à 24 mois (2014) ¹					
	Complète (%)	nd	nd	90,3	85,0	
	Complète et sans retard (%)	nd	nd	66,7	53,0	
5	Élèves de 3 ^e secondaire ayant un statut vaccinal complet (2012-2013) (%) ¹	59,5	71,0	66,2	nd	
6	Élèves de 3 ^e secondaire adéquatement protégés contre la rougeole (2014-2015) (%) ¹	80,9	88,6	85,7	87,5	

¹ Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Maladies à déclaration obligatoire (MADO) (2014)^{1,2}				
	Nombre	968	1 237	2 219	39 110
	Taux (pour 100 000 personnes)	454,5	436,1 -	447,4 -	475,6
1	Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (2014)				
	Nombre	710	1 035	1 757	29 542
	Taux (pour 100 000 personnes)	334,4	364,9	354,3	359,2
	Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i>				
	Nombre	611	862	1 484	23 196
	Taux (pour 100 000 personnes)	287,6	303,8	299,2	282,1
	Femmes 15-24 ans				
	Nombre	325	449	780	10 556
	Taux (pour 100 000 personnes)	2 808,8 +	2 462,9 +	2 617,4 +	2 138,6
	Hommes 15-24 ans				
	Nombre	103	178	282	4 057
	Taux (pour 100 000 personnes)	841,1	933,0	900,4	803,8
	Infection gonococcique				
	Nombre	54	104	158	3 292
	Taux (pour 100 000 personnes)	25,4 -	36,7	31,9 -	40,0
	Femmes				
	Nombre	20	37	56	903
	Taux (pour 100 000 personnes)	18,6	25,6	22,6	21,8
	15-24 ans				
	Nombre	10	23	33	541
	Taux (pour 100 000 personnes)	86,4	123,6	109,1	109,5
	Hommes				
	Nombre	35	68	102	2 378
	Taux (pour 100 000 personnes)	32,1 -	47,9	41,1 -	58,2
	15-24 ans				
	Nombre	11	36	46	707
	Taux (pour 100 000 personnes)	86,2	186,1	147,1	140,0
	Hépatite C				
	Nombre	33	26	58	1 114
	Taux (pour 100 000 personnes)	15,3	9,0	11,7	13,6
	Syphilis infectieuses				
	Nombre	6	17	23	591
	Taux (pour 100 000 personnes)	2,8 -	6,0	4,6	7,2
	VIH (ayant donné / reçu du sang ou des tissus)				
	Nombre	0	0	0	3
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Maladies entériques et maladies d'origine alimentaire ou hydrique (MOAH) (2014)				
	Nombre	180	141	321	7 074
	Taux (pour 100 000 personnes)	84,6	49,5 -	64,7 -	86,0
	Amibiase				
	Nombre	3	7	10	337
	Taux (pour 100 000 personnes)	1,4	2,5	2,0	4,1
	Gastro-entérite à <i>Yersinia enterocolitica</i>				
	Nombre	8	0	8	180
	Taux (pour 100 000 personnes)	3,8	0,0	1,6	2,2
	Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée				
	Nombre	0	1	1	401
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,2 -	0,1 -	4,9

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	Maladies entériques et maladies d'origine alimentaire ou hydrique (MOAH) (2014) (suite)				
	Giardase				
	Nombre	43	25	68	915
	Taux (pour 100 000 personnes)	20,0 +	8,8	13,6	11,1
	Moins d'un an				
	Nombre	1	0	1	3
	Taux (pour 100 000 personnes)	46,5	0,0	18,6	3,4
	1-4 ans				
	Nombre	9	2	11	100
	Taux (pour 100 000 personnes)	92,6 +	14,0	44,7	27,6
	Infection à <i>Campylobacter</i>				
	Nombre	78	53	131	2 930
	Taux (pour 100 000 personnes)	36,7	18,5 -	26,3 -	35,6
	Listériose				
	Nombre	3	1	4	53
	Taux (pour 100 000 personnes)	1,4	0,4	0,8	0,6
	Salmonellose				
	Nombre	32	40	73	1 479
	Taux (pour 100 000 personnes)	15,1	14,1	14,7	18,0
	Shigellose				
	Nombre	0	3	3	188
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	1,1	0,6 -	2,3
	Toxi-infection alimentaire ou hydrique				
	Nombre	9	9	18	298
	Taux (pour 100 000 personnes)	4,2	3,0	3,5	3,6
1	Maladies évitables par la vaccination (MEV) (2014)				
	Nombre	61	26	87	1 327
	Taux (pour 100 000 personnes)	28,5 +	9,2 -	17,4	16,1
	Coqueluche				
	Nombre	24	8	32	239
	Taux (pour 100 000 personnes)	11,3 +	2,8	6,5 +	2,9
	Infection à <i>Haemophilus influenzae</i>				
	Nombre	5	1	6	130
	Taux (pour 100 000 personnes)	2,4	0,4	1,2	1,6
	Infection à méningocoques				
	Nombre	1	1	2	40
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,5	0,4	0,4	0,5
	Infection invasive à <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
	Nombre	31	16	47	915
	Taux (pour 100 000 personnes)	14,4	5,6 -	9,4	11,1
	Oreillons				
	Nombre	0	0	0	2
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rougeole				
	Nombre	0	0	0	0
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Maladies transmissibles par voie aérienne (MTVA) (2014)				
	Nombre	12	32	44	714
	Taux (pour 100 000 personnes)	5,7	11,3	8,9	8,7
	Infection à streptocoques groupe A				
	Nombre	11	12	23	402
	Taux (pour 100 000 personnes)	5,2	4,2	4,6	4,9
	Tuberculose				
	Nombre	1	6	7	206
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,5	2,1	1,4	2,5

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Infections nosocomiales et transmises par contact direct (2014)				
	Nombre	0	2	2	182
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,7 -	0,4 -	2,2
	Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)				
1	Nombre	0	2	2	13
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,7	0,4	0,2
	Zoonoses et maladies à transmission vectorielle (MTV) (2014)				
	Nombre	5	1	6	271
Taux (pour 100 000 personnes)	2,1	0,4 -	1,1 -	3,3	
1	Maladie de Lyme				
	Nombre	2	1	3	125
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,9	0,4	0,6	1,5
	Virus du Nil occidental (VNO)				
1	Nombre	1	0	1	6
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,5	0,0	0,2	0,1
2	Signalements d'exposition à risque - rage (2014)³				
	Personnes enquêtées (N)	228	83	327	nd

¹ Pour tous les indicateurs relatifs aux MADO, il est possible que la somme des cas par territoire de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud) ne corresponde pas au total de la région de Lanaudière. Le lieu de résidence n'est pas connu pour tous les cas de MADO répertoriés dans Lanaudière.

² Pour toutes les années comportant 53 semaines CDC, une moyenne des cas pour les semaines 52 et 53 est effectuée afin de pouvoir comparer les années civiles entre elles. Cela peut entraîner de petites différences entre les nombres « réels » et les nombres présentés dans ce tableau de bord. Pour cette raison, les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties.

³ Le territoire de réseau local de services de résidence est inconnu pour 16 cas lanaudois d'exposition à la rage.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


SOURCE	MALADIES CHRONIQUES	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (2013-2014)				
	Population de 35-59 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	4 870	3 965	8 840	124 050
	Taux (pour 100 personnes)	6,6 +	3,8 -	4,9 +	4,3
	Population de 60-64 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	2 490	1 790	4 275	59 790
	Taux (pour 100 personnes)	15,7 +	11,1	13,4 +	11,4
	Population de 65 ans et plus				
Ayant reçu un diagnostic					
Nombre	9 875	7 065	16 490	273 010	
Taux (pour 100 personnes)	25,1 +	19,5	22,4 +	19,9	
1	Hypertension artérielle (2013-2014)				
	Population de 20-44 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	2 180	3 665	5 850	83 480
	Taux (pour 100 personnes)	3,6 +	4,0 +	3,9 +	3,2
	Population de 45-64 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	17 120	20 350	37 470	566 885
	Taux (pour 100 personnes)	25,8 +	25,0 +	25,4 +	24,2
	Population de 65 ans et plus				
Ayant reçu un diagnostic					
Nombre	23 395	23 290	48 685	879 410	
Taux (pour 100 personnes)	64,5	64,4	64,4	64,0	
1	Diabète (2013-2014)				
	Population de 20-44 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	1 095	1 530	2 620 +	41 230
	Taux (pour 100 personnes)	1,8 +	1,7	1,7	1,6
	Population de 45-64 ans				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Nombre	6 950	7 745	14 700 +	224 050
	Taux (pour 100 personnes)	10,5 +	9,5	10,0	9,5
	Population de 65 ans et plus				
Ayant reçu un diagnostic					
Nombre	9 800	9 140	18 940	331 365	
Taux (pour 100 personnes)	24,9 +	25,3 +	25,1 +	24,1	
2	Cancer (2011)				
	Population de 60 ans et plus ayant reçu un diagnostic de cancer ¹ depuis 10 ans				
	Nombre	3 482	3 157	6 639	125 059
Taux (pour 100 personnes)	6,8	6,9	6,8 -	7,1	

¹ Excluant les cancers de la peau sans mélanome.

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.



SOURCES

DÉMOGRAPHIE

- 1 ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1^{er} juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 2 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.
ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS


- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février et mars 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.
- 3 INSPQ, *Enquête québécoise sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque : 2014, 2015*.
- 4 INSPQ, *Enquête sur la couverture vaccinale des enfants de 1 an et 2 ans au Québec en 2014*, février 2015.
- 5 ASSS de Lanaudière, Direction de santé publique, 2013.
- 6 MSSS, Fichier de vaccination contre la rougeole, 2014-2015 (application V09).
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2015. Mise à jour le 15 septembre 2015.

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

- 1 LSPQ, Fichier provincial MADO, 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 janvier 2016.
- 2 ASSS de Lanaudière, Direction de santé publique, compilation des enquêtes épidémiologiques sur les morsures, 2014.

MALADIES CHRONIQUES

- 1 INSPQ, SISMALCQ, 2013-2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 2 MSSS, Fichier des tumeurs, 2011.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 16 juillet 2015.



*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière*

Québec 