

# TABLEAU DE BORD

## PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025

### Axe d'intervention 2

#### L'adoption de modes de vie et la création d'environnements sains et sécuritaires

Service de surveillance, recherche et évaluation  
Direction de santé publique  
Avril 2016

### **Ont contribué à la réalisation de ce document**

Patrick Bellehumeur  
Élizabeth Cadieux  
Christine Garand  
André Guillemette  
Louise Lemire  
Geneviève Marquis  
Josée Payette

### **Sous la coordination de**

Élizabeth Cadieux

### **Conception graphique et mise en page**

Micheline Clermont

### **Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec :**

Élizabeth Cadieux au 450 759-1157 ou sans frais le 1 800 668-9229, poste 4410 ou [elizabeth\\_cadieux@ssss.gouv.qc.ca](mailto:elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca)

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au [www.santelanaudiere.qc.ca/sylia](http://www.santelanaudiere.qc.ca/sylia), à l'onglet *Nos publications* sous la rubrique *PNSP 2015-2025 - Axes d'intervention*.

**À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :**

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. *Tableau de bord. Programme national de santé publique 2015-2025. Axe d'intervention 2 - L'adoption de modes de vie et la création d'environnements sains et sécuritaires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2016, 32 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal  
Deuxième trimestre 2016  
ISBN : 978-2-550-75519-7 (imprimé)  
ISBN : 978-2-550-75520-3 (en ligne)  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	DÉMOGRAPHIE <sup>1</sup>	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Population 2015</b>				
	0-17 ans (N)	37 363	60 809	98 172	1 525 464
	18-44 ans (N)	66 614	102 056	168 670	2 924 957
	18-64 ans (N)	133 482	183 681	317 163	5 285 621
	45-64 ans (N)	66 868	81 625	148 493	2 360 664
	65 ans et plus (N)	41 895	38 856	80 751	1 452 515
	75 ans et plus (N)	16 254	14 132	30 386	620 971
	85 ans et plus (N)	4 362	3 459	7 821	186 220
Population totale (N)	212 740	283 346	496 086	8 263 600	
2	<b>Population 2020</b>				
	0-17 ans (N)	41 196	68 405	109 602	1 633 748
	18-44 ans (N)	68 819	107 376	176 193	2 947 893
	18-64 ans (N)	135 154	192 358	327 515	5 263 033
	45-64 ans (N)	66 335	84 982	151 322	2 315 140
	65 ans et plus (N)	50 701	49 539	100 245	1 718 736
	75 ans et plus (N)	20 586	19 282	39 870	748 763
	85 ans et plus (N)	5 225	4 557	9 782	221 582
	Population totale (N)	227 055	310 310	537 364	8 615 512
	<b>Accroissement 2015-2020</b>				
	0-17 ans (%)	10,3	12,5	11,6	7,1
	18-44 ans (%)	3,3	5,2	4,5	0,8
	18-64 ans (%)	1,3	4,7	3,3	-0,4
	45-64 ans (%)	-0,8	4,1	1,9	-1,9
	65 ans et plus (%)	21,0	27,5	24,1	18,3
	75 ans et plus (%)	26,7	36,4	31,2	20,6
85 ans et plus (%)	19,8	31,7	25,1	19,0	
Population totale (%)	6,7	9,5	8,3	4,3	
3	<b>Modalité de vie (2011)</b>				
	Population totale (N)	203 165	268 580	471 750	7 903 000
	Personnes dans les ménages privés (N)	198 895	266 075	464 975	7 732 830
	Personnes dans les familles de recensement (N)	162 630	233 425	396 055	6 243 545
	Époux, épouses ou partenaires en union libre (N)	100 145	133 990	234 135	3 676 230
	Parents seuls (N)	9 155	12 585	21 745	365 510
	Enfants dans les familles comptant un couple (N)	39 690	67 685	107 375	1 656 030
	Enfants dans les familles monoparentales (N)	13 635	19 165	32 800	545 770
	Personnes hors familles de recensement (N)	36 270	32 655	68 925	1 489 285
	Vivant avec des personnes apparentées ou non (N)	9 910	10 570	20 480	394 870
	Vivant seules (N)	26 360	22 080	48 440	1 094 410
	65 ans et plus				
	Femmes (%)	34,3	31,5	32,9	39,1
	Hommes (%)	20,4	13,9	17,4	19,8
	Sexes réunis (%)	27,6	23,3	25,6	30,4
	Personnes dans les ménages collectifs (N)	4 260	2 470	6 725	169 065
	0-64 ans (N)	910	450	1 355	40 200
	65 ans et plus (N)	3 345	2 020	5 365	128 865
	65-74 ans (N)	540	340	880	19 135
	75-84 ans (N)	1 295	870	2 160	51 000
	85 ans et plus (N)	1 515	815	2 325	58 725
	Personnes dans les ménages outre-mer (N)	5	40	45	1 110
	4	<b>Familles (N)</b>	59 225	79 595	138 820
Familles comptant un couple (N)		50 060	67 010	117 070	1 838 115
Avec enfants (N)		22 030	37 210	59 240	907 725
Sans enfant (N)		28 030	29 795	57 825	930 390
Familles comptant un couple (%)		84,5	84,2	84,3	83,4
Avec enfants (%)		37,2	46,7	42,7	41,2
Sans enfant (%)		47,3	37,4	41,7	42,2
Familles monoparentales (N)		9 155	12 585	21 740	365 515
Familles monoparentales (%)		15,5	15,8	15,7	16,6
Parent féminin (N)		6 605	9 230	15 835	277 930
Parent féminin (%)		72,1	73,3	72,8	76,0
Parent masculin (N)		2 550	3 360	5 910	87 580
Parent masculin (%)		27,9	26,7	27,2	24,0

<sup>1</sup> Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Scolarité</b>				
1	Décrochage au secondaire (2010-2011)				
	Filles (%)	16,2 +	7,8 -	10,9 -	12,6
	Garçons (%)	27,1 +	16,9 -	21,0	20,1
	Sexes réunis (%)	21,8 +	11,9 -	15,7	16,2
2	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans (juin 2012)				
	Filles (%)	67,1 -	80,9	75,3 -	79,0
	Garçons (%)	53,6 -	68,3	62,6 -	68,5
	Sexes réunis (%)	60,4 -	74,4	68,8 -	73,6
3	Plus haut niveau de scolarité atteint par la population de 25-64 ans (2011) <sup>1,2</sup>				
	Femmes				
	Sans diplôme (%)	20,5	13,5	16,5	13,7
	Diplôme d'études secondaires, d'une école de métiers ou d'un cégep (%)	63,4	63,5	63,5	55,8
	Certificat, diplôme ou grade universitaire (%)	11,9	17,0	14,9	24,7
	Hommes				
	Sans diplôme (%)	24,2	15,8	19,4	15,9
	Diplôme d'études secondaires, d'une école de métiers ou d'un cégep (%)	64,8	66,9	66,0	57,8
	Certificat, diplôme ou grade universitaire (%)	8,4	12,9	10,9	21,9
	Sexes réunis				
	Sans diplôme (%)	22,4	14,6	17,9	14,8
	Diplôme d'études secondaires, d'une école de métiers ou d'un cégep (%)	64,1	65,2	64,7	56,8
	Certificat, diplôme ou grade universitaire (%)	10,2	15,0	12,9	23,3
4	<b>Travail et études (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Occupant un emploi - année scolaire				
	Filles (%)	47,5	40,4 -	43,3 -	46,1
	Garçons (%)	44,7 +	32,4 -	37,5	39,5
	Sexes réunis (%)	46,1	36,4 -	40,4 -	42,8
5	<b>Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)</b>				
	Signalements retenus par la DPJ chez les 0-17 ans (2014-2015)				
	Nombre	1 386	1 105	2 491	34 693
	Taux (pour 1 000 enfants)	37,0 +	18,2 -	25,4 +	22,8
	Négligence et risque sérieux de négligence				
	Nombre	547	323	870	12 321
	Taux (pour 1 000 enfants)	14,6 +	5,3 -	8,9 +	8,1
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique				
	Nombre	377	365	742	10 466
	Taux (pour 1 000 enfants)	10,1 +	6,0 -	7,6 +	6,9
	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel				
	Nombre	201	125	326	3 378
	Taux (pour 1 000 enfants)	5,4 +	2,1	3,3 +	2,2
6	Nouvelles prises en charge par la DPJ chez les 0-17 ans (2013-2014)				
	Nombre	nd	nd	505	8 406
	Taux (pour 1 000 enfants)	nd	nd	5,1	5,6

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
7	<b>Grossesses à l'adolescence (2011-2013)</b>				
	Nombre annuel moyen				
	14-17 ans	nd	nd	114	1 630
	18-19 ans	nd	nd	316	4 235
	14-19 ans	nd	nd	431	5 865
	Taux (pour 1 000 femmes)				
	14-17 ans	nd	nd	9,5	9,2
	18-19 ans	nd	nd	47,8 +	41,6
	14-19 ans	nd	nd	23,1 +	21,0
7	<b>Grossesses à 35 ans et plus (2011-2013)</b>				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	1 084	21 401
	Taux (pour 1 000 femmes)	nd	nd	21,3 -	26,2
8	<b>Interruptions volontaires de grossesse (IVG) (2011-2013)</b>				
	Nombre annuel moyen				
	14-17 ans	nd	nd	86	1 172
	18-19 ans	nd	nd	201	2 542
	20-24 ans	nd	nd	500	7 551
	25-29 ans	nd	nd	338	5 547
	30-34 ans	nd	nd	283	4 597
	35-49 ans	nd	nd	247	4 195
	Taux (pour 1 000 femmes)				
	14-17 ans	nd	nd	7,2	6,6
	18-19 ans	nd	nd	30,3 +	25,0
	20-24 ans	nd	nd	35,0 +	28,6
	25-29 ans	nd	nd	25,4 +	21,5
	30-34 ans	nd	nd	17,5	16,5
	35-49 ans	nd	nd	4,8	5,1
9	<b>Environnement social</b>				
	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Ayant un niveau élevé de soutien social dans leur environnement familial				
	Filles (%)	74,7	76,6	75,8	75,9
	Garçons (%)	71,4	76,3	74,3	74,3
	Sexes réunis (%)	73,0	76,4	75,0	75,1
	Ayant un niveau élevé de soutien social dans leur environnement scolaire				
	Filles (%)	38,8	36,7	37,5	36,3
	Garçons (%)	32,4	37,7	35,5 +	32,3
	Sexes réunis (%)	35,5	37,2	36,5	34,3
	Ayant un niveau élevé de soutien social de leurs amis				
	Filles (%)	80,8	83,9	82,6	81,2
	Garçons (%)	58,7	59,4	59,1	57,4
	Sexes réunis (%)	69,5	71,7	70,8	69,2
	Très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (2011-2012)				
10	Population de 18 ans et plus				
	Femmes (%)	nd	nd	12,0 *	9,6
	Hommes (%)	nd	nd	12,8 *	10,4
	Sexes réunis (%)	nd	nd	12,4	10,0
11	Population de 65 ans et plus				
	Femmes (%)	nd	nd	14,1 **	9,0
	Hommes (%)	nd	nd	12,8 **	8,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	13,5 * +	8,6
12	Population de 18 ans et plus n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (2009-2010)				
	Femmes (%)	nd	nd	5,7 * -	10,9
	Hommes (%)	nd	nd	13,2 *	14,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	9,3 -	12,5

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
13	<b>Seuil de faible revenu (SFR) (2010)<sup>1,2</sup></b>				
	Population dans les ménages privés vivant sous le SFR après impôt				
	Femmes				
	0-17 ans (%)	7,7	7,2	7,4	11,6
	18-64 ans (%)	10,0	7,8	8,7	13,3
	65 ans et plus (%)	3,8	13,1	8,3	11,5
	Total (%)	8,5	8,2	8,4	12,7
	Hommes				
	0-17 ans (%)	8,4	6,8	7,4	11,5
	18-64 ans (%)	9,4	6,7	7,8	12,9
	65 ans et plus (%)	2,1	4,7	3,3	5,4
	Total (%)	8,0	6,5	7,2	11,6
	Sexes réunis				
	0-17 ans (%)	8,1	7,0	7,4	11,6
18-64 ans (%)	9,7	7,2	8,3	13,1	
65 ans et plus (%)	3,0	9,2	5,9	8,8	
Total (%)	8,3	7,4	7,8	12,2	
14	Familles dans les ménages privés avec enfant(s) de moins de 18 ans vivant sous le SFR après impôt				
	Biparentales (%)	4,0	3,8	3,9	7,3
	Monoparentales (%)	18,4	17,0	17,5	23,8
	Total des familles (%)	7,6	6,7	7,0	11,2
15	<b>Revenu annuel moyen après impôt (2010)<sup>1,2</sup></b>				
	Population de 15 ans et plus				
	Femmes (\$)	22 700	27 024	25 157	26 230
	Hommes (\$)	30 095	36 965	33 893	34 418
	Sexes réunis (\$)	26 464	31 927	29 526	30 268
	Population de 65 ans et plus				
	Femmes (\$)	19 019	18 996	19 008	21 278
	Hommes (\$)	27 110	32 075	29 364	32 679
Sexes réunis (\$)	22 966	25 030	23 932	26 444	
16	<b>Supplément de revenu garanti (SRG) (2011)</b>				
	Prestataires de 65 ans et plus				
	Nombre	18 346	12 564	30 910	559 575
%	51,5 +	39,6 -	45,9 +	44,3	
17	<b>Prestataires des programmes d'assistance sociale (mars 2015)<sup>1</sup></b>				
	Enfants de moins de 18 ans vivant dans des familles prestataires des programmes d'assistance sociale				
	Nombre	nd	nd	5 242	97 400
	Taux (pour 100 personnes)	nd	nd	5,4	6,4
	Population de 18-64 ans				
	Femmes				
	Nombre	nd	nd	8 811	164 987
	Taux (pour 100 personnes)	nd	nd	5,6	6,3
	Hommes				
	Nombre	nd	nd	9 645	187 374
	Taux (pour 100 personnes)	nd	nd	6,0	7,0
	Sexes réunis				
	Nombre	nd	nd	18 456	352 361
	Taux (pour 100 personnes)	nd	nd	5,8	6,7

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
18	<b>Précarité économique (2011)<sup>1,2</sup></b>				
	Ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré aux coûts d'habitation				
	Locataires (%)	37,9	36,8	37,3	36,8
	Propriétaires (%)	15,5	15,5	15,5	14,9
	Locataires et propriétaires (%)	21,6	20,0	20,7	23,4
19	<b>Insécurité alimentaire (2011-2012)</b>				
	Population dont le ménage a connu une insécurité alimentaire				
	12-17 ans (%)	nd	nd	8,6 **	9,0
	18 ans et plus (%)	nd	nd	6,6 *	7,4

<sup>1</sup> Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

<sup>2</sup> Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'*Enquête nationale auprès des ménages de 2011*. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Tabagisme</b>				
1	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Fumeurs actuels de la cigarette				
	Filles (%)	12,0 * +	9,1 +	10,3 +	6,8
	Garçons (%)	8,0 *	6,6 *	7,2	7,0
	Sexes réunis (%)	10,0 +	7,9	8,7 +	6,9
	Initiés au tabagisme avant l'âge de 13 ans				
	Filles (%)	14,2 +	9,8	11,5 +	8,0
	Garçons (%)	12,4 +	10,0	11,0 +	8,2
	Sexes réunis (%)	13,2 +	9,9 +	11,2 +	8,1
2	Population de 18 ans et plus (2008)				
	Fumeurs actuels de la cigarette				
	Femmes (%)	32,8 +	21,8	np	np
	Hommes (%)	32,5 +	26,2	np	np
	Sexes réunis (%)	32,6 +	24,0	np	np
3	Population de 18 ans et plus (2011-2012)				
	Fumeurs actuels de la cigarette				
	Femmes (%)	nd	nd	25,4	20,9
	Hommes (%)	nd	nd	31,9 +	26,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	28,6 +	23,5
	<b>Consommation d'alcool</b>				
1	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Initiés à la consommation d'alcool avant l'âge de 13 ans				
	Filles (%)	21,2	17,9	19,2	18,7
	Garçons (%)	27,5	22,5	24,6	24,0
	Sexes réunis (%)	24,4	20,2	21,9	21,4
	Ayant pris au moins 5 consommations d'alcool en une même occasion - 12 derniers mois				
	Filles (%)	45,5 +	43,6 +	44,4 +	40,2
	Garçons (%)	49,3 +	40,1	43,9 +	41,9
	Sexes réunis (%)	47,4 +	41,9 +	44,1 +	41,1
3	Population de 18 ans et plus (2011-2012)				
	Ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool en une même occasion au moins 12 fois - 12 derniers mois				
	Femmes (%)	nd	nd	10,8 *	12,0
	Hommes (%)	nd	nd	29,2	27,5
	Sexes réunis (%)	nd	nd	20,0	19,6
	<b>Consommation de drogues</b>				
1	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Initiés à la consommation de drogues avant l'âge de 13 ans				
	Filles (%)	7,3 **+	3,9 *	5,2 +	4,0
	Garçons (%)	9,3 +	4,1 * -	6,3	5,8
	Sexes réunis (%)	8,4 +	4,0 *	5,7	4,9
	Consommateurs de drogues - 12 derniers mois				
	Filles (%)	28,5	25,7	26,9	24,8
	Garçons (%)	29,9	25,0	27,0	26,5
	Sexes réunis (%)	29,2	25,4	26,9 +	25,7
	Consommateurs de cannabis - 12 derniers mois				
	Filles (%)	27,6	24,8	25,9 +	23,8
	Garçons (%)	28,8	24,5	26,3	26,0
	Sexes réunis (%)	28,2	24,7	26,1	24,9

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Consommation de drogues (suite)</b>				
	Consommateurs d'ecstasy - 12 derniers mois				
	Filles (%)	12,8 +	13,1 +	13,0 +	9,5
	Garçons (%)	8,3	10,5 +	9,6 +	7,7
	Sexes réunis (%)	10,5	11,8 +	11,3 +	8,6
	Consommateurs d'amphétamines - 12 derniers mois				
	Filles (%)	11,8 +	8,7	10,0 +	7,7
	Garçons (%)	7,5	7,2	7,3 +	6,0
	Sexes réunis (%)	9,6 +	7,9 +	8,6 +	6,8
	Consommateurs de drogues hallucinogènes - 12 derniers mois				
	Filles (%)	7,1 *	5,2	6,0	5,2
	Garçons (%)	6,4 *	7,3	6,9	6,9
	Sexes réunis (%)	6,8	6,3	6,5	6,1
4	Population de 18 ans et plus (2008)				
	Ayant consommé de la drogue - 12 derniers mois				
	Femmes (%)	9,7 *	7,9 *	8,7	7,9
	Hommes (%)	15,4	15,7	15,6	16,2
	Sexes réunis (%)	12,6	11,8	12,2	11,9
1	<b>Polyconsommation (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Polyconsommateurs d'alcool et de drogues - 12 derniers mois				
	Filles (%)	27,2	25,1	25,9	24,0
	Garçons (%)	28,7	24,0	25,9	25,1
	Sexes réunis (%)	28,0	24,5	25,9 +	24,5
1	<b>Indice DEP-ADO (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Cotés "feu jaune"				
	Filles (%)	5,5 *	3,6 *	4,4	4,6
	Garçons (%)	4,9 *	4,4	4,6	5,5
	Sexes réunis (%)	5,2	4,0	4,5	5,1
	Cotés "feu rouge"				
	Filles (%)	5,6 *	5,1	5,3	4,8
	Garçons (%)	6,2	5,8 *	6,0	5,5
	Sexes réunis (%)	5,9	5,5	5,7	5,1
5	<b>Jeux de hasard et d'argent (2007-2008)</b>				
	Population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois				
	12-17 ans				
	Filles (%)	nd	nd	9,9 **	15,3
	Garçons (%)	nd	nd	10,5 **	23,3
	Sexes réunis (%)	nd	nd	10,2 ** -	19,3
	18 ans et plus				
	Femmes (%)	nd	nd	78,5 +	72,4
	Hommes (%)	nd	nd	83,9 +	75,9
	Sexes réunis (%)	nd	nd	81,1 +	74,1
	65 ans et plus				
	Femmes (%)	nd	nd	76,5	68,3
	Hommes (%)	nd	nd	83,0	74,1
	Sexes réunis (%)	nd	nd	79,5 +	70,8

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC	
1	<b>Consommation de fruits et de légumes</b>					
	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)					
	En consommant, en général, le nombre minimal de portions recommandé quotidiennement					
	Filles (%)	30,3	32,4	31,5	33,0	
6	Population de 18 ans et plus (2011-2012)	Garçons (%)	29,9	32,1	31,2	32,7
		Sexes réunis (%)	30,1	32,3	31,4	32,9
		En consommant moins de 5 fois par jour				
		Femmes (%)	nd	nd	48,8	45,9
1	<b>Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries (2010-2011)</b>	Hommes (%)	nd	nd	61,2	61,9
		Sexes réunis (%)	nd	nd	55,0	53,7
		Élèves des écoles secondaires				
		En consommant au moins une fois par jour				
7	<b>Consommation de boissons énergisantes (2010-2011)</b>	Filles (%)	37,5 +	27,9	31,8 +	26,5
		Garçons (%)	41,5 +	36,5	38,5 +	34,8
		Sexes réunis (%)	39,5 +	32,2	35,2 +	30,7
		Élèves des écoles secondaires				
8	<b>Choix alimentaires (2009-2010)</b>	En consommant au moins une fois par semaine				
		Filles (%)	8,8 +	6,4 *	7,4	5,7
		Garçons (%)	15,8 +	8,4	11,4	10,4
		Sexes réunis (%)	12,3 +	7,4	9,4	8,1
8	<b>Choix alimentaires (2009-2010)</b>	Population de 18 ans et plus				
		Choisissant certains aliments				
		Pour leurs valeurs nutritives				
		Femmes (%)	nd	nd	86,0	85,8
		Hommes (%)	nd	nd	68,0	70,5
		Sexes réunis (%)	nd	nd	77,0	78,3
		À cause de leur faible teneur en gras				
		Femmes (%)	nd	nd	80,7	77,4
		Hommes (%)	nd	nd	63,0	62,7
		Sexes réunis (%)	nd	nd	71,9	70,2
		À cause de leur teneur en fibres				
		Femmes (%)	nd	nd	70,1	70,2
Hommes (%)	nd	nd	51,0	52,5		
Sexes réunis (%)	nd	nd	60,6	61,5		
À cause de leur teneur en calcium						
Femmes (%)	nd	nd	59,6	57,9		
Hommes (%)	nd	nd	38,0	37,8		
Sexes réunis (%)	nd	nd	48,8	48,0		

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
4	<b>Actions à l'égard du poids (2008)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Ayant essayé de perdre du poids - 6 derniers mois				
	Femmes (%)	20,6	27,7 +	24,6	22,3
	Hommes (%)	14,7	16,8	15,9	15,6
	Sexes réunis (%)	17,6	22,3	20,2	19,0
	Ayant eu recours à au moins une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial parmi ceux qui ont tenté de perdre du poids ou de le maintenir - 6 derniers mois				
	Femmes (%)	28,5	25,1	26,4	25,7
	Hommes (%)	24,0 *	16,2 *	19,5	18,6
	Sexes réunis (%)	26,6	21,7	23,7	22,7
1	<b>Activité physique de loisir et de transport (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Actifs - année scolaire				
	Filles (%)	16,4 -	21,4	19,4	22,8
	Garçons (%)	33,2	34,2	33,8	36,6
	Sexes réunis (%)	25,0 -	27,7	26,6 -	29,8
	Sédentaires - année scolaire				
	Filles (%)	31,7	26,2	28,4	27,1
	Garçons (%)	23,9	22,7	23,2	20,8
	Sexes réunis (%)	27,7	24,5	25,8	23,9
1	<b>Transport actif (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Actifs - année scolaire				
	Filles (%)	2,5 **	5,0 *	4,0 *	3,7
	Garçons (%)	7,9 *	9,4 *	8,8	7,7
	Sexes réunis (%)	5,3	7,2	6,4	5,7
6	<b>Activité physique de loisir (2011-2012)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Actifs				
	Femmes (%)	nd	nd	36,4	37,7
	Hommes (%)	nd	nd	34,9	39,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	35,6	38,4
	Sédentaires				
	Femmes (%)	nd	nd	25,1	22,4
	Hommes (%)	nd	nd	31,9 +	26,0
	Sexes réunis (%)	nd	nd	28,5 +	24,2
9	<b>Mode de transport utilisé pour se déplacer au lieu de travail habituel (2011)<sup>1,2</sup></b>				
	Population occupée de 15 ans et plus				
	Automobile, camion ou fourgonnette (%)	91,5	91,1	91,2	78,4
	Transport en commun (%)	0,9	5,1	3,5	13,3
	À pied, à bicyclette (%)	6,8	3,2	4,6	7,3
	Autre moyen (%)	0,8	0,6	0,7	1,0

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
8	<b>Port du casque à vélo (2009-2010)</b>				
	Cyclistes ayant porté le casque - 12 derniers mois				
	12-17 ans (%)	nd	nd	23,4 **	33,5
	18 ans et plus (%)	nd	nd	27,0 -	35,3
1	<b>Comportements sexuels (2010-2011)</b>				
	Élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires				
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles vaginales consentuelles				
	Filles (%)	36,8	28,3	32,0	28,7
	Garçons (%)	32,7	26,2	29,2	30,4
	Sexes réunis (%)	34,9	27,4	30,8	29,5
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles orales consentuelles				
	Filles (%)	39,7 +	34,1	36,6 +	30,1
	Garçons (%)	37,1	30,2	33,4	32,9
	Sexes réunis (%)	38,6	32,4	35,2	31,5
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consentuelle				
	Filles (%)	58,9	60,6	59,8	61,9
	Garçons (%)	74,5	74,5	74,5	74,9
	Sexes réunis (%)	66,0	66,6	66,3	68,2
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle anale consentuelle				
	Filles (%)	39,3 *	32,8 *	36,1	42,1
	Garçons (%)	64,7	57,0	60,8	58,1
	Sexes réunis (%)	51,1	44,0	47,6	50,6
	Ayant eu une première relation sexuelle consentuelle avant l'âge de 14 ans				
	Filles (%)	14,7 +	9,9	11,8 +	8,8
Garçons (%)	10,9	10,9	10,9	10,6	
Sexes réunis (%)	12,7 +	10,4	11,3 +	9,8	
4	<b>Comportements sexuels (2008)</b>				
	Population de 18 ans et plus active sexuellement - 12 derniers mois				
	Fréquence d'utilisation du condom				
	Toujours (%)	10,9	8,6 -	9,5 -	12,5
	À l'occasion (%)	10,4 -	12,9	11,8 -	14,2
	Jamais (%)	78,7 +	78,6 +	78,6 +	73,3
	Utilisation d'un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration (%)	12,4 -	12,7 -	12,6 -	17,3

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Santé buccodentaire</b>				
10	Élèves du primaire (2012-2013)				
	Ayant au moins une dent permanente scellée				
	2 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	45,6 +	37,7
	6 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	59,3	58,3
1	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Se brossant les dents au moins deux fois par jour				
	Filles (%)	83,7	88,0	86,3	85,0
	Garçons (%)	69,4	65,0 -	66,8 -	70,6
	Sexes réunis (%)	76,4	76,5	76,5	77,8
	Utilisant la soie dentaire tous les jours				
	Filles (%)	26,9	24,0	25,1	26,4
	Garçons (%)	26,4	20,9	23,2	22,1
	Sexes réunis (%)	26,7	22,4	24,2	24,2
4	Population se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour (2008)				
	18 ans et plus				
	Femmes (%)	84,1	88,7	86,6	87,9
	Hommes (%)	60,6 -	69,7	65,7	68,7
	Sexes réunis (%)	72,3 -	79,2	76,1 -	78,5
	65 ans et plus (%)	61,8 -	70,6	65,9	71,2
	Population de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle (2008)				
	Femmes (%)	50,8	43,8	47,5	33,7
	Hommes (%)	40,4	43,8 *	41,9	44,1
	Sexes réunis (%)	45,6	43,8	44,8	39,6
11	Population ayant consulté un dentiste ou un orthodontiste - 12 derniers mois (2009-2010)				
	18 ans et plus (%)	nd	nd	58,7	59,9
	65 ans et plus (%)	nd	nd	29,8 -	39,4
12	<b>Allaitement (2014-2015)</b>				
	Taux d'allaitement à 0-6 jours				
	Exclusif (%)	57,2 -	60,4 -	59,2 -	62,9
	Non exclusif (%)	11,4 -	15,7 -	14,1 -	18,3
	Total (%)	68,6 -	76,1 -	73,3 -	81,1
	Taux d'allaitement à un mois				
	Exclusif (%)	35,2 -	51,1	45,3 -	54,3
	Non exclusif (%)	12,4 -	19,9	17,1	18,1
	Total (%)	47,6 -	70,9	62,4 -	72,4
4	<b>Pratiques cliniques préventives</b>				
	Population féminine ayant passé un test de PAP - moins de 3 ans (2008)				
	18-69 ans (%)	69,3	76,1	73,1	73,3
13	Population féminine ayant reçu le service de mammographie (2012-2013)				
	50-69 ans (%)	63,0 -	71,3 +	67,4 -	68,4
14	Taux de participation au PQDCS (2013-2014)				
	50-69 ans (%)	58,7 +	57,1 -	57,9	58,0

<sup>1</sup> Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

<sup>2</sup> Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

np : donnée non présentée

DEP-ADO : indice DEP-ADO de consommation problématique d'alcool ou de drogues

PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	VIOLENCE ET INSÉCURITÉ	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Infractions (2013)<sup>1</sup></b>				
	Infractions criminelles				
	Nombre	nd	nd	19 409	309 030
	Taux (pour 100 000 habitants)	nd	nd	3 969,7 +	3 789,3
2	Infractions commises dans un contexte conjugal <sup>2</sup>				
	Nombre	nd	nd	1 296	18 885
	Taux (pour 100 000 habitants)	nd	nd	305,7	264,5
3	<b>Violence et insécurité (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Ayant eu au moins un comportement d'agressivité directe - à vie				
	Filles (%)	31,4	25,6 -	28,0	29,2
	Garçons (%)	50,2	45,5	47,5	46,4
	Sexes réunis (%)	41,0 +	35,5	37,8	37,9
	Ayant eu au moins un comportement d'agressivité indirecte - à vie				
	Filles (%)	73,3	74,2	73,8	72,7
	Garçons (%)	58,4	58,5	58,5	56,9
	Sexes réunis (%)	65,7	66,4	66,1	64,7
	Ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	36,9	33,9	35,2	32,2
	Garçons (%)	16,3	19,5	18,1	16,7
	Sexes réunis (%)	27,0	27,1	27,1 +	24,6
	Ayant subi de la violence de la part de leur partenaire lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	42,1 +	37,1	39,3	35,9
	Garçons (%)	22,8	29,4 +	26,6	24,8
	Sexes réunis (%)	32,9	33,5	33,3 +	30,5
	Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	25,8	23,9	24,7 +	21,5
	Garçons (%)	10,1	15,6 +	13,2 +	10,8
	Sexes réunis (%)	18,3	20,0 +	19,3 +	16,3
	Ayant eu au moins une relation sexuelle forcée - à vie - 14 ans et plus				
	Filles (%)	14,3 *	9,4	11,3	9,9
	Garçons (%)	2,9 **	1,4 **	2,1 *	2,3
	Sexes réunis (%)	8,4 *	5,6	6,7	6,0
	Victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école - année scolaire				
	Filles (%)	33,0 +	23,1 -	27,1	29,4
	Garçons (%)	44,3	38,9 -	41,2	42,4
	Sexes réunis (%)	38,8 +	31,0 -	34,1 -	36,0
Victimes de cyberintimidation - année scolaire					
Filles (%)	6,8	5,5 *	6,1	7,0	
Garçons (%)	3,9 *	3,4 *	3,6	3,9	
Sexes réunis (%)	5,3	4,5	4,8	5,4	
Ne se sentant pas en sécurité à l'école					
Filles (%)	11,5 * +	4,9 *	7,5	6,0	
Garçons (%)	10,1	8,2	9,0	9,3	
Sexes réunis (%)	10,8 +	6,5	8,3	7,7	

<sup>1</sup> Données sur la criminalité déclarée et enregistrée par les corps policiers pour les territoires qu'ils desservent au Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire (Programme DUC 2). Bien que ces informations soient les plus couramment utilisées pour tracer le portrait statistique de la criminalité au Québec et au Canada, il reste qu'elles ne reflètent qu'une partie de la criminalité, soit celle signalée ou connue des autorités policières et enregistrée dans les dossiers officiels (Ministère de la sécurité publique, 2016).

<sup>2</sup> Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	ENVIRONNEMENT PHYSIQUE	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Qualité de l'air (2014)</b> Jours ayant une mauvaise qualité de l'air (N)	nd	nd	5	nd
2	<b>Qualité de l'eau (2014)</b> Déclarations hors-normes selon le type de contamination de l'eau potable				
	Inorganique (N)	nd	nd	38	nd
	Microbiologique (N)	nd	nd	63	nd
	Organique (N)	nd	nd	13	nd
	Total (N)	nd	nd	114	nd
2	<b>Avis d'ébullition (2014)</b> Nombre d'avis fermés	nd	nd	171	nd
3	<b>Chaleur accablante (2015)</b> Appels à Info-Santé (N)	22	24	46	777
4	<b>Fumée secondaire (2011-2012)</b> Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison				
	Population de 12-17 ans (%)	nd	nd	24,3 *	17,8
	Population de 18 ans et plus				
	Femmes (%)	nd	nd	4,5 **	6,1
	Hommes (%)	nd	nd	11,8 * +	7,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	8,0 *	6,6
5	<b>État du logement (2011)<sup>1,2</sup></b> Logements privés occupés ayant besoin de réparations majeures (%)	6,8	4,0	5,3	7,2

<sup>1</sup> Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

<sup>2</sup> Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'*Enquête nationale auprès des ménages de 2011*. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>État de santé (2011-2012)</b>				
	Population ne se percevant pas en bonne santé				
	18 ans et plus (%)	nd	nd	12,1	10,5
	65 ans et plus (%)	nd	nd	26,2	20,7
2	<b>Espérance de vie à la naissance (2007-2011)</b>				
	Femmes (en années)	82,3 -	82,9 -	82,7 -	83,4
	Hommes (en années)	77,4 -	79,8 +	78,7	78,9
3	<b>Espérance de vie à 65 ans (2009-2011)</b>				
	Femmes (en années)	21,1 -	20,9 -	21,0 -	21,8
	Hommes (en années)	17,8 -	18,5	18,1 -	18,5
4	<b>Incapacité (2010-2011)</b>				
	Population de 15 ans et plus ayant une incapacité				
	Femmes (%)	nd	nd	36,5	34,3
	Hommes (%)	nd	nd	35,7 +	32,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	36,1 +	33,3
	Population de 65 ans et plus ayant une incapacité				
	Femmes (%)	nd	nd	61,0	59,5
	Hommes (%)	nd	nd	51,9	54,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	56,7	57,2
	65-74 ans (%)	nd	nd	48,3	48,0
	75-84 ans (%)	nd	nd	65,8	63,9
85 ans et plus (%)	nd	nd	86,7	84,0	
6	<b>Surplus de poids (2010-2011)</b>				
	Élèves des écoles secondaires				
	Présentant de l'embonpoint				
	Filles (%)	11,0	10,2	10,5	10,9
	Garçons (%)	15,8	16,0	15,9	17,5
	Sexes réunis (%)	13,5	13,0	13,2	14,2
	Présentant de l'obésité				
	Filles (%)	6,8	7,0	6,9	5,8
	Garçons (%)	8,2	7,3	7,7	7,7
	Sexes réunis (%)	7,5	7,2	7,3	6,8
	Présentant un surplus de poids				
	Filles (%)	17,9	17,2	17,5	16,6
	Garçons (%)	24,0	23,3	23,6	25,2
Sexes réunis (%)	21,0	20,2	20,5	21,0	
5	<b>Surplus de poids (2008)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Présentant de l'embonpoint				
	Femmes (%)	30,1	31,1	30,6	26,9
	Hommes (%)	46,0	52,8 +	49,8	45,3
	Sexes réunis (%)	38,3	42,2 +	40,4 +	36,1
	Présentant de l'obésité				
	Femmes (%)	13,5	13,2	13,4	15,4
	Hommes (%)	19,8	16,8	18,2	17,1
	Sexes réunis (%)	16,7	15,1	15,8	16,3
	Présentant un surplus de poids				
	Femmes (%)	43,6	44,3	44,0	42,3
	Hommes (%)	65,8	69,6 +	67,9 +	62,4
Sexes réunis (%)	55,0	57,2 +	56,2 +	52,4	

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Surplus de poids (2011-2012)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Présentant de l'embonpoint				
	Femmes (%)	nd	nd	30,9	26,4
	Hommes (%)	nd	nd	39,5	40,4
	Sexes réunis (%)	nd	nd	35,3	33,4
	Présentant de l'obésité				
	Femmes (%)	nd	nd	15,2	16,6
	Hommes (%)	nd	nd	18,9	17,6
	Sexes réunis (%)	nd	nd	17,1	17,1
	Présentant un surplus de poids				
	Femmes (%)	nd	nd	46,1	42,9
	Hommes (%)	nd	nd	58,3	58,0
	Sexes réunis (%)	nd	nd	52,3	50,5
	<b>Périnatalité</b>				
7	Naissances vivantes (2009-2011)				
	Nombre annuel moyen	2 153	3 224	5 377	88 647
	De faible poids (< 2 500 grammes) (%)	6,2	5,6	5,8	5,7
	Prématurées (< 37 semaines) (%)	7,8	7,5	7,6 +	7,2
	De faible poids (< 2 500 grammes) et prématurées (< 37 semaines) (%)	4,2	4,0	4,1	4,0
8	Hospitalisations en SPCD (2012-2014)				
	Taux d'hospitalisation chez les moins d'un an				
	Ensemble des diagnostics principaux				
	Filles (pour 10 000 enfants)	8 294,0 +	7 804,6 +	8 000,7 +	7 495,8
	Garçons (pour 10 000 enfants)	9 619,6 +	8 598,4	9 001,4 +	8 474,9
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	8 966,3 +	8 212,3 +	8 512,2 +	7 998,1
	Malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques				
	Taux (pour 10 000 enfants)	996,9 +	1 039,4 +	1 022,5 +	736,3
9	Mortalité infantile (2009-2011)				
	Ensemble des causes initiales				
	Taux (pour 1 000 naissances vivantes)	3,7 *	3,6 *	3,7	4,6
	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques				
	Taux (pour 1 000 naissances vivantes)	0,6 **	0,5 **	0,6 *	1,0
8	<b>Hospitalisations en SPCD (2012-2014)</b>				
	Taux d'hospitalisation chez les 0-17 ans				
	Ensemble des diagnostics principaux				
	Filles (pour 10 000 enfants)	785,4 +	632,2 -	690,9 +	661,1
	Garçons (pour 10 000 enfants)	882,5 +	709,2 -	775,2 +	747,2
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	835,0 +	671,7 -	734,1 +	705,1
	Maladies de l'appareil respiratoire				
	Filles (pour 10 000 enfants)	119,1 +	86,0	98,6 +	85,8
	Garçons (pour 10 000 enfants)	164,5 +	126,2	140,8 +	120,8
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	142,3 +	106,6	120,2 +	103,7

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Hospitalisations en SPCD (2012-2014) (suite)</b>				
	Traumatismes non intentionnels				
	Filles (pour 10 000 enfants)	29,3 +	24,2	26,1 +	21,6
	Garçons (pour 10 000 enfants)	46,0 +	36,9	40,4 +	35,9
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	37,8 +	30,7	33,4 +	28,9
	Taux d'hospitalisation pour la population totale				
	Traumatismes non intentionnels				
	Femmes (pour 10 000 personnes)	48,0 -	41,1	44,0 -	53,8
	Hommes (pour 10 000 personnes)	56,7 +	42,1 -	48,4	49,6
	Sexes réunis (pour 10 000 personnes)	52,4	41,6	46,2 -	51,7
	Accidents de véhicule à moteur				
	Femmes (pour 10 000 personnes)	5,1 +	2,1 -	3,4	3,1
	Hommes (pour 10 000 personnes)	7,9 +	3,7 -	5,5 +	4,8
	Sexes réunis (pour 10 000 personnes)	6,5 +	2,9 -	4,4 +	3,9
	Chutes et chutes présumées				
	Femmes (pour 10 000 personnes)	33,6 -	32,2 +	32,8 -	42,3
	Hommes (pour 10 000 personnes)	26,5	23,0	24,5	26,2
	Sexes réunis (pour 10 000 personnes)	30,0 -	27,6 +	28,6 -	34,3
	Taux d'hospitalisation chez les 65 ans et plus				
	Chutes et chutes présumées				
	Femmes (pour 10 000 personnes)	118,7 -	155,2 -	136,2 -	175,6
	Hommes (pour 10 000 personnes)	67,1 -	82,0 -	74,0 -	93,2
	Sexes réunis (pour 10 000 personnes)	94,3 -	121,6 -	107,2 -	139,1
14	<b>Mortalité (2009-2011)</b>				
	Traumatismes non intentionnels				
	Femmes (pour 100 000 personnes)	29,9 +	11,7	19,5	22,8
	Hommes (pour 100 000 personnes)	47,2 +	17,0 -	30,1	32,1
	Sexes réunis (pour 100 000 personnes)	38,6 +	14,4 -	24,8	27,4
	Accidents de véhicules à moteur				
	Femmes (pour 100 000 personnes)	9,3 * +	2,0 **	5,1 +	3,5
	Hommes (pour 100 000 personnes)	18,2 +	5,0 * -	10,8 +	8,6
	Sexes réunis (pour 100 000 personnes)	13,8 +	3,5 * -	8,0 +	6,0
11	<b>Santé buccodentaire (2012-2013)</b>				
	Élèves du primaire				
	Ayant au moins une face cariée, absente ou obturée pour cause de carie en dentition combinée - stade 4 à 6				
	2 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	44,3 -	55,8
	6 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	51,3	49,6
	Ayant un besoin évident de traitement lié à la carie				
	2 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	13,2	17,2
	6 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	7,7 * -	10,5
	Ayant un niveau modéré à grave de gingivite				
	2 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	13,7	22,4
	6 <sup>e</sup> année (%)	nd	nd	20,0	32,5
5	<b>Rhinite allergique (2008)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Ayant déjà reçu un diagnostic				
	Femmes (%)	17,4	22,0	20,0	18,3
	Hommes (%)	14,5	17,9	16,4	15,4
	Sexes réunis (%)	15,9	20,0	18,2	16,9

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Intoxications</b>				
12	Intoxications accidentelles d'origine environnementale - monoxyde de carbone (2014) (N)	nd	nd	21	267
10	Appels au Centre antipoison du Québec (CAPQ) (2012-2014)				
	Population de 0-17 ans				
	Filles				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	704	9 510
	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 464,1 +	1 277,9
	Garçons				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	794	10 566
	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 575,1 +	1 359,6
	Sexes réunis				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	1 498	20 097
	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 521,2 +	1 321,0
	Population de 18 ans et plus				
	Femmes				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	791	13 935
	Taux (pour 100 000 personnes)	nd	nd	403,3	414,7
	Hommes				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	598	10 922
	Taux (pour 100 000 personnes)	nd	nd	307,1 -	333,7
	Sexes réunis				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	1 390	24 890
	Taux (pour 100 000 personnes)	nd	nd	355,7 -	375,2
13	<b>Maladies à déclaration obligatoire (MADO) (2014)<sup>1,2,3</sup></b>				
	Nombre	968	1 237	2 219	39 110
	Taux (pour 100 000 personnes)	454,5	436,1 -	447,4 -	475,6
13	<b>Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (2014)</b>				
	Nombre	710	1 035	1 757	29 542
	Taux (pour 100 000 personnes)	334,4	364,9	354,3	359,2
	Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i>				
	Nombre	611	862	1 484	23 196
	Taux (pour 100 000 personnes)	287,6	303,8	299,2	282,1
	Femmes 15-24 ans				
	Nombre	325	449	780	10 556
	Taux (pour 100 000 personnes)	2 808,8 +	2 462,9 +	2 617,4 +	2 138,6
	Hommes 15-24 ans				
	Nombre	103	178	282	4 057
	Taux (pour 100 000 personnes)	841,1	933,0	900,4	803,8
	Infection gonococcique				
	Nombre	54	104	158	3 292
	Taux (pour 100 000 personnes)	25,4 -	36,7	31,9 -	40,0
	Femmes				
	Nombre	20	37	56	903
	Taux (pour 100 000 personnes)	18,6	25,6	22,6	21,8
	15-24 ans				
	Nombre	10	23	33	541
	Taux (pour 100 000 personnes)	86,4	123,6	109,1	109,5
	Hommes				
	Nombre	35	68	102	2 378
	Taux (pour 100 000 personnes)	32,1 -	47,9	41,1 -	58,2
	15-24 ans				
	Nombre	11	36	46	707
	Taux (pour 100 000 personnes)	86,2	186,1	147,1	140,0

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (2014) (suite)</b>				
	Hépatite C				
	Nombre	33	26	58	1 114
	Taux (pour 100 000 personnes)	15,3	9,0	11,7	13,6
	Syphilis infectieuses				
	Nombre	6	17	23	591
	Taux (pour 100 000 personnes)	2,8	6,0	4,6	7,2
	VIH (ayant donné / reçu du sang ou des tissus)				
	Nombre	0	0	0	3
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,04
	<b>Exposition au soleil (2009-2010)</b>				
15	Ayant eu un coup de soleil - 12 derniers mois				
	Population de 18 ans et plus (%)				
	Femmes (%)	nd	nd	27,6	30,1
	Hommes (%)	nd	nd	41,3	38,2
	Sexes réunis (%)	nd	nd	34,4	34,1
	Population de 65 ans et plus (%)	nd	nd	3,8 **	7,0
16	Population de 12 ans et plus exposée au soleil au moins 30 minutes chaque jour entre 11h et 16h la fin de semaine ou lors d'une journée de congé typique au cours des mois d'été (%)	nd	nd	71,7	71,8
17	<b>Accidents de véhicules routiers selon la nature des dommages et le territoire de l'événement (2014)</b>				
	Matériels seulement (N)	1 987	1 454	3 441	70 674
	Corporels (N)	891	863	1 754	26 933
	Légers (N)	823	834	1 657	25 314
	Graves (N)	51	21	72	1 311
	Mortels (N)	17	8	25	308
	Total (N)	2 878	2 317	5 195	97 607
18	<b>Victimes d'accidents de la route selon la nature des blessures et le territoire de l'événement (2014)</b>				
	Légères (N)	1 145	1 212	2 357	34 242
	Graves (N)	68	23	91	1 573
	Mortelles (N)	18	8	26	336
	Total (N)	1 231	1 243	2 474	36 151

<sup>1</sup> Pour tous les indicateurs relatifs aux MADO, il est possible que la somme des cas par territoire de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud) ne corresponde pas au total de la région de Lanaudière. Le lieu de résidence n'est pas connu pour tous les cas de MADO répertoriés dans Lanaudière.

<sup>2</sup> Pour toutes les années comportant 53 semaines CDC, une moyenne des cas pour les semaines 52 et 53 est effectuée afin de pouvoir comparer les années civiles entre elles. Cela peut entraîner de petites différences entre les nombres « réels » et les nombres présentés dans ce tableau de bord. Pour cette raison, les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties.

<sup>3</sup> Les tests de comparaison pour les maladies à déclaration obligatoire sont effectués avec l'ensemble du Québec.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

\* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité).

\*\* Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité).

nd : donnée non disponible

SPCD : soins physiques de courte durée

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

## et la création d'environnements sains et sécuritaires

SOURCE	MALADIES CHRONIQUES	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Maladies chroniques (2011-2012)<sup>1</sup></b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Sans maladie chronique (%)	nd	nd	54,9	56,1
	Avec 1 maladie chronique (%)	nd	nd	24,1	24,6
	Avec 2 maladies chroniques (%)	nd	nd	11,9	12,1
	Avec au moins 3 maladies chroniques (%)	nd	nd	9,2	7,2
	<b>Asthme (2011-2012)</b>				
1	Population de 12-17 ans <sup>1</sup>				
	Faisant de l'asthme (%)	nd	nd	9,6 **	10,0
2	Population de 18 ans et plus				
	Faisant de l'asthme (%)	nd	nd	9,7	8,8
2	<b>Maladie cardiaque (2011-2012)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Ayant une maladie cardiaque (%)	nd	nd	7,2 *	5,9
3	<b>Hypertension artérielle (2013-2014)</b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	27,7 +	22,4 +	24,7 +	24,8
	Hommes (taux pour 100 personnes)	26,3 +	22,9 +	24,4 +	23,3
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	27,0 +	22,6 +	24,5 +	24,1
	Population de 65 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	66,9	65,7	66,3	65,7
	Hommes (taux pour 100 personnes)	61,9	62,8	62,3	62,0
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	64,5	64,4	64,4	64,0
3	<b>Diabète (2013-2014)</b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	9,6 +	7,5	8,4 +	8,5
	Hommes (taux pour 100 personnes)	11,9 +	10,2 +	10,9 +	10,3
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	10,8 +	8,8 +	9,7 +	9,4
	Population de 65 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	21,9	21,5	21,7	21,2
	Hommes (taux pour 100 personnes)	28,2	29,7 +	28,9 +	27,8
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	24,9 +	25,3 +	25,1 +	24,1
3	<b>Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (2013-2014)</b>				
	Population de 35 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	13,5 +	8,8	10,9 +	9,7
	Hommes (taux pour 100 personnes)	13,1 +	7,5 -	10,1 +	9,4
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	13,3 +	8,2 -	10,5 +	9,6
	Population de 65 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	23,4 +	19,7 +	21,6 +	18,6
	Hommes (taux pour 100 personnes)	27,0 +	19,3 -	23,4 +	21,5
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	25,1 +	19,5	22,4 +	19,9

SOURCE	MALADIES CHRONIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
4	<b>Cancer (2011)</b>				
	Population ayant reçu un diagnostic de cancer <sup>2</sup> depuis 10 ans				
	Femmes	2 577	2 683	5 260	97 479
	Nombre	2,5	2,0	2,2	2,4
	Taux (pour 100 personnes)				
	Hommes	2 384	2 360	4 744	84 274
	Nombre	2,3	1,7	2,0	2,1
	Taux (pour 100 personnes)				
5	<b>Hospitalisations en SPCD (2012-2014)</b>				
	Population totale				
	Femmes				
	Cancers				
	Nombre annuel moyen	581	762	1 344	23 435
	Taux (pour 10 000 personnes)	56,0	54,3	55,0	57,1
	Maladies de l'appareil circulatoire				
	Nombre annuel moyen	1 069	958	2 027	38 867
Taux (pour 10 000 personnes)	103,0	68,3	83,0	94,7	
Maladies de l'appareil respiratoire					
Nombre annuel moyen	901	878	1 779	33 130	
Taux (pour 10 000 personnes)	86,9	62,5	72,9	80,7	
Hommes					
Cancers					
Nombre annuel moyen	704	719	1 423	24 686	
Taux (pour 10 000 personnes)	66,3	51,7	58,0	61,0	
Maladies de l'appareil circulatoire					
Nombre annuel moyen	1 707	1 485	3 193	54 722	
Taux (pour 10 000 personnes)	160,8	106,9	130,2	135,1	
Maladies de l'appareil respiratoire					
Nombre annuel moyen	1 057	984	2 041	34 770	
Taux (pour 10 000 personnes)	99,6	70,8	83,3	85,8	
Sexes réunis					
Cancers					
Nombre annuel moyen	1 285	1 481	2 767	48 121	
Taux (pour 10 000 personnes)	61,2	53,0	56,5	59,0	
Maladies de l'appareil circulatoire					
Nombre annuel moyen	2 776	2 444	5 220	93 589	
Taux (pour 10 000 personnes)	132,3	87,5	106,7	114,8	
Maladies de l'appareil respiratoire					
Nombre annuel moyen	1 959	1 862	3 820	67 900	
Taux (pour 10 000 personnes)	93,3	66,6	78,1	83,3	

SOURCE	MALADIES CHRONIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
6	<b>Mortalité (2009-2011)</b>				
	Population totale				
	Femmes				
	Cancers				
	Nombre annuel moyen	264	260	524	9 201
	Taux (pour 100 000 personnes)	263,0	194,5	223,9 +	230,2
	Maladies de l'appareil circulatoire				
	Nombre annuel moyen	195	150	345	7 529
	Taux (pour 100 000 personnes)	194,6	112,2	147,6	188,4
	Maladies de l'appareil respiratoire				
	Nombre annuel moyen	97	63	160	2 789
	Taux (pour 100 000 personnes)	97,0	46,9	68,4 +	69,8
	Hommes				
	Cancers				
	Nombre annuel moyen	337	267	604	10 103
	Taux (pour 100 000 personnes)	328,9	200,4	256,3 +	257,0
	Maladies de l'appareil circulatoire				
	Nombre annuel moyen	204	154	358	7 162
	Taux (pour 100 000 personnes)	199,4	115,5	152,0 -	182,2
	Maladies de l'appareil respiratoire				
Nombre annuel moyen	96	61	157	2 685	
Taux (pour 100 000 personnes)	93,7	45,8	66,7 +	68,3	
Sexes réunis					
Cancers					
Nombre annuel moyen	601	527	1 128	19 304	
Taux (pour 100 000 personnes)	296,3	197,4	240,2 +	243,5	
Maladies de l'appareil circulatoire					
Nombre annuel moyen	400	304	703	14 691	
Taux (pour 100 000 personnes)	197,0	113,8	149,8	185,3	
Maladies de l'appareil respiratoire					
Nombre annuel moyen	193	124	317	5 474	
Taux (pour 100 000 personnes)	95,3	46,4	67,5 +	69,1	

<sup>1</sup> Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

<sup>2</sup> Excluant les cancers de la peau sans mélanome.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

nd : donnée non disponible

SPCD : soins physiques de courte durée

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

SOURCE	SANTÉ MENTALE	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Perception de sa santé mentale (2011-2012)</b> Population de 18 ans et plus Ayant une perception négative (%)	nd	nd	3,8 *	3,9
2	<b>Trouble du spectre de l'autisme (TSA) (2012-2013)</b> Élèves de 4-17 ans, résidents lanauchois Atteints d'un TSA Filles (taux pour 10 000 enfants) Garçons (taux pour 10 000 enfants) Sexes réunis (taux pour 10 000 enfants)	28,9 141,2 86,0	21,9 158,3 91,9	24,6 151,8 89,6	nd nd nd
3	<b>Troubles mentaux (2013-2014)</b> Population de 1-17 ans Ayant reçu un diagnostic Tous types de troubles mentaux Filles (taux pour 100 enfants) Garçons (taux pour 100 enfants) Sexes réunis (taux pour 100 enfants) Troubles anxiodépressifs Filles (taux pour 100 enfants) Garçons (taux pour 100 enfants) Sexes réunis (taux pour 100 enfants) Population de 18-64 ans Ayant reçu un diagnostic Tous types de troubles mentaux Femmes (taux pour 100 personnes) Hommes (taux pour 100 personnes) Sexes réunis (taux pour 100 personnes) Troubles anxiodépressifs Femmes (taux pour 100 personnes) Hommes (taux pour 100 personnes) Sexes réunis (taux pour 100 personnes) Troubles schizophréniques Sexes réunis (taux pour 100 personnes) Troubles de personnalité limite du groupe B Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	8,2 13,9 + 11,1 + 2,0 1,5 1,8 13,7 9,7 + 11,7 9,4 - 5,4 - 7,4 - nd nd	9,0 + 15,4 + 12,3 + 2,2 1,7 1,9 14,1 + 8,8 - 11,5 11,2 + 6,2 8,7 + nd nd	8,7 + 14,8 + 11,8 + 2,1 1,6 1,9 14,0 + 9,2 11,6 10,5 5,9 - 8,2 - 0,3 - 0,5 +	7,7 12,3 10,0 2,1 1,6 1,9 13,7 9,2 11,4 10,5 6,1 8,3 0,6 0,5
4	<b>Troubles mentaux (2010-2011)</b> Élèves des écoles secondaires Ayant un diagnostic médical d'anxiété Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%) Ayant un diagnostic médical de dépression Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%) Ayant un diagnostic médical de TDAH Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	10,9 6,3 8,6 6,6 * 3,6 * 5,1 11,7 + 20,6 + 16,2 +	12,9 6,6 9,8 5,5 2,0 *- 3,8 11,8 + 20,4 + 16,1 +	12,1 6,5 9,3 6,0 2,7 - 4,3 11,8 + 20,5 + 16,2 +	11,0 6,2 8,6 5,9 3,9 4,9 9,3 15,9 12,6

SOURCE	SANTÉ MENTALE (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
	<b>Indice de détresse psychologique</b>				
4	Élèves des écoles secondaires (2010-2011) Se situant à un niveau élevé à l'indice				
	Filles (%)	31,7	30,2	30,8	28,2
	Garçons (%)	12,5	12,6	12,5	13,6
5	Population de 18 ans et plus ayant un niveau élevé à l'indice - dernier mois (2008)				
	Femmes (%)	25,9	24,8	25,3	26,0
	Hommes (%)	19,3	13,0	15,8	18,2
	<b>Comportements suicidaires</b>				
5	Population de 18 ans et plus (2008)				
	Ayant sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois (%)	3,2 *	1,3 **	2,2 *	2,4
	Ayant tenté de se suicider - 12 derniers mois (%)	np	np	0,2 **	0,4
6	Hospitalisations en SPCD pour tentative de suicide (2012-2014)				
	Population de 0-17 ans				
	Nombre annuel moyen	13	12	25	318
	Taux (pour 10 000 enfants)	3,5 +	2,0	2,6	2,1
	Population totale				
	Femmes				
	Nombre annuel moyen	48	34	82	1 420
	Taux (pour 10 000 personnes)	4,6 +	2,4 -	3,3	3,5
	Hommes				
	Nombre annuel moyen	40	26	65	1 059
	Taux (pour 10 000 personnes)	3,7 +	1,8 -	2,7	2,6
	Sexes réunis				
	Nombre annuel moyen	88	59	147	2 480
	Taux (pour 10 000 personnes)	4,2 +	2,1 -	3,0	3,0
7	<b>Mortalité par suicide (2009-2011)</b>				
	Population de 0-17 ans				
	Nombre annuel moyen	np	np	2	20
	Taux (pour 100 000 enfants)	np	np	2,4 **	1,3
	Population totale				
	Femmes				
	Nombre annuel moyen	9	4	13	264
	Taux (pour 100 000 personnes)	8,6 *	3,2 * -	5,6	6,6
	Hommes				
	Nombre annuel moyen	32	25	57	866
	Taux (pour 100 000 personnes)	31,2 +	18,5	24,1	22,0
	Sexes réunis				
	Nombre annuel moyen	41	29	70	1 130
	Taux (pour 100 000 personnes)	20,0 +	10,9 -	14,8	14,3
8	<b>Stress quotidien (2011-2012)</b>				
	Éprouvant un stress quotidien élevé 18 ans et plus (%)	nd	nd	28,1	27,7

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

\* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité).

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

\*\* Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité).

nd : donnée non disponible

np : donnée non présentée

SPCD : soins physiques de courte durée

TDAH : trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

SOURCE	MILIEU DE TRAVAIL	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	<b>Stress quotidien (2011-2012)</b>				
	Travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé (%)	nd	nd	37,5	36,4
2	<b>Facteurs de risque des travailleurs (2008)</b>				
	Exigences psychologiques élevées au travail (%)	29,3	33,3	31,6	34,8
	Faible latitude décisionnelle au travail (%)	46,8	39,4	42,5	44,1
	Exposition à du bruit intense en milieu de travail (%)	10,6 +	8,5	9,4 +	7,3
	Exposition à des efforts liés à l'utilisation de machinerie en milieu de travail (%)	31,0 +	25,1	27,6 +	21,9
	Exposition à la manipulation de charges lourdes en milieu de travail (%)	21,1 +	14,4	17,2 +	14,3
	Exposition à des gestes répétitifs des mains et des bras en milieu de travail (%)	44,7 +	37,2	40,3	38,8
	Exposition à des poussières de bois en milieu de travail (%)	7,8 *	6,7 *	7,2 +	5,0
	Exposition à des vibrations des mains ou des bras en milieu de travail (%)	11,7 +	8,3 *	9,7 +	7,2
	Travail en position debout de façon prolongée (%)	56,2 +	47,2	51,0 +	46,2
3	<b>Lésions professionnelles (2013)<sup>1</sup></b>				
	Incidence des cas déclarés et acceptés par la CSST, résidents lanauois				
	Ensemble des lésions				
	Nombre	2 822	3 793	6 701	88 771
	Taux (pour 1 000 personnes)	15,7 +	16,5 +	16,4 +	12,9
	Traumatismes				
	Nombre	1 707	2 272	4 031	51 563
	Taux (pour 1 000 personnes)	9,5 +	9,9 +	9,9 +	7,5
	Problèmes de santé				
	Nombre	1 115	1 521	2 670	37 208
	Taux (pour 1 000 personnes)	6,2 +	6,6 +	6,5 +	5,4
	Troubles musculo-squelettiques				
	Nombre	820	1 117	1 964	26 038
	Taux (pour 1 000 personnes)	4,6 +	4,9 +	4,8 +	3,8
Surdités professionnelles (progressives)					
Nombre	109	117	227	5 609	
Taux (pour 1 000 personnes)	0,6 -	0,5 -	0,6 -	0,8	
4	<b>Mortalité (2009-2011)</b>				
	Population de 18 ans et plus				
	Tumeur maligne de la plèvre incluant le mésothéliome				
	Nombre annuel moyen	4	1	4	49
Taux (pour 100 000 personnes)	2,2 * +	0,3 **	1,2 *	0,8	

<sup>1</sup> Pour tous les indicateurs, il est possible que la somme des cas par territoire de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud) ne corresponde pas au total de la région de Lanaudière. Le lieu de résidence n'est pas connu pour tous les cas répertoriés dans Lanaudière.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

\* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité).

\*\* Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité).

nd : donnée non disponible

CSST : Commission de la santé et de la sécurité du travail

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

## SOURCES

### DÉMOGRAPHIE

- 1 ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 2 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.  
ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.
- 3 Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, 2011DATAB2020\_CO-1356 Tableau 4.ivt.
- 4 Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011021.ivt.

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES

- 1 MELS, Taux de décrochage annuel, compilation spéciale, juin 2014.
- 2 MELS, Taux de diplomation par cohorte, compilation spéciale, juillet 2014.
- 3 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 99-014-X2011016.ivt.
- 4 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 5 Les Centres jeunesse de Lanaudière, compilation spéciale, 2014-2015.  
Association des centres jeunesse du Québec, Bilan des directeurs de la Protection de la jeunesse / Directeurs provinciaux 2015. (site Web consulté en février 2016 au [www.centrejeunessequebec.qc.ca](http://www.centrejeunessequebec.qc.ca))  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 6 Rapport statistique annuel des centres jeunesse, 2013-2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 7 MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2011 à 2013.  
MSSS, Fichier des mortinaissances, 2011 à 2013.  
RAMQ, Fichier des avortements spontanés, 2011 à 2013.  
RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, et données d'établissements ou de cabinets où des IVG chirurgicales non rémunérées à l'acte ou des IVG médicamenteuses sont pratiquées, 2011 à 2013.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 21 décembre 2015.
- 8 RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, et données d'établissements ou de cabinets où des IVG chirurgicales non rémunérées à l'acte ou des IVG médicamenteuses sont pratiquées, 2011 à 2013.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 2 novembre 2015.
- 9 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2015.
- 10 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 11 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 12 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 13 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 2011DATAB2020\_CO-1618 Tableau 6.ivt.
- 14 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 2011DATAB2020\_CO-1618 Tableau 7.ivt.
- 15 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 99-010-X2011044.ivt.
- 16 Service Canada, Données PSR 2011 région Lanaudière, extraction spéciale, novembre 2012.
- 17 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Rapport statistique sur la clientèle des programmes d'assistance sociale, mars 2015. (site Web consulté en février 2016 au [www.mess.gouv.qc.ca](http://www.mess.gouv.qc.ca))
- 18 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 99-014-X2011016.ivt.
- 19 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2015. Mise à jour le 26 septembre 2014.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février et mars 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, FMII.
- 3 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 4 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février et mars 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.
- 5 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 6 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 7 © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2012, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*, FMII.
- 8 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier, février et mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 9 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 99-014-X2011016.ivt.
- 10 INSPQ, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013* (ÉCSBQ). Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2015. Mise à jour le 13 octobre 2015.
- 11 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 12 RAMQ, Banque provinciale I-CLSC, 2014-2015.
- 13 RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, 2012-2013. MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 14 INSPQ, Système d'information du PQDCS, extraction du 19 mars 2015, 2013 et 2014. RAMQ, Fichier des inscriptions des personnes assurées, 2013 et 2014. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 18 juin 2015.

VIOLENCE ET INSÉCURITÉ

- 1 Ministère de la Sécurité publique, *Criminalité au Québec - Principales tendances 2013*, Tableau 2 - Données du Programme DUC 2, p. 5. (site Web consulté en février 2016 au [www.securitepublique.gouv.qc.ca](http://www.securitepublique.gouv.qc.ca))
- 2 Ministère de la Sécurité publique, *Criminalité dans un contexte conjugal au Québec - Faits saillants 2013*, Tableau 1 - Données du Programme DUC 2, p. 6. (site Web consulté en février 2016 au [www.securitepublique.gouv.qc.ca](http://www.securitepublique.gouv.qc.ca))
- 3 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2014.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

- 1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, *Programme de surveillance de la qualité de l'air, 2010 à 2014*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2015. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, *Système Eau potable, 2014*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2015. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 3 Sogique, *Base de données Info-Santé, 2015*. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1<sup>er</sup> février 2016.
- 4 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 5 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichiers 99-014-X2011016.ivt et 2011DATAB2020\_CO-1618 Tableau 1.ivt.

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

- 1 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 2 MSSS, Fichier des décès, 2007 à 2011.  
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2007 à 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 16 juillet 2015.
- 3 GUILLEMETTE, André. Vieillir dans Lanaudière – État de santé général des aînés, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2015, 24 p.
- 4 ISQ, *Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011*, 2014. (site Web consulté en mars 2016 au [www.bdso.gouv.qc.ca](http://www.bdso.gouv.qc.ca))
- 5 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.
- 6 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 7 MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2009 à 2011.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier et février 2016. Mise à jour le 1<sup>er</sup> octobre 2015.
- 8 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.  
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février et avril 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 9 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.  
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2009 à 2011.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1<sup>er</sup> octobre 2015.
- 10 CAPO, Fichier TOXIN, 2012 à 2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 11 INSPQ, Fichier régional de l'*Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013* (ÉCSBQ), 2015.
- 12 INSPQ, Système MADO-Chimique, 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 13 LSPQ, Fichier provincial MADO, 2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 janvier 2016.
- 14 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril 2016. Mise à jour le 16 juillet 2015.
- 15 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 16 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB- 2011000 au catalogue, 2011.
- 17 SAAQ, Dossier statistique - Bilan 2014 : accidents, parc automobile et permis de conduire, 2015, p. 185-186. (site Web consulté en février 2016 au [www.saaq.gouv.qc.ca](http://www.saaq.gouv.qc.ca))
- 18 SAAQ, Bilan routier régional janvier à décembre 2014, 2015, Tableau 23. (site Web consulté en février 2016 au [www.saaq.gouv.qc.ca](http://www.saaq.gouv.qc.ca))

MALADIES CHRONIQUES


- 1 Statistique Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, numéro 82M0013XCB-2013000 au catalogue, 2013.
- 2 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 3 INSPQ, SISMACQ, 2013-2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 4 MSSS, Fichier des tumeurs, 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 23 février 2016.
- 5 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.  
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 6 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, juin 2015. Mise à jour le 20 avril 2015.

SANTÉ MENTALE

- 1 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 2 MELS, Portail informationnel, système Charlemagne, compilation spéciale, données au 23 janvier 2014.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.  
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
- 3 INSPQ, SISMACQ, 2013-2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier et mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 4 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2014.
- 5 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.
- 6 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.  
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 7 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 16 juillet 2015.
- 8 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.

MILIEU DE TRAVAIL

- 1 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 2 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.
- 3 CSST, Fichier des lésions professionnelles, 2013.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 23 juin 2015.
- 4 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1<sup>er</sup> octobre 2015.



*Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Lanaudière*

Québec 