



LA SANTÉ DES FEMMES

de Lanaudière

Juin 2017

**Faits saillants
et tableau de bord**

André Guillemette et Christine Garand
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

LA SANTÉ DES FEMMES DE LANAUDIÈRE

Faits saillants

Démographie

En 2017, le nombre de femmes de 18 ans et plus se chiffre à 207 605 dans Lanaudière. Au cours des dix prochaines années, ce nombre pourrait s'accroître d'environ 11 % pour atteindre près de 231 300 personnes. Cette croissance démographique, presque deux fois supérieure à celle du Québec, s'observera surtout chez les aînées de 65 ans et plus. Durant cette période, il y aura cependant une décroissance parmi les 18-29 ans et les 45-64 ans.

Conditions sociales et économiques

Le bilan socioéconomique des Lanaudoises est, à certains égards, moins favorable que celui des Québécoises. Elles possèdent moins souvent un diplôme d'études postsecondaires. En contrepartie, elles sont plus nombreuses, en proportion, à avoir un diplôme d'études secondaires ou d'une école de métiers. Leur revenu annuel moyen après impôt est également moindre. Par contre, elles dépendent moins de l'assistance sociale. Toujours comparativement au Québec, les femmes de Lanaudière profitent en plus grand nombre d'un niveau élevé de soutien social.

Habitudes de vie et comportements

Les Lanaudoises sont relativement nombreuses à adopter des habitudes de vie potentiellement néfastes à leur santé. Une part plus appréciable que les Québécoises fume la cigarette (22 % contre 18 %). Environ 14 % ont bu de l'alcool de façon excessive au moins une fois par mois et une proportion équivalente a pris de la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Près la moitié ne mange pas assez souvent des fruits et des légumes et une sur trois n'est pas suffisamment active. Elles sont, en proportion, plus portées que les femmes du Québec à être sédentaires et moins nombreuses à être actives dans un contexte de loisir et de transport. La consommation de boissons sucrées est aussi plus répandue dans la région.

Grossesses et fécondité

La fécondité des Lanaudoises est vraisemblablement plus élevée que celle des Québécoises. Bien que leur indice synthétique de fécondité soit de 1,83 naissance vivante par femme, elles ont malgré tout une fécondité inférieure au seuil de renouvellement des générations. Ce seuil est de 2,1 enfants par femme. En considérant les naissances vivantes, les fausses couches et les interruptions volontaires de grossesse (IVG), l'indice synthétique de grossesse des Lanaudoises est de 2,38 grossesses par femme. Cette valeur semble être supérieure à celle des Québécoises. Près de 23 % des grossesses se terminent par une IVG.

État de santé physique et mental

Près de 23 % des femmes de Lanaudière font de l'obésité. En considérant aussi l'embonpoint, 52 % des Lanaudoises ont un surplus de poids. Il s'agit de problèmes de santé plus répandus dans la région qu'au Québec.

Les espérances de vie à la naissance et à 65 ans des Lanaudoises sont inférieures à celles des Québécoises. Elles affichent de plus grandes proportions de personnes ayant reçu un diagnostic d'hypertension artérielle, de diabète ou de MPOC qu'au Québec. Les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires sont les principales causes de décès parmi la population féminine de Lanaudière. Elle est d'ailleurs touchée par une surmortalité par cancers ainsi que par maladies de l'appareil respiratoire et digestif. La morbidité hospitalière pour accidents de véhicules à moteur est plus élevée qu'au Québec, alors que c'est l'inverse pour les chutes.

Un diagnostic de troubles mentaux concerne environ 14 % des Lanaudoises de 18-64 ans. Chez les 65 ans et plus, cette proportion est moindre que celle des Québécoises du même âge, alors qu'elle est plus importante pour les 18-64 ans. Autour de 19 % des Lanaudoises ont déjà sérieusement songé au suicide ou tenté de se suicider. Ces comportements sont plus fréquents que chez les Québécoises. Près de 30 % affirment éprouver un stress quotidien élevé.

Utilisation des services de santé

Autour de 84 % des femmes de Lanaudière déclarent avoir un médecin régulier et une proportion équivalente en a consulté au moins un au cours des 12 derniers mois. Près des deux tiers ont fait appel aux services d'un dentiste ou d'un orthodontiste. Près de la moitié a consulté un spécialiste de la vue ou un médecin spécialiste. Par contre, une proportion nettement moindre dit avoir eu recours aux services du personnel infirmier ou d'un professionnel de la santé mentale.

L'utilisation systématique de la vaccination antigrippale et de deux types de test servant à dépister le cancer du côlon ne semble pas être très répandue chez les femmes. Elles sont par contre nombreuses à affirmer avoir eu une prise de tension artérielle ou avoir passé un test de Pap.

Le profil d'utilisation des services de santé de dépistage ou préventifs des Lanaudoises est différent de celui des Québécoises. Elles sont, en proportion, plus nombreuses à avoir consulté un médecin de famille et à avoir participé au *Programme québécois de dépistage du cancer du sein*. Elles sont toutefois proportionnellement moins nombreuses à déclarer avoir reçu le service de mammographie. Elles se sont aussi moins prévaluées du vaccin contre la grippe saisonnière.

Violence

Dans Lanaudière en 2011, environ 1 800 femmes de 18 ans et plus ont été victimes de violence. Cela représente 961,3 cas déclarés auprès des services de police pour 100 000 femmes. Une fois sur deux, ces plaintes concernent la violence conjugale. La moitié des cas de violence, qu'elle soit conjugale ou non, est associée à des voies de fait (excluant les agressions sexuelles). Les Lanaudoises victimes d'agressions sexuelles comptent pour environ 3 % des cas de violence déclarés.

Ces quelques statistiques relatives à la violence envers les femmes ne sont pas exhaustives. Il est reconnu qu'un nombre difficilement mesurable de femmes ne font pas appel aux services policiers lorsqu'elles sont victimes d'une forme ou l'autre de violence.



TABLEAUX

Démographie ¹	Lanaudière	Le Québec
Population féminine 2017 (N)		
18-29 ans	35 487	616 789
30-44 ans	50 637	834 147
45-64 ans	74 868	1 164 038
65-74 ans	27 598	456 238
75 ans et plus	19 015	392 903
18 ans et plus	207 605	3 464 115
Rapport de féminité 2017 (femmes pour 100 hommes)		
18-29 ans	96	98
30-44 ans	99	96
45-64 ans	98	98
65-74 ans	102	105
75 ans et plus	129	144
18 ans et plus	101	102
Population féminine 2027 (N)		
18-29 ans	32 291	551 215
30-44 ans	56 138	875 576
45-64 ans	74 580	1 113 033
65-74 ans	37 495	570 106
75 ans et plus	30 780	558 471
18 ans et plus	231 284	3 668 401
Rapport de féminité 2027 (femmes pour 100 hommes)		
18-29 ans	95	96
30-44 ans	101	98
45-64 ans	98	97
65-74 ans	100	103
75 ans et plus	118	125
18 ans et plus	101	101
Accroissement 2017-2027 (%)		
18-29 ans	-9,0	-10,6
30-44 ans	10,9	5,0
45-64 ans	-0,4	-4,4
65-74 ans	35,9	25,0
75 ans et plus	61,9	42,1
18 ans et plus	11,4	5,9
Modalité de vie (2011)		
Femmes de 65 ans et plus vivant seules (%)	32,9	39,1
Familles monoparentales avec une femme comme chef de famille (%) ²	11,4	12,6

¹ Les indicateurs de cette thématique n'ont pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

² Parmi l'ensemble des familles avec ou sans enfants.

Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Caractéristiques socioéconomiques	Lanaudière	Le Québec
Se percevant pauvre ou très pauvre (2014-2015)³		
Femmes de 18 ans et plus (%)	15,7	15,3
Plus haut niveau de scolarité atteint par les femmes de 25-64 ans (2015)²		
Aucun diplôme (%)	15,1 *	11,3
Diplôme d'études secondaires ou d'une école de métiers (%)	42,7	32,2
Certificat, diplôme ou grade postsecondaire (%)	42,2	56,5
Seuil de faible revenu (SFR) après impôt (2010)^{1,2}		
Femmes dans les ménages privés vivant sous le SFR après impôt		
18-64 ans (%)	8,6	13,3
65 ans et plus (%)	8,3	11,5
Revenu annuel moyen après impôt (2010)^{1,2}		
Femmes de 15 ans et plus (\$)	25 157	26 230
Assistance sociale (2016)³		
Femmes de 18-64 ans prestataires (%)	5,4 (-)	6,1
Insécurité alimentaire (2013-2014)³		
Femmes de 18 ans et plus dont le ménage a connu une insécurité alimentaire (%)	5,6 *	6,5
Insatisfaite de sa vie sociale (2014-2015)³		
Femmes de 18 ans et plus (%)	5,8	5,6
Très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (2013-2014)⁴		
Femmes de 18 ans et plus (%)	9,5 *	8,3
N'ayant pas un niveau élevé de soutien social (2009-2010)⁴		
Femmes de 18 ans et plus (%)	5,7 * (-)	10,9

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière, le TGN est de 22,8 % et au Québec il est de 22,4 %. Les estimations avec un TGN égal ou supérieur à 50 % risquent de présenter un biais élevé.

² Ces indicateurs n'ont pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

³ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs brutes.

⁴ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

Notes : Les valeurs marquées par un " + " ou un " - " sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Habitudes de vie et comportements	Lanaudière	Le Québec
Fumeuses actuelles de la cigarette (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	22,3 (+)	18,3
Ayant consommé excessivement de l'alcool au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus (%)	13,9	16,0
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	14,1	12,1
Ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	11,5	10,7
Ayant consommé des fruits et des légumes moins de cinq fois par jour (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus (%)	46,3	44,8
Consommant au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou plus (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	17,1 (+)	14,0
Actives ou moyennement actives dans le contexte du loisir et du transport au cours des quatre dernières semaines (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	42,1 (-)	49,5
Sédentaires dans le contexte du loisir et du transport au cours des quatre dernières semaines (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	36,5 (+)	30,9
N'ayant aucune dent naturelle (2014-2015)¹		
Femmes de 45 ans et plus (%)	22,2	19,8
Se brossant les dents (ou les prothèses) au moins deux fois par jour (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	81,6	83,0
Allaitement à moins d'un mois (2016-2017)³		
Exclusif (%)	57,7	61,0
Exclusif ou non exclusif (%)	73,7	82,0

¹ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs brutes.

² Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

³ Cet indicateur n'a pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

Note : Les valeurs marquées par un "+" ou un "-" sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Grossesses et fécondité	Lanaudière	Le Québec
Fécondité (2011-2013) (taux annuel moyen pour 1 000 femmes)		
14-17 ans	2,1 *	2,5
18-19 ans	16,4	15,9
20-24 ans	57,8 (+)	44,3
25-29 ans	142,8 (+)	110,0
30-34 ans	110,0	108,4
35-39 ans	40,0 (-)	50,5
40-49 ans	3,3 (-)	4,8
Indice synthétique de fécondité (enfant par femme) (2011-2013)¹	1,83	1,66
Âge moyen de la mère (2011-2013)		
À la première naissance vivante (en années)	27,4 (-)	28,2
Pour tous les rangs de naissance vivante confondus (en années)	29,1 (-)	29,8
Grossesses (2013-2015) (taux annuel moyen pour 1 000 femmes)		
14-17 ans	7,5	7,6
18-19 ans	40,2 (+)	36,4
20-24 ans	90,0 (+)	69,0
25-29 ans	167,2 (+)	129,5
30-34 ans	129,0	128,2
35-39 ans	55,1 (-)	66,0
40-49 ans	6,2 (-)	8,4
Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme) (2013-2015)¹	2,38	2,16
Interruptions volontaires de grossesse (IVG) (2013-2015) (taux annuel moyen pour 1 000 femmes)		
14-17 ans	5,2	5,3
18-19 ans	24,8 (+)	22,0
20-24 ans	33,1 (+)	26,6
25-29 ans	26,2 (+)	21,7
30-34 ans	18,5 (+)	16,3
35-39 ans	11,7	11,5
40-49 ans	2,0	2,3
Indice synthétique d'IVG (IVG par femme) (2013-2015)¹	0,54	0,47

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

¹ Ces indicateurs n'ont pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

Notes : Les valeurs marquées par un " + " ou un " - " sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Les données des naissances 2013 excluent les événements de résidents québécois survenus en Ontario. Ces naissances représentent moins de 2 % de l'ensemble des naissances survenues au Québec en 2013, mais aucune dans Lanaudière.

État de santé physique	Lanaudière	Le Québec
Ne se percevant pas en bonne santé (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	12,1	11,0
Ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	9,8	11,2
Présentant un surplus de poids (embonpoint et obésité) (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	51,6 (+)	46,7
Présentant de l'embonpoint (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	29,0	28,0
Présentant de l'obésité (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	22,6 (+)	18,7
Espérance de vie à la naissance (2008-2012)²		
Femmes (en années)	82,8 (-)	83,6
Espérance de vie à 65 ans (2008-2012)²		
Femmes (en années)	21,0 (-)	21,7
Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (2016) (taux pour 100 000 femmes)¹		
Ensemble des ITSS	472,3	456,8
Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i>	433,3	404,7
Infection gonococcique	22,4	26,0
Hépatite C	9,3	10,3
Syphilis infectieuses	1,0	1,2
Victimes de blessures non intentionnelles au cours des 12 derniers mois (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	12,4	11,0
Hospitalisations en SPCD (2013-2015) (taux pour 10 000 femmes)²		
Ensemble des diagnostics principaux ³	877,9 (+)	920,1
Traumatismes non intentionnels	44,5 (-)	54,4
Accidents de véhicules à moteur	3,3 (+)	3,0
Chutes et chutes présumées	33,2 (-)	43,0
Mortalité (2008-2012) (taux pour 100 000 femmes)²		
Ensemble des causes initiales ³	641,4 (+)	745,4
Traumatismes non intentionnels	19,3	22,7
Accidents de véhicules à moteur	4,4	3,6

SPCD : soins physiques de courte durée

¹ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs brutes.

² Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

³ Les tests de comparaison faits avec les valeurs ajustées confirment une relation inverse de celle illustrée par les valeurs brutes.

Note : Les valeurs marquées par un "+" ou un "-" sont significativement différentes de celles du Québec pour les espérances de vie et les ITSS ou du reste du Québec pour les autres indicateurs, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Maladies chroniques	Lanaudière	Le Québec
Asthme (2013-2014)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	11,5 *	9,7
Maladie cardiaque (2013-2014)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	3,8 **	5,0
Hypertension artérielle (2014-2015)^{1,2}		
Femmes de 20 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	24,7 (+)	24,8
Diabète (2014-2015)¹		
Femmes de 20 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	8,6 (+)	8,6
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (2014-2015)¹		
Femmes de 35 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	11,0 (+)	9,8
Maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs (2014-2015)¹		
Femmes de 65 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	7,6	8,9
Cancer (2011)¹		
Femmes ayant reçu un diagnostic de cancer depuis 10 ans ou moins (%)	1,4	1,5
Hospitalisations en SPCD (2013-2015) (taux pour 10 000 femmes)¹		
Cancers	77,5 (+)	75,6
Maladies de l'appareil circulatoire ²	86,0 (+)	95,0
Maladies de l'appareil respiratoire	76,2	83,3
Maladies de l'appareil digestif	71,8 (-)	79,3
Mortalité (2008-2012) (taux pour 100 000 femmes)¹		
Cancers ²	233,5 (+)	236,5
Maladies de l'appareil circulatoire	145,9	188,1
Maladies de l'appareil respiratoire ²	67,3 (+)	69,9
Maladies de l'appareil digestif ²	26,2 (+)	28,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

SPCD : soins physiques de courte durée

¹ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

² Les tests de comparaison faits avec les valeurs ajustées confirment une relation inverse de celle illustrée par les valeurs brutes.

Note : Les valeurs marquées par un " + " ou un " - " sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Santé mentale	Lanaudière	Le Québec
Ne se percevant pas en bonne santé mentale (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus (%)	3,6 **	5,1
Ayant déjà songé sérieusement au suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus (%)	19,1 (+)	15,0
Éprouvant un stress quotidien élevé (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus (%)	29,1	27,0
Ensemble des troubles mentaux (2014-2015)¹		
Femmes de 18-64 ans ayant reçu un diagnostic (%)	14,1 (+)	13,6
Femmes de 65 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	14,2 (-)	16,3
Troubles anxiodépressifs (2014-2015)¹		
Femmes de 18-64 ans ayant reçu un diagnostic (%)	10,3	10,3
Femmes de 65 ans et plus ayant reçu un diagnostic (%)	7,8 (-)	9,1
Troubles de la personnalité du groupe B (2014-2015)¹		
Femmes de 1 an et plus ayant reçu un diagnostic (%)	0,5	0,5
Troubles schizophréniques (2014-2015)¹		
Femmes de 1 an et plus ayant reçu un diagnostic (%)	0,2 (-)	0,3
Hospitalisations en SPCD (2013-2015) (taux pour 10 000 femmes)²		
Tentatives de suicide	3,2 (-)	3,6
Mortalité (2008-2012) (taux pour 100 000 femmes)²		
Suicides	5,7	6,7

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

SPCD : soins physiques de courte durée

¹ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs brutes.

² Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

Note : Les valeurs marquées par un " + " ou un " - " sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Utilisation des services de santé	Lanaudière	Le Québec
Ayant un médecin régulier (2013-2014)¹		
Femmes de 18 ans et plus	83,7	81,2
Ayant consulté un médecin de famille ou un omnipraticien au cours des 12 derniers mois (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus	84,3 (+)	79,2
Ayant consulté un spécialiste de la vue au cours des 12 derniers mois (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus	44,6	45,5
Ayant consulté un autre médecin ou un spécialiste au cours des 12 derniers mois (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus	42,0	41,3
Ayant consulté du personnel infirmier au cours des 12 derniers mois (2013-2014)¹		
Femmes de 18 ans et plus	20,7	20,8
Ayant consulté un dentiste ou un orthodontiste au cours des 12 derniers mois (2013-2014)²		
Femmes de 18 ans et plus	62,2	64,7
Ayant consulté un professionnel de la santé mentale au cours des 12 derniers mois (2013-2014)¹		
Femmes de 18 ans et plus	14,0 *	14,6
Ayant reçu un vaccin contre la grippe saisonnière au cours des 12 derniers mois (2013-2014)¹		
Femmes de 50 ans et plus	33,3 (-)	41,3
Ayant reçu le service de mammographie au cours des 24 derniers mois (2012-2013)¹		
Femmes de 50 à 69 ans	67,4 (-)	68,4
Ayant participé au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) au cours des 24 derniers mois (2014-2015)¹		
Femmes de 50 à 69 ans	59,7 (+)	58,0
Ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans (2014-2015)¹		
Femmes de 18 à 69 ans	67,6	67,3
Ayant eu un test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles au cours des 24 derniers mois (2013-2014)¹		
Femmes de 50 ans et plus	20,0 *	17,1
Ayant eu une coloscopie ou une sigmoïdoscopie au cours des 24 derniers mois (2013-2014)¹		
Femmes de 50 ans et plus	10,2 **	13,7
Dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, parmi ceux qui en ont consulté un au cours des 12 derniers mois (2014-2015)¹		
Femmes de 18 ans et plus	86,4	84,6

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

¹ Tests de comparaison réalisés avec les valeurs brutes.

² Tests de comparaison réalisés avec les valeurs ajustées selon l'âge.

Note : Les valeurs marquées par un " + " ou un " - " sont significativement différentes de celles du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Violence¹	Lanaudière	Le Québec
Victimes de violence (2011)		
(taux pour 100 000 femmes de 18 ans et plus)		
Ensemble des catégories d'infraction	961,3	958,0
Homicide, tentative de meurtre	2,7	2,2
Voies de fait sauf agression sexuelle	537,8	505,0
Agression sexuelle	28,4	46,6
Autres infractions d'ordre sexuel	2,7	2,0
Enlèvement ou séquestration	32,7	27,2
Menaces	186,8	175,5
Harcèlement criminel	100,9	90,3
Victimes de violence conjugale (2011)		
(taux pour 100 000 femmes de 18 ans et plus)		
Ensemble des catégories d'infraction	501,3	454,6
Meurtre ou tentative de meurtre	1,1	0,9
Voies de fait	328,5	300,0
Agression sexuelle	8,1	9,3
Enlèvement ou séquestration	25,2	17,1
Menaces	62,3	62,0
Harcèlement criminel	66,0	56,2

¹ Les indicateurs de cette thématique n'ont pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

Sources

- CAMARRA, Josée. *Portrait statistique. Égalité femmes hommes. Région de Lanaudière*, Québec, Conseil du statut de la femme, 2016, 89 pages.
- INSPQ, SISMA CQ, 2014-2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 5 avril 2017.
- INSPQ, Système d'information du PQDCS, extraction du 19 avril 2016.
- RAMQ, Fichier des inscriptions des personnes assurées, 2014-2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 5 juin 2017.
- ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017.
- ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.
- LSPQ, Fichier provincial MADO, 2016.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 3 mai 2017.
- MSSS, Fichier des décès, 2008 à 2012.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 1^{er} mars 2017.
- MSSS, Fichier des tumeurs, 2011.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 29 mars 2017.
- MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2013 à 2015.
- ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2013 à 2015.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 5 avril 2017.
- MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2006 à mars 2016.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 octobre 2016.
- RAMQ, Fichier des services rémunérés à l'acte, 2012-2013.
- MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 31 mai 2017.
- RAMQ, *Outils régionaux P13 fermée pour I-CLSC*, 2016-2017.
- Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier CO-1618 Tableau 6.ivt.
- Statistique Canada, *Enquête sur la population active*, compilation spéciale, adapté par l'ISQ. Mise à jour le 20 juin 2016.
- Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.
- Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 5 avril 2017.
- Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, numéro 82M0013XCB-2016001 au catalogue, 2016.
- Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichiers 98-312-XCB2011021.ivt et 98-312-XCB2011031.ivt.

Auteurs

André Guillemette
Christine Garand

Graphisme et mise en page

Micheline Clermont

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous *Documentation/Santé publique/Portraits populationnels*.

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GUILLEMETTE, André et Christine GARAND. *La santé des femmes de Lanaudière. Faits saillants et tableau de bord*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, juin 2017, 16 pages.

Source de l'image : Pixabay

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2017

Dépôt légal

Deuxième trimestre 2017

ISBN 978-2-550-78763-1 (imprimé)

978-2-550-78764-8 (en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec