

# La situation des femmes de Lanaudière

Tableaux de bord thématiques à l'intention  
de la Table de concertation des groupes  
de femmes de Lanaudière

**Émilie Nantel**

Service de surveillance, recherche et évaluation  
Direction de santé publique



## Rédaction

Émilie Nantel

## Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux, chef de l'administration des programmes

## Traitement des données

Geneviève Marquis

## Relecture

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

Mélissa Gagnon-Bourassa

Élisabeth Lavallée

Geneviève Marquis

Carole Ralijaona

## Mise en page

Annie Foster

## Source des images

Canva

Ce document peut être téléchargé sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au [www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca](http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca) sous Documentation/Santé publique/Portraits populationnels

## Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

NANTEL, Émilie. *La situation des femmes de Lanaudière. Tableaux de bord thématiques à l'intention de la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 2024, 16 pages.

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2024

Dépôt légal

Premier trimestre 2024

ISBN : 978-2-550-97102-3

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

## Mise en contexte

Ce document présente les plus récentes données disponibles concernant la situation des femmes de la région de Lanaudière. Les indicateurs choisis ont été déterminés de concert avec la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) en fonction, notamment, des enjeux sur lesquels il est possible pour la TCGFL d'agir. Ce document vise à fournir des données permettant d'outiller les membres de la Table dans le choix des enjeux prioritaires pour les années à venir. Il ne s'agit pas d'un document exhaustif. Les données présentées sont limitées aux données disponibles à la Direction de santé publique au moment de la rédaction. Un diaporama complémentaire à ce document présente quelques faits saillants et des informations additionnelles.

Des indicateurs concernant la démographie, les conditions socioéconomiques, la santé physique, les maladies chroniques, la santé environnementale, la santé mentale, la violence entre partenaires intimes, la vie sociale, l'utilisation des services de santé, la santé au travail et le navettage y sont présentés. En plus des valeurs pour les femmes de Lanaudière, les valeurs pour les hommes de Lanaudière et pour les femmes de l'ensemble du Québec sont présentées, à des fins de comparaison. Les données proviennent notamment du Recensement canadien, de certaines enquêtes sociosanitaires (p. ex. *l'Enquête québécoise sur la santé de la population*) et de bases de données clinico-administratives (p. ex. MED-ECHO). Les définitions de concepts et les précisions méthodologiques des différentes enquêtes et du Recensement canadien peuvent être consultées sur leurs sites Web respectifs.

## Précisions méthodologiques

### Tests statistiques de comparaison et interprétation des données

Lorsque possible, des tests statistiques sont effectués afin de déterminer si les différences observées entre les proportions sont significatives ou non. Les résultats de ces tests sont indiqués par la présence ou l'absence d'un rectangle grisé pour les différences entre les femmes et les hommes de Lanaudière, et par la présence ou l'absence d'un symbole + ou - pour les différences avec le reste du Québec. Le reste du Québec correspond aux Québécoises, excluant les Lanaudoises (pour les comparaisons chez les femmes) et aux Québécois, excluant les Lanaudois (pour les comparaisons chez les hommes). Deux pourcentages ne peuvent pas être considérés comme étant différents si l'écart entre eux n'est pas confirmé statistiquement, même s'ils semblent différents à première vue. Ils doivent alors être considérés comme similaires ou comparables.

Ainsi, dans l'exemple qui suit, une différence significative est constatée entre les proportions de femmes et d'hommes ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales (rectangles grisés); les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à éprouver cette difficulté dans Lanaudière (19,5 % c. 11,0 %). Par contre, aucune différence ne ressort entre les pourcentages de femmes et d'hommes ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail (aucun rectangle grisé) malgré l'écart entre les données. Finalement, la proportion de Lanaudois ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales est significativement inférieure à celle du reste des Québécois (symbole -), tandis que la part de Lanaudoises est comparable à celle du reste des Québécoises (aucun symbole).

Santé au travail	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
<b>Proportion de travailleurs (2020-2021)</b>			
Ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales (%)	19,5	11,0 -	20,5
<b>Proportion de travailleurs (2020-2021)</b>			
Ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail (%)	13,5	11,5	15,0

Les indicateurs pour lesquels les tests statistiques de comparaison ne peuvent être effectués sont indiqués par une note en bas de tableaux.

## Le sexe et le genre : comment les concepts « femmes » et « hommes » sont-ils définis ?

Les tableaux de bord thématiques présentés dans les pages qui suivent comprennent plusieurs sources de données. La définition des concepts « femmes » et « hommes » diffère selon la source de données. Ces concepts peuvent référer au sexe à la naissance ou à l'identité de genre.

L'identité de genre peut différer du sexe à la naissance et peut ne pas correspondre aux deux catégories présentées, soit femmes ou hommes (p. ex. personne non binaire). Afin de protéger l'identité de la population trans ou ne s'identifiant pas aux genres femme ou homme, car il s'agit d'une très petite part de la population, ces personnes sont redistribuées dans les deux catégories principales lors du traitement statistique initial, selon des méthodes appropriées. Bien que cela ne permette pas de publier des données propres à ce groupe de la population, cela permet de préserver la confidentialité des données et d'éviter le risque d'identification involontaire des personnes.

D'ailleurs, l'impact de l'utilisation du genre plutôt que du sexe sur la comparabilité statistique des données dans le temps serait très négligeable. À titre informatif, en 2021, les personnes transgenres ou non binaires représentaient environ 0,2 % de la population québécoise de 15 ans et plus, soit 0,5 % des 15-34 ans et 0,1 % des 35 ans et plus (ISQ, 2022).

Les sources de données présentes dans ce document qui utilisent l'identité de genre sont le Recensement canadien<sup>1</sup>, l'*Enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes* (EQVCPI) et l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP)<sup>2</sup>. Les autres sources de données utilisent le sexe à la naissance.

## L'impact de la pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 et les mesures sociosanitaires et financières en découlant pourraient avoir eu un impact sur certaines données (p. ex. revenu impacté par les pertes d'emplois et par les allocations financières bonifiées, forte proportion de personnes vivant un stress quotidien élevé ou de la détresse psychologique). Les données collectées durant cette période exceptionnelle de crise sociosanitaire ne devraient pas être considérées comme faussées; elles représentent effectivement la réalité au moment de la collecte. Il demeure toutefois important de considérer cette limite lors de l'interprétation des données.

## Référence

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). *Diversité de genre*, 2022, Vitrine statistique sur les jeunes de 15 à 29 ans, site Web : <https://statistique.quebec.ca/vitrine/15-29-ans/theme/demographie/diversite-genre>

---

<sup>1</sup> À l'exception des données sur l'âge.

<sup>2</sup> À l'exception des données sur les dépistages d'infections transmises sexuellement.

The background of the page is a repeating pattern of minimalist line art faces. Each face is drawn with a single, continuous, light-colored line, capturing the essential contours of the head, eyes, nose, and mouth. The faces are oriented in various directions, creating a sense of movement and depth. The overall aesthetic is clean, modern, and artistic.

## **Tableaux de bord**

---

Source	Démographie	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population projetée en 2024 (N)</b>			
	18-29 ans	32 223	34 598	584 788
	30-44 ans	52 834	53 630	858 329
	45-64 ans	74 512	75 647	1 133 424
	65-74 ans	35 339	34 723	545 281
	75 ans et plus	27 010	23 256	483 239
	<b>18 ans et plus</b>	<b>221 918</b>	<b>221 854</b>	<b>3 605 061</b>
1	<b>Population projetée en 2034 (N)</b>			
	18-29 ans	37 347	39 747	649 681
	30-44 ans	51 472	52 789	823 635
	45-64 ans	73 740	74 482	1 104 788
	65-74 ans	38 284	38 148	557 043
	75 ans et plus	41 842	37 674	688 580
	<b>18 ans et plus</b>	<b>242 685</b>	<b>242 840</b>	<b>3 823 727</b>
1	<b>Accroissement 2024-2034 (%)<sup>1</sup></b>			
	18-29 ans	15,9	14,9	11,1
	30-44 ans	-2,6	-1,6	-4,0
	45-64 ans	-1,0	-1,5	-2,5
	65-74 ans	8,3	9,9	2,2
	75 ans et plus	54,9	62,0	42,5
	<b>18 ans et plus</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>6,1</b>
1	<b>Rapport de féminité 2024 (femmes pour 100 hommes)</b>			
	18-29 ans	93	na	93
	30-44 ans	99	na	95
	45-64 ans	98	na	98
	65-74 ans	102	na	104
	75 ans et plus	116	na	126
	<b>18 ans et plus</b>	<b>100</b>	<b>na</b>	<b>100</b>
2	<b>Espérance de vie à la naissance (2016-2020)</b>	<b>83,8</b>	<b>80,8</b>	<b>84,4</b>
	<b>Modalité de vie (2021)<sup>1</sup></b>			
3	Personnes de 15 ans et plus vivant seules dans les ménages privés (%)	14,6	14,8	18,8
3	Familles monoparentales selon le sexe du chef de famille, parmi l'ensemble des familles monoparentales (%)	71,9	28,1	74,0
3	<b>Immigrants récents (2016-2021) parmi l'ensemble des immigrants (2021)<sup>1</sup></b>			
	N	1 790	1 655	103 480
	%	9,3	8,8	16,6
3	<b>Immigrants (2021)<sup>1</sup></b>			
	N	19 265	18 730	621 640
	%	7,4	7,2	14,9
3	<b>Minorités visibles (2021)<sup>1</sup></b>			
	N	25 280	23 845	678 670
	%	9,7	9,2	16,2
3	<b>Identité autochtone (2021)<sup>1</sup></b>			
	N	5 105	5 200	103 865
	%	2,0	2,0	2,5

<sup>1</sup> Cet indicateur n'a pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.  
na : non applicable

Source	Caractéristiques socioéconomiques	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Se percevant pauvre ou très pauvre (%)	13,7	11,5	13,1
2	<b>Plus haut niveau de scolarité atteint par la population de 25-64 ans (2021)<sup>1-3</sup></b> Aucun certificat, diplôme ou grade (%)	11,8	17,7	9,9
	Uniquement un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent (%)	19,8	19,9	16,4
	Un certificat, un diplôme ou un grade d'études postsecondaires (%)	68,5	62,4	73,7
3	<b>Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (2019-2020)<sup>3</sup></b>	<b>7,4</b>	<b>15,2</b>	<b>10,7</b>
4	<b>Mesure du panier de consommation (MPC) (2020)<sup>1-3</sup></b> Situation de pauvreté de la personne vivant dans une famille économique fondée sur la MPC parmi l'ensemble des personnes vivant dans une famille économique			
	18-64 ans (%)	4,7	5,1	7,2
	65 ans et plus (%)	3,3	2,7	4,0
5	<b>Revenu annuel médian après impôt (2020)<sup>1-3</sup></b> 15 ans et plus (\$)	33 200	40 800	33 600
6	<b>Assistance sociale (mars 2023)<sup>2,3</sup></b> 18-64 ans prestataires (%)	3,5 -	3,8 -	4,5
7	<b>Insécurité alimentaire (2017-2018)<sup>2</sup></b> Population de 18 ans et plus			
	Dont le ménage a connu une insécurité alimentaire - 12 derniers mois (%)	6,6 *	4,8 *	7,5
2	<b>Statut d'emploi - 15 ans et plus (2021)<sup>1</sup></b> N'a pas travaillé durant l'année (%)	38,5	32,2	38,7
	A travaillé toute l'année à temps plein (%)	31,3	37,6	30,8
	A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (%)	30,2	30,1	30,5
2	<b>Population active âgée de 15 ans et plus selon les principales professions féminines - Grandes catégories - Classification nationale des professions (CNP) (2021)<sup>1-3</sup></b> Vente et services (%)	28,5	20,5	27,1
	Affaires, finance et administration (%)	23,8	9,0	25,1
	Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux (%)	19,2	6,4	18,8
	Secteur de la santé (%)	15,3	2,7	13,9
	Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés	3,8	38,8	2,7
	Fabrication et services d'utilité publique	2,7	7,1	2,7
	Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés	2,6	7,7	4,2
	Arts, culture, sports et loisirs	2,3	2,1	3,6
	Ressources naturelles, agriculture et production connexe	0,9	2,9	0,9
	Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures	0,9	2,8	1,1
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Ayant déjà vécu un épisode d'itinérance (%)	3,5 *	5,3 *	4,2

Note : La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

<sup>1</sup> Cet indicateur n'a pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

<sup>2</sup> Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

<sup>3</sup> Cet indicateur n'a pas été soumis à des tests de comparaison entre les sexes.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres/sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Santé physique	Lanaudière Femmes		Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b>				
	Active dans les loisirs et les transports - au cours des quatre dernières semaines (%)	28,1	-	33,9	33,1
	Sédentaire dans les loisirs et les transports - au cours des quatre dernières semaines (%)	40,0	+	42,8	36,7
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b>				
	Insatisfaite de son poids (%)	37,2		23,2	35,6
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b>				
	Ne se percevant pas en bonne santé (%)	10,5		11,1	11,2

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Maladies chroniques	Lanaudière Femmes		Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Asthme (2021-2022)</b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	15,4	+	11,6	13,3
1	<b>Maladies vasculaires cérébrales (2021-2022)<sup>1</sup></b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	3,4	+	3,4	3,1
1	<b>Insuffisance cardiaque (2021-2022)</b>				
	Population de 40 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	3,2		4,1	3,5
1	<b>Hypertension artérielle (2021-2022)</b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	24,2	+	25,6	23,6
1	<b>Diabète (2021-2022)</b>				
	Population de 20 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	9,2	+	12,2	9,2
1	<b>Maladie pulmonaire obstructive chronique (2021-2022)</b>				
	Population de 35 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	11,6	+	10,5	10,2
1	<b>Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs (2021-2022)</b>				
	Population de 65 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic (%)	7,1		4,9	7,9

<sup>1</sup> Bien qu'il semble n'y avoir aucune différence entre les valeurs, les tests statistiques effectués sur les proportions ajustées (utilisées pour les comparaisons) indiquent que les hommes ont une prévalence significativement plus élevée que les femmes.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour une même variable, au seuil de 1 %.



Source	Santé environnementale	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Ayant eu des symptômes de rhinite allergique - 12 derniers mois (%)	18,2	14,2	17,6
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux (%)	15,6 +	10,5	11,3
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Dont le sommeil est fortement perturbé à leur domicile par au moins une source de bruit - 12 derniers mois (%)	10,4	7,2	11,3
2	<b>Maladie de Lyme (2022)</b> Population totale (taux pour 100 000 personnes)	3,7	3,3	6,5

(+) (-) Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. Pour la maladie de Lyme, les valeurs ont été comparées avec le Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres/sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Santé mentale	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 18 ans et plus (2017-2018)</b> Ne se percevant pas en bonne santé mentale (%)	4,1 *	3,9 **	5,9
2	<b>Troubles mentaux (2021-2022)</b> Population de 18-64 ans ayant reçu un diagnostic Troubles mentaux (%)	15,5 +	9,0 -	14,8
	Troubles anxiodépressifs (%)	12,0 +	6,0 -	11,6
1	<b>Stress quotidien (2017-2018)</b> Population de 18 ans et plus Éprouvant un stress quotidien élevé (%)	20,6 -	24,0	26,3
3	<b>Détresse psychologique (2020-2021)</b> Population de 15 ans et plus Se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (%)	42,3	30,2 -	43,2
3	<b>Anxiété (2020-2021)</b> Population de 15 ans et plus Ayant des symptômes d'anxiété généralisée (%)	10,1 * -	5,8 **	14,5
3	<b>Suicide (2020-2021)</b> Population de 15 ans et plus Ayant tenté de se suicider au cours de sa vie (%)	5,9	4,1 *	5,2
	Ayant songé sérieusement au suicide au cours de sa vie, excluant celle qui a déjà tenté de se suicider (%)	10,8	7,3 -	10,5

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres/sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Violence entre partenaires intimes	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant vécu de la victimisation associée à la violence entre partenaires intimes au cours de la vie, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours de leur vie (%)	41,1	25,2	39,6
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant vécu de la victimisation associée à la violence psychologique entre partenaires intimes au cours de la vie, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours de leur vie (%)	36,6	22,3	35,3
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant vécu de la victimisation associée à la violence physique entre partenaires intimes au cours de la vie, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours de leur vie (%)	24,1	10,1	21,8
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant vécu de la victimisation associée à la violence sexuelle entre partenaires intimes au cours de la vie, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours de leur vie (%)	17,2	3,3 *	17,0
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant subi de la violence entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours des 12 derniers mois (%)	6,6 *	3,1 **	6,3
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant subi de la violence psychologique entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours des 12 derniers mois (%)	4,2 *	2,0 **	4,3
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant subi de la violence physique entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours des 12 derniers mois (%)	1,7 **	1,5 **	2,0
1	<b>Population de 18 ans et plus (2021-2022)</b> Ayant subi de la violence sexuelle entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant été dans une relation intime ou amoureuse au cours des 12 derniers mois (%)	3,6 *	np	2,7

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

np : donnée non présentée en raison des règles de confidentialité

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Vie sociale	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Insatisfaite de sa vie sociale (%)	12,8	13,0	15,1
2	<b>Population de 18 ans et plus (2017-2018)</b> Ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (%)	8,4 *	9,2 *	8,0

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres/sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Utilisation des services de santé	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Population de 15 ans et plus (2020-2021)</b> Ayant passé un test de dépistage pour une infection qui s'attrape lors de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois parmi la population active sexuellement - 12 derniers mois (%)	17,8	9,4	16,8
2	<b>Population de 18 ans et plus (2017-2018)</b> Ayant consulté au moins un professionnel de la santé au sujet de leur santé émotionnelle ou mentale - 12 derniers mois (%)	15,3	7,4 *	17,7

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Santé au travail	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Proportion de travailleurs (2020-2021)</b> Ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales (%)	19,5	11,0 -	20,5
1	<b>Proportion de travailleurs (2020-2021)</b> Ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail (%)	13,5	11,5	15,0
1	<b>Proportion de travailleurs (2020-2021)</b> Ayant eu des troubles musculo-squelettiques liés à l'emploi principal actuel à au moins une région corporelle - 12 derniers mois (%)	42,5	34,7 +	42,6

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour une même variable, au seuil de 5 %.

Source	Navettage	Lanaudière Femmes	Lanaudière Hommes	Le Québec Femmes
1	<b>Navettage (2021)<sup>1</sup></b>			
	Principal mode de transport pour le trajet domicile-travail des personnes actives occupées de 15 ans et plus dans les ménages privés ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe (%)			
	Automobile, camion ou fourgonnette	90,6	93,4	79,7
	Transport en commun	3,5	2,0	11,1
	Transport actif (à pied et bicyclette)	4,4	3,4	7,5

<sup>1</sup> Cet indicateur n'a pas été soumis à des tests de comparaison avec le reste du Québec.

The background of the page is a repeating pattern of minimalist line art faces. These faces are drawn with simple, elegant lines and are shown in various orientations, including profile and three-quarter views. The overall style is clean and modern, with a focus on the contours and features of the human face.

## Sources

---

## Démographie

- 1 ISQ, Population selon l'âge et le sexe, scénario Référence A2022, régions administratives du Québec, 2021-2041, 25 juillet 2022.  
ISQ, Population selon l'âge et le sexe, scénario Référence A2022, Québec, 2021-2066, 25 juillet 2022.
- 2 MSSS, Fichier des décès, 2016 à 2020.  
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2016 à 2020.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, février 2022.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 25 mai 2023.
- 3 Statistique Canada, Recensement canadien de 2021, Fichier 98-401-X2021005.ivt.

## Caractéristiques socioéconomiques

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
- 2 Statistique Canada, Recensement canadien de 2021, Fichier 98-401-X2021005.ivt.
- 3 MEES, Système Charlemagne, 2019-2020.
- 4 Statistique Canada, Recensement canadien de 2021, Fichier 98-10-0113.ivt.
- 5 Statistique Canada, Recensement canadien de 2021, Fichiers 98-401-X2021008.ivt et 98-401-X2021005.ivt.
- 6 MESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, mars 2023.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, février 2022.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 29 août 2023.
- 7 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018*, FMGD.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 21 juin 2022.

## Santé physique

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.


## Maladies chroniques

- 1 INSPQ, SISMALCQ, 2021-2022.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 13 avril 2023.

## Santé environnementale

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
- 2 MSSS, Système d'information - Gestion des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse (SI-GMI), 2022.  
MSSS, Estimations et projections démographiques, février 2022.  
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 27 octobre 2023.

<b>Santé mentale</b>	
1	Statistique Canada, <i>Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018</i> , FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 21 juin 2022.
2	INSPQ, SISMACQ, 2021-2022. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 13 avril 2023.
3	ISQ, <i>Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021</i> . Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
<b>Violence</b>	
1	ISQ, <i>Enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes 2021-2022</i> . Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 1 <sup>er</sup> novembre 2023.
<b>Vie sociale</b>	
1	ISQ, <i>Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021</i> . Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
2	Statistique Canada, <i>Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018</i> , FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 21 juin 2022.
<b>Utilisation des services de santé</b>	
1	ISQ, <i>Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021</i> . Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
2	Statistique Canada, <i>Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018</i> , FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 21 juin 2022.
<b>Santé au travail</b>	
1	ISQ, <i>Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021</i> . Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.
<b>Navettage</b>	
1	Statistique Canada, Recensement canadien de 2021, Fichier 98-401-X2021005.ivt.



**Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Lanaudière**

**Québec** 