

Conception et réalisation

Josée Payette

Comité de lecture

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

Christine Garand

André Guillemette

Louise Lemire

Geneviève Marquis

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Révision des textes

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez contacter :

Josée Payette au 450 759-1157, sans frais au 1 800 668-9229, poste 4244 ou josee_payette@ssss.gouv.qc.ca

La version électronique de ce document est disponible au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia sous l'onglet *Nos publications*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée.

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

PAYETTE, Josée. *Découvrir les MRC de Lanaudière-Sud. Population de moins de 18 ans*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, juin 2015, révisé en novembre 2015, 27 pages.

© Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2015

Dépôt légal

Quatrième trimestre 2015

ISBN : 978-2-550-73449-9 (version en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Présentation

La série **DÉCOUVRIR LES MRC** lanauchoises est un outil de surveillance utile permettant de mieux identifier les besoins sociosanitaires et les particularités d'une population à l'échelle du territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Elle est complémentaire aux autres produits (statistiques, fascicules, tableaux de bord, cartes, etc.) déjà offerts sur le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA), plateforme de diffusion Web de l'information sociosanitaire développée par le Service de surveillance, recherche et évaluation et accessible sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylio.

Ce **DÉCOUVRIR LES MRC** réfère aux deux **MRC de Lanaudière-Sud**, soit L'Assomption et Les Moulins, vues sous l'angle de leur **Population de moins de 18 ans**. Un DÉCOUVRIR LES MRC concernant la Population de 65 ans et plus¹ a déjà été produit et est disponible sur le SYLIA.

Pour chaque indicateur retenu, on trouve sur une même page :

- un tableau présentant les données de chacune des MRC des deux réseaux locaux de services (Lanaudière-Nord et de Lanaudière-Sud), de Lanaudière et du Québec, pour l'année la plus récente;
- un graphique ou une figure qui illustre la tendance de l'indicateur dans le temps pour chaque MRC et le RLS correspondant.

Aucune analyse n'accompagne l'indicateur. Toutefois, les résultats des tests de comparaison effectués sur les données sont clairement signifiés pour faciliter l'interprétation.

Cet outil se veut simple, descriptif et facile d'utilisation. Il se veut également évolutif par sa mise à jour biannuelle.

Nous souhaitons que vous y trouverez les données utiles et pertinentes pour mieux connaître cette population et ainsi prévoir, mieux planifier et faire des choix éclairés sur les actions à mener pour améliorer sa santé et sa qualité de vie.

¹ PAYETTE, Josée avec la collaboration de Patrick BELLEHUMEUR, Élizabeth CADIEUX, Christine GARAND, André GUILLEMETTE, Louise LEMIRE et Geneviève MARQUIS. *Découvrir les MRC de Lanaudière-Sud. Population de 65 ans et plus*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2015, 37 pages.

Liste des acronymes

CIM-10-CA	Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 ^e révision
DPJ	Direction de la protection de la jeunesse
FGJ	Formation générale des jeunes
ICIS	Institut canadien d'information sur la santé
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
ISQ	Institut de la statistique du Québec
MED-ÉCHO	Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière
MELS	Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
MRC	Municipalité régionale de comté
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
RRQ	Régie des rentes du Québec
SPCD	Soins physiques de courte durée

Liste des indicateurs

1. Estimations de la population de moins de 18 ans
2. Projections de la population de moins de 18 ans
3. Indice de dépendance des jeunes
4. Familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
5. Familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
6. Enfants dans les familles de recensement
7. Mesure de faible revenu chez les moins de 18 ans
8. Signalements retenus par la DPJ
9. Signalements retenus par la DPJ selon la problématique
10. Population de moins de 18 ans bénéficiant du supplément pour enfant handicapé
11. Taux de diplomation au secondaire après sept ans
12. Taux de décrochage au secondaire
13. Élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)
14. Âge des mères de nouveau-nés
15. Mères de moins de 20 ans
16. Naissances vivantes de faible poids
17. Naissances vivantes prématurées
18. Projections des naissances vivantes
19. Hospitalisations en SPCD chez les moins de 18 ans, toutes causes
20. Hospitalisations en SPCD chez les moins de 18 ans, maladies de l'appareil respiratoire
21. Hospitalisations en SPCD chez les moins de 18 ans, traumatismes non intentionnels
22. Hospitalisations en SPCD chez les moins d'un an


1. ESTIMATIONS DE LA POPULATION DE MOINS DE 18 ANS

Population de moins de 18 ans selon le groupe d'âge, 2014
(nombre)

	2014						
	Moins d'un an	1-4 ans	5 ans	6-11 ans	12-14 ans	15-17 ans	0-17 ans
	N	N	N	N	N	N	N
L'Assomption	1 295	5 639	1 499	7 853	3 989	4 423	24 698
Les Moulins	1 915	8 461	2 207	11 991	5 511	5 947	36 032
Lanaudière-Sud	3 210	14 100	3 706	19 844	9 500	10 370	60 730
Lanaudière-Nord	2 104	9 075	2 266	11 677	5 669	6 380	37 171
Lanaudière	5 314	23 175	5 972	31 521	15 169	16 750	97 901
Le Québec	87 898	358 881	90 674	493 278	236 720	253 847	1 521 298

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de moins de 18 ans, 2014
(nombre)



Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 2001 à 2014. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec, février 2015.


2. PROJECTIONS DE LA POPULATION DE MOINS DE 18 ANS

Population de moins de 18 ans selon le groupe d'âge, 2015 et 2020
(nombre et taux de variation en %)

	2015				2020				Taux de variation 2015-2020
	0-5 ans	6-11 ans	12-17 ans	0-17 ans	0-5 ans	6-11 ans	12-17 ans	0-17 ans	0-17 ans
	N	N	N	N	N	N	N	N	%
L'Assomption	8 512	8 358	8 220	25 090	8 851	9 800	8 877	27 528	9,7
Les Moulins	12 830	12 716	11 208	36 754	13 735	14 329	12 813	40 877	11,2
Lanaudière-Sud	21 342	21 074	19 428	61 844	22 586	24 129	21 690	68 405	10,6
Lanaudière-Nord	13 689	12 328	11 789	37 806	14 201	14 504	12 491	41 196	9,0
Lanaudière	35 031	33 402	31 217	99 650	36 787	38 633	34 181	109 601	10,0
Le Québec	541 695	510 701	483 007	1 535 403	560 890	561 487	511 371	1 633 748	6,4

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de moins de 18 ans, 2015 et 2020
(nombre)



3. INDICE DE DÉPENDANCE DES JEUNES


Indice de dépendance des jeunes, 2014 (jeunes pour 100 personnes de 18-64 ans)

	Population		Indice de dépendance
	0-17 ans	18-64 ans	Dépendance des jeunes ¹
	N	N	
L'Assomption	24 698	79 433	31,1
Les Moulins	36 032	103 823	34,7
Lanaudière-Sud	60 730	183 256	33,1
Lanaudière-Nord	37 171	133 545	27,8
Lanaudière	97 901	316 801	30,9
Le Québec	1 521 298	5 287 455	28,8


Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

¹ 0-17 ans / 18-64 ans X 100.

Indice de dépendance des jeunes, 2010 à 2014 (jeunes pour 100 personnes de 18-64 ans)



Lanaudière-Sud



Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 2001 à 2014. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec, février 2015.

4. FAMILLES AYANT AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 18 ANS

Familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans selon le groupe d'âge de l'enfant, 2011 (nombre et %)


	Ayant au moins un enfant de 0-5 ans		Ayant au moins un enfant de 6-14 ans		Ayant au moins un enfant de 15-17 ans		Certains de 18 ans et plus et certains de 17 ans et moins		Total des familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
L'Assomption	5 630	38,0	7 300	49,3	2 920	19,7	2 595	17,5	14 815
Les Moulins	8 855	42,6	10 440	50,2	3 640	17,5	3 205	15,4	20 795
Lanaudière-Sud	14 485	40,7	17 740	49,8	6 560	18,4	5 800	16,3	35 610
Lanaudière-Nord	8 945	41,3	10 870	50,2	4 390	20,3	2 990	13,8	21 665
Lanaudière	23 430	40,9	23 380	40,8	15 515	27,1	8 790	15,3	57 275
Le Québec	373 640	42,2	311 220	35,1	314 005	35,5	133 520	15,1	885 695

Note : Une famille peut être comptabilisée plus d'une fois en raison du groupe d'âge de l'enfant. L'addition des familles pour les différents groupe d'âge ne donne pas le total des familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans.


Familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans par rapport à l'ensemble des familles avec enfants à la maison, 2001, 2006 et 2011 (%)

Territoires de MRC

■ 2001 ■ 2006 ■ 2011



Lanaudière-Sud



Sources : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), Fichiers 95F0316XCB01001.ivt et 97-553-XCB2006020.ivt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011035.ivt.

5. FAMILLES MONOPARENTALES AYANT AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 18 ANS

Familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans selon le sexe du parent, 2011


(nombre et %)

	Parent seul de sexe féminin		Parent seul de sexe masculin		Total des familles monoparentales		Total des familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
	N	%	N	%	N	%	N
L'Assomption	2 675	18,1	830	5,6	3 505	23,7	14 815
Les Moulins	3 310	15,9	1 115	5,4	4 425	21,3	20 795
Lanaudière-Sud	5 985	16,8	1 945	5,5	7 930	22,3	35 610
Lanaudière-Nord	4 150	19,2	1 490	6,9	5 640	26,0	21 665
Lanaudière	10 135	17,7	3 435	6,0	13 570	23,7	57 275
Le Québec	165 475	18,7	49 685	5,6	215 160	24,3	885 695

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans selon le sexe du parent, 2001, 2006 et 2011

(%)



Sources : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), Fichiers 95F0316XCB01001.ivt et 97-553-XCB2006020.ivt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011035.ivt.

6. ENFANTS DANS LES FAMILLES DE RECENSEMENT


Enfants à la maison dans les familles de recensement selon le groupe d'âge de l'enfant, 2011 (nombre et %)

	0-5 ans		6-14 ans		15-17 ans		0-17 ans		Enfants de tous âges ¹	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
L'Assomption	7 930	21,5	11 910	32,3	5 410	14,7	25 250	68,4	36 905	100,0
Les Moulins	12 460	24,9	16 940	33,9	6 670	13,3	36 070	72,2	49 985	100,0
Lanaudière-Sud	20 390	23,5	28 850	33,2	12 080	13,9	61 320	70,6	86 890	100,0
Lanaudière-Nord	12 700	23,8	17 850	33,5	7 310	13,7	37 860	71,0	53 330	100,0
Lanaudière	33 090	23,6	46 700	33,3	19 390	13,8	99 180	70,7	140 220	100,0
Le Québec	520 710	23,6	728 240	33,1	279 620	12,7	1 528 570	69,4	2 201 800	100,0

¹ Inclut tous les enfants à la maison, y compris ceux de 18 ans et plus.

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Enfants à la maison de moins de 18 ans dans les familles de recensement, 2001, 2006 et 2011 (nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), Fichiers 95F0495XC801001.iwt et 94-581-XCB2006001.iwt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-314-XCB2011006.iwt.

7. MESURE DE FAIBLE REVENU CHEZ LES MOINS DE 18 ANS

Population de moins de 18 ans dans les ménages privés selon la mesure de faible revenu (MFR) après impôt et selon le groupe d'âge, 2010 (nombre et %)

	Population de moins de 18 ans dans les ménages privés				Ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl)					
	0-5 ans		6-17 ans		0-5 ans		6-17 ans		0-17 ans	
	TGN ¹	N	N	N	N	%	N	%	N	%
L'Assomption	32,4	8 005	17 535	25 540	635	7,9	1 620	9,2	2 255	8,8
Les Moulins	24,7	12 700	23 785	36 485	1 205	9,5	2 515	10,6	3 720	10,2
Lanaudière-Sud	17,9	20 705	41 320	62 025	1 840	8,9	4 135	10,0	5 975	9,6
Lanaudière-Nord	29,3	12 360	25 065	37 425	2 005	16,2	4 845	19,3	6 850	18,3
Lanaudière	22,8	33 065	66 385	99 450	3 845	11,6	8 980	13,5	12 825	12,9
Le Québec	22,4	519 650	1 011 570	1 531 220	87 250	16,8	163 080	16,1	250 330	16,3


Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.

Les écarts entre les pourcentages (ou les taux, selon le cas) ne sont pas confirmés à l'aide de tests statistiques de comparaison. Ils exigent donc d'être interprétés avec prudence.

La mesure de faible revenu (MFR) correspond à un pourcentage fixe (50 %) du revenu médian du ménage après impôt ajustée en fonction de la taille du ménage. Pour plus d'information concernant cet indicateur, vous référer au dictionnaire de l'ENM de 2011 disponible sur le site Web de Statistique Canada.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

Population de moins de 18 ans dans les ménages privés selon la mesure de faible revenu (MFR) après impôt et le groupe d'âge, 2010 (%)



Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier 99-014-X2011016.iwt, et 2011DATAB2020_CO-1618 Tableau 1.iwt.

8. SIGNALEMENTS RETENUS PAR LA DPJ

Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse selon le groupe d'âge de l'enfant, 2014-2015

(nombre et taux pour 1 000 enfants de moins de 18 ans)

	0-5 ans		6-11 ans		12-15 ans		16-17 ans		0-17 ans		Comparaison 2010-2011 / 2014-2015
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	110	13,0	154	19,6	134	24,9	38	12,5	436	17,7	↑
Les Moulins	196	15,6	266	22,2	157	21,2	50	12,4	669	18,6	↑
Lanaudière-Sud	306	14,6	420	21,2	291	22,7	88	12,4	1 105	18,2	↑
Lanaudière-Nord	449	33,4	492	42,1	340	44,3	105	24,0	1 386	37,3	↑
Lanaudière	755	21,9	912	28,9	631	30,8	193	16,9	2 491	25,4	↑


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux.

Les taux marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


Taux de signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse chez les moins de 18 ans, 2010-2011 à 2014-2015

(taux pour 1 000 enfants de moins de 18 ans)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : Les Centres jeunesse de Lanaudière, rapport périodique. Compilations spéciales annuelles, 2010-2011 à 2014-2015.
Statistique Canada, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 1996 à 2014. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec, février 2015.

9. SIGNALEMENTS RETENUS PAR LA DPJ SELON LA PROBLÉMATIQUE

Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse selon la problématique, 2014-2015


(nombre et taux pour 1 000 enfants de moins de 18 ans)

	Abandon		Abus physique		Abus sexuel		Mauvais traitements psychologiques		Négligence ¹		Trouble de comportement	
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux
L'Assomption	np	np	118	4,8	23	0,9	57	2,3	168	6,8	70	2,8
Les Moulins	np	np	178	4,9	33	0,9	86	2,4	293	8,1	78	2,2
Lanaudière-Sud	np	np	296	4,9	56	0,9	143	2,4	461	7,6	148	2,4
Lanaudière-Nord	np	np	283	7,6	103	2,8	118	3,2	739	19,9	142	3,8
Lanaudière	2	0,03	579	5,9	159	1,6	261	2,7	1 200	12,3	290	3,0

¹ : Inclut le risque sérieux de négligence, le risque sérieux d'abus physique et le risque sérieux d'abus sexuel.
np: Donnée non présentée en raison des petits nombres.

Signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse chez les moins de 18 ans selon la problématique, 2011-2012 à 2014-2015

(nombre)



¹ : Inclut le risque sérieux de négligence, le risque sérieux d'abus physique et le risque sérieux d'abus sexuel.

10. POPULATION DE MOINS DE 18 ANS BÉNÉFICIAIRE DU SUPPLÉMENT POUR ENFANT HANDICAPÉ

Population de moins de 18 ans bénéficiant du supplément pour enfant handicapé selon le groupe d'âge, 2014


(nombre et taux brut pour 1 000 enfants de moins de 18 ans)

	0-5 ans		6-11 ans		12-17 ans		0-17 ans		Comparaison 0-17 ans 2010 / 2014
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	127	15,1	268	34,1	289	34,4	682	27,6	
Les Moulins	165	13,1	408	34,0	389	34,0	960	26,6	
Lanaudière-Sud	292	13,9	676	34,1	678	34,1	1 642	27,0	
Lanaudière-Nord	155	11,5	426	36,5	476	39,5	1 053	28,3	
Lanaudière	447	13,0	1 102	35,0	1 154	36,2	2 695	27,5	

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux.
 Les taux marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5%.
 Les flèches indiquent que les taux ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5%.


Taux brut d'enfants de moins de 18 ans bénéficiant du supplément pour enfant handicapé, 2010 à 2014

(taux brut pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
 Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
 Aucun test statistique n'a été effectué.

11. TAUX DE DIPLOMATION AU SECONDAIRE APRÈS 7 ANS


Taux de diplomation au secondaire après 7 ans des élèves résidant sur le territoire de Lanaudière selon le sexe, juin 2009 à juin 2012
(nombre et taux pour 100 élèves)

	Diplômés après sept ans (juin 2009)			Diplômés après sept ans (juin 2012)			Variation juin 2009 / juin 2012
	Fillles	Garçons	Sexes réunis	Fillles	Garçons	Sexes réunis	Sexes réunis
	N Taux	N Taux	N Taux	N Taux	N Taux	N Taux	
L'Assomption	720 81,5	608 66,4	1 328 73,9	708 83,0	678 70,7	1 386 76,5	
Les Moulins	813 76,8	695 65,1	1 508 70,9	879 79,3	752 66,3	1 631 72,7	
Lanaudière-Sud	1 533 78,9	1 303 65,7	2 836 72,3	1 587 80,9	1 430 68,3	3 017 74,4	
Lanaudière-Nord	846 70,6	738 54,5	1 584 62,1	907 67,1	713 53,6	1 620 60,4	
Lanaudière	2 379 75,8	2 041 61,2	4 420 68,3	2 494 75,3	2 143 62,6	4 637 68,8	
Le Québec	36 583 77,4	31 883 65,1	68 466 71,1	36 979 79,0	33 367 68,5	70 346 73,6	↑


Notes : Rapport entre le nombre d'élèves issus d'une même cohorte d'élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire au 30 septembre d'une année donnée et qui ont obtenu un diplôme ou une qualification durant leur cheminement scolaire après une période de sept ans sur la totalité des élèves de cette même cohorte en début de la période d'observation de sept ans. Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux. Les flèches indiquent que les taux ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux de diplomation après 7 ans des élèves résidant sur le territoire de Lanaudière, juin 2009 à juin 2012
(taux pour 100 élèves)

Territoires de MRC



Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.


12. TAUX DE DÉCROCHAGE AU SECONDAIRE

Taux de décrochage au secondaire chez les élèves résidant dans Lanaudière parmi les sortants en FGJ selon le sexe, 2010-2011
(nombre et taux pour 100 élèves)

	2010-2011					Comparaison 2007-2008 / 2010-2011
	Sortants	Décrocheurs	Taux	Filles	Garçons	Sexes réunis
	N	N	%	%	%	
L'Assomption	1 379	152	11,0	8,3	14,3	↓
Les Moulins	1 642	209	12,7	7,5	19,0	↓
Lanaudière-Sud	3 021	361	11,9	7,9	16,8	↓
Lanaudière-Nord	1 888	411	21,8	16,2	27,2	↓
Lanaudière	4 909	772	15,7	10,9	21,0	↓
Le Québec	76 921	12 495	16,2	12,6	20,1	↓


Notes : Rapport entre le nombre de décrocheurs ou de sortants sans diplôme, ni qualification de la FGJ et le nombre total de sortants du secondaire pour une année scolaire donnée.
Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux.
Les flèches indiquent que les taux de diplomation ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux de décrochage au secondaire parmi les sortants en FGJ chez les élèves résidant dans Lanaudière, 2007-2008 à 2010-2011
(taux pour 100 élèves)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), portail informationnel, Système Charlemagne, Direction des statistiques et de l'information décisionnelle (DSID), Taux de décrochage annuel, compilations spéciales, juin 2014.


13. ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AYANT DES DIFFICULTÉS D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE (EHDA)

Élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage de 4-17 ans à la FGJ résidant dans Lanaudière selon le groupe d'âge, année scolaire 2012-2013 (nombre et taux pour 100 élèves)

	4-5 ans		6-11 ans		12-17 ans		4-17 ans	
	N	%	N	%	N	%	N	%
L'Assomption	103	7,1	1 464	19,7	1 817	24,4	3 384	20,7
Les Moulins	99	4,6	1 685	15,0	2 205	22,7	3 989	17,3
Lanaudière-Sud	202	5,6	3 149	16,9	4 022	23,5	7 373	18,7
Lanaudière-Nord	123	4,6	2 186	20,3	2 541	23,8	4 850	20,1
Lanaudière	325	5,2	5 335	18,1	6 563	23,6	12 223	19,2


Note : Aucun test statistique n'a été effectué.

Élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage de 4-17 ans à la FGJ, années scolaires 2008-2009 à 2012-2013 (nombre)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Aucun test statistique n'a été effectué.

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), portail informationnel, Système Charlemagne, Direction des statistiques et de l'information décisionnelle (DSID), compilations spéciales, juin 2014.

14. ÂGE DES MÈRES DE NOUVEAU-NÉS


Âge moyen et âge médian de la mère à la naissance et âge de la mère au premier enfant, 2011
(en années)

	Âge moyen	Comparaison 2006-2008 / 2009-2011	Âge médian	Âge de la mère au premier enfant	Total des naissances vivantes
	en années		en années	en années	N
L'Assomption	29,6	↑	30,0	27,8	1 291
Les Moulins	29,8	↑	30,0	28,2	1 993
Lanaudière-Sud	29,7	↑	30,0	28,0	3 284
Lanaudière-Nord	28,0		28,0	26,1	2 117
Lanaudière	29,1	↑	29,0	27,2	5 401
Le Québec	29,6	↑	30,0	28,0	88 618

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur l'âge moyen seulement.
Les flèches indiquent que les âges moyens ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


Âge moyen des mères de nouveau-nés, 2006 à 2011
(en années)

Territoires de MRC



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

15. MÈRES DE MOINS DE 20 ANS

Naissances vivantes chez les mères de moins de 20 ans, 2011 (nombre et taux de fécondité pour 1 000 femmes)

	14-17 ans ¹	18 ans	19 ans	Moins de 20 ans		Comparaison 2006 / 2011	Total des naissances vivantes
	N	N	N	N	Taux		N
L'Assomption	4	5	11	20	4,4 * -		1 291
Les Moulins	4	8	18	30	5,3 * -		1 993
Lanaudière-Sud	8	13	29	50	4,9 -		3 284
Lanaudière-Nord	19	26	45	90	14,4 +		2 117
Lanaudière	27	39	74	140	8,5		5 401
Le Québec	484	578	1 132	2 194	8,9		88 618

¹ Comprend les naissances chez les mères de moins de 14 ans.


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux de fécondité.

Les taux marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux de fécondité chez les femmes de moins de 20 ans, 2006 à 2011 (taux pour 1 000 femmes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

16. NAISSANCES VIVANTES DE FAIBLE POIDS

Naissances vivantes de faible poids selon le poids à la naissance, 2011 (nombre et %)

	Très faible poids (< 1500 grammes)		Faible poids (< 2 500 grammes)		Naissances dont le poids est connu	Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	%	N	%	N	
L'Assomption	9	0,7 *	78	6,0	1 291	
Les Moulins	11	0,6 *	104	5,2	1 993	
Lanaudière-Sud	20	0,6 * -	182	5,5	3 284	
Lanaudière-Nord	19	0,9 *	132	6,2	2 116	
Lanaudière	39	0,7 -	314	5,8	5 400	
Le Québec	857	1,0	5 012	5,7	88 616	

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages.

Les pourcentages marqués par un "*" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


Naissances vivantes de faible poids (< 2 500 grammes), 2006 à 2011 (%)

Territoires de MRC



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

17. NAISSANCES VIVANTES PRÉMATURÉES


Naissances vivantes prématurées (< 37 semaines) selon la durée de gestation, 2011 (nombre et %)

	Très grande prématurité (<28 semaines)	Grande prématurité (28-32 semaines)	Prématurité moyenne (33-36 semaines)	Prématurité (<37 semaines)		Naissances dont la durée de gestation est connue	Comparaison prématurité 2006-2008 / 2009-2011
	N	N	N	N	%	N	
L'Assomption	5 **	6 ** -	99	110	8,5	1 291	↓
Les Moulins	7 **	9 * -	118	134	6,7	1 993	
Lanaudière-Sud	12 *	15 * -	217	244	7,4	3 284	
Lanaudière-Nord	6 **	25 *	137	168	7,9	2 117	
Lanaudière	18 *	40	354 +	412	7,6	5 401	
Le Québec	416	761	5 092	6 269	7,1	88 618	

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages.
Les pourcentages marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5%.
Les flèches indiquent que les pourcentages ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5%.


Naissances vivantes prématurées (< 37 semaines), 2006 à 2011 (%)

Territoires de MRC



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.


18. PROJECTIONS DES NAISSANCES VIVANTES

Projections des naissances vivantes et de l'indice synthétique de fécondité (ISF), 2015, 2025 et 2035 (nombre et nombre d'enfants par femme)

	2015		2025		2035	
	Naissances	ISF	Naissances	ISF	Naissances	ISF
L'Assomption	1 313	1,72	1 397	1,75	1 344	1,75
Les Moulins	2 061	1,87	2 301	1,91	2 239	1,91
Lanaudière-Sud	3 374	nd	3 698	nd	3 583	nd
Lanaudière-Nord	2 223	nd	2 296	nd	2 277	nd
Lanaudière	5 598	1,83	5 995	1,86	5 861	1,86
Le Québec	90 597	1,66	91 916	1,70	86 923	1,70


nd : non disponible.

Projections de naissances vivantes, 2015, 2020, 2025, 2030 et 2035 (nombre)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.


19. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES MOINS DE 18 ANS TOUTES CAUSES (CIM-10-CA = A00-E90, G00-T98)

Hospitalisations en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les moins de 18 ans selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	0-4 ans		5-11 ans		12-17 ans		0-17 ans		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	1 402	1 997,7	150	166,8	171	192,9	1 723	692,7	↑
Les Moulins	1 985	1 882,6 -	216	158,1	185	157,0 -	2 386	663,1 -	
Lanaudière-Sud	3 387	1 928,6	366	161,6	356	172,5	4 109	675,2 -	
Lanaudière-Nord	2 586	2 288,1 +	300	221,9 +	271	213,2	3 157	841,1 +	
Lanaudière	5 973	2 069,4 +	666	184,1	627	188,0	7 266	738,5 +	
Le Québec	88 463	1 979,5	9 878	173,7	9 707	192,5	108 048	710,9	↑


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.
Les flèches indiquent que les taux bruts ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez moins de 18 ans, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2015. Mise à jour le 11 février 2015.

20. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES MOINS DE 18 ANS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (CIM-10-CA = J00-J99)

Hospitalisations en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez les moins de 18 ans selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	0-4 ans		5-11 ans		12-17 ans		0-17 ans		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	238	339,1 +	26	28,9 *	10	11,3 *	274	110,2	
Les Moulins	278	263,7	33	24,2 * -	12	10,2 *	323	89,8 -	
Lanaudière-Sud	516	293,8	59	26,0 -	22	10,7 *	597	98,1	
Lanaudière-Nord	436	385,8 +	71	52,5 +	32	25,2 * +	539	143,6 +	
Lanaudière	952	329,8 +	130	35,9	54	16,2	1 136	115,5 +	
Le Québec	12 677	283,7	2 107	37,0	699	13,9	15 483	101,9	↓


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.


Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez moins de 18 ans, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2015. Mise à jour le 11 février 2015.

21. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES MOINS DE 18 ANS TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS (CIM-10-CA = V01-X59, Y85-Y86)

Hospitalisations en SPCD pour traumatismes non intentionnels au diagnostic principal chez les moins de 18 ans selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	0-4 ans		5-11 ans		12-17 ans		0-17 ans		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	28	39,9 *	16	17,8 *	35	39,5 *	79	31,8	
Les Moulins	39	37,0	41	30,0	37	31,4	117	32,5	
Lanaudière-Sud	67	38,2	57	25,2	72	34,9	196	32,2	
Lanaudière-Nord	49	43,4	43	31,8	41	32,3	133	35,4	
Lanaudière	116	40,2	100	27,6	113	33,9	329	33,4 +	
Le Québec	1 522	34,1	1 368	24,1	1 568	31,1	4 458	29,3	↓


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour traumatismes non intentionnels au diagnostic principal chez les moins de 18 ans, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2015. Mise à jour le 11 février 2015.

22. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES MOINS D'UN AN

(CIM-10-CA = A00-E90, G00-T98)

Principales causes d'hospitalisations en SPCD au diagnostic principal chez les moins d'un an, 2013 (nombre et taux brut pour 10 000 personnes)


	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (CIM-10-CA=P00-P96)		Malformations congénitales (CIM-10-CA=Q00-Q99)		Maladies de l'appareil respiratoire (CIM-10-CA=J00-J99)		Toutes causes (CIM-10-CA=A00-E90, G00-T98)		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	688	5 018,2 -	133	970,1 +	112	816,9 +	1 124	8 198,4	
Les Moulins	1 052	5 202,8 -	191	944,6 +	140	692,4	1 618	8 002,0	
Lanaudière-Sud	1 740	5 128,2 -	324	954,9 +	252	742,7 +	2 742	8 081,3	
Lanaudière-Nord	1 303	5 747,7	249	1 098,4 +	185	816,1 +	2 005	8 844,3 +	↓
Lanaudière	3 043	5 376,3 -	573	1 012,4 +	437	772,1 +	5 660	8 386,9 +	
Le Québec	51 382	5 794,0	6 491	731,9	5 362	604,6	71 614	8 075,5	↑

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les moins d'un an, 2008 à 2013 (taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014, Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2015. Mise à jour le 11 février 2015.