

# Guide d'investigation à l'usage des médecins pour la clientèle admissible à l'accueil clinique

## MICROBIOLOGIE

### Critères généraux d'exclusion à une demande d'inscription à l'accueil clinique :

Usager présentant l'un des critères suivants :

- Rythme cardiaque  $\geq$  à 120/min.
- Rythme respiratoire  $\geq$  à 30/min.
- Tension artérielle  $\leq$  90 mmHg ou  $\geq$  200 mmHg
- Température buccale  $\leq$  35 °C ou  $\geq$  40 °C
- SpO<sub>2</sub> < 90 %
- Altération de l'état de conscience
- Étourdissement associé à des saignements actifs

N° de référence d'investigation *	Diagnostic / symptômes subaigus observés	Critères spécifiques d'exclusion à une demande d'inscription à l'accueil clinique	Spécificités
MB-1	PPD +.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fièvre (Température buccale <math>\geq</math> 38.5 °C);</li><li>- Perte de poids récente, involontaire et inexplicée.</li></ul>	
MB-2	Ostéite.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Signes de cellulite : fièvre, rougeur, chaleur;</li><li>- Douleur intense non soulagée par analgésique;</li><li>- Nécrose, gangrène;</li><li>- Ostéite récidivante (même site et moins de 2 mois après un traitement en microbiologie) : référer à l'infirmière en microbiologie (par l'entremise de la téléphoniste).</li></ul>	


\* Le numéro de référence d'investigation correspond à l'ordonnance collective 4.18 du CSSSNL.

## MICROBIOLOGIE - MB-1 PPD +

### Contre-indications :

Si depuis la réception de la référence médicale, l'usager présente l'une des conditions suivantes :

- Température buccale  $\geq 38.5$  °C;
- Perte de poids récente, involontaire et inexplicée.



## MICROBIOLOGIE - MB-2 OSTÉITE

### Contre-indications :

Si depuis la réception de la référence médicale, l'usager présente l'une des conditions suivantes :

- Température buccale  $\geq 38.5$  °C pendant plus de 24 heures;
- Douleur intense non soulagée par analgésique;
- Rougeur et chaleur (progressives).

