

ACCUEIL CLINIQUE SUD PNEUMOLOGIE

PN — Nodule pulmonaire, masse pulmonaire, suspicion radiologique de néoplasie

Le médecin requérant prescrit les prélèvements suivants pour le **lendemain** :

FSC, INR, PTT, CRP, Albumine, ALT, Ca++, créatinine, électrolytes, glycémie, phosphatase alcaline, protéine totale

Dans un délai de 24 à 96 heures ouvrables :

- Procéder à l'évaluation initiale
- Demander un ECG (à faire durant le processus)
- Demander une radiographie pulmonaire si radiographie pulmonaire > 1 mois

Si résultat
négatif : Rx poumon,
aucun nodule, aucune
masse, aucune
suspicion de néo

Retour au
médecin
requérant

Si à la radiographie : nodule > 2 cm
OU
Si forte suspicion de néoplasie lors de
l'interprétation radiologique

Si à la radiographie : nodule < 2 cm
• Obtenir radiographie antérieure

Si nodule < 2 cm non présent à la
radiographie antérieure

Si nodule < 2 cm à la radiographie
antérieure et est inchangé

Depuis < de 2 ans

Depuis > de 2 ans

- Demander un CT scan du thorax : délai 7 jours
- Si client > 40 ans, s'assurer d'avoir :
 - Créatinine récente (< 3 mois)
 - Poids
 - Taille

- Demander un CT scan
du thorax : délai 3 mois

Retour au
médecin
requérant

Si scan négatif : aucun nodule,
aucune masse, aucune suspicion
de néo, granulome calcifié

Retour au
médecin
requérant

Si scan positif :
présence de masse ou
suspicion de néo

Consultation en
pneumologie
(≤ 7 jours)

Si scan positif :
présence de nodule
(< 2cm non suspect)

Consultation en
pneumologie
(< 3 mois)

- Appliquer les prescriptions du spécialiste (au besoin)
- Procéder à la fermeture du dossier de l'accueil clinique et acheminer un résumé au médecin requérant