

## COLLECTES DES URINES DE 24 HEURES

N° Procédure: BIO-IPA-003

Version : 004

Statut : Actif

### 1.0 Généralités

1.1 Vous procurer un contenant pour collecte des urines de 24 heures disponibles à votre CLCS **ou à la réception des laboratoires**

1.2 Pour les analyses de 5HIAA et de VMA des diètes spécifiques sont requises. Veuillez vous informer auprès de votre CLSC pour obtenir une description de la diète à suivre.

#### Attention :

1.3 Éviter de débiter la cueillette des urines les vendredis ou samedis car il n'y a pas de réception au laboratoire le samedi et le dimanche.

1.4 Il peut arriver que le contenant que l'on vous remet contienne un peu de liquide préservatif potentiellement dangereux. Surtout ne touchez pas ce liquide, évitez les éclaboussures et tenez hors de la portée des enfants.

1.5 Ne jamais uriner directement dans le contenant. Utilisez plus tôt un contenant propre dont vous transviderez lentement l'urine dans le contenant de collecte.

1.6 En cas de contact avec le préservatif, rincer abondamment avec l'eau du robinet et si nécessaire contactez un médecin.

1.7 Conservez le contenant d'urine au réfrigérateur durant la collecte.

### 2.0 Prélèvement:

2.1 Au moment de commencer la collecte, le premier matin au lever vers 8 heures, urinez dans la toilette afin de vider la vessie. **Cette première urine ne doit pas être conservée.**

2.2 Par la suite, au cours des 24 heures suivantes recueillir dans le contenant destiné à cette fin, toutes les urines au complet, y compris celle du lendemain matin au levé vers 8 heures.

### 3.0 Conservation

3.1 Il est nécessaire de **conserver au réfrigérateur** le contenant d'urine pendant la collecte de 24 heures.

### 4.0 Transport:

4.1 Rapporter le contenant au laboratoire le jour même où vous avez terminé la cueillette entre 8h et 16h du lundi au vendredi en ayant pris soin de compléter les informations sur le petit carton accompagnant le contenant d'urine

4.2 Pour que les résultats soient valables, il faut que toutes les urines produites durant la période de 24 heures soient recueillies dans le contenant.

### 5.0 Pour plus de renseignements :

Communiquez avec la réception du laboratoire au : 450-759-8222 poste 2606

2014-10-07Dr.Westerlund, MD Biochimiste |2016-05-30 ND