

TEST D'HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE (HPGO)

N° Procédure: BIO-IPAS-004

Version : 002

Statut : Actif

Page 1 sur 1

1.0 Généralités

1.1 Votre participation est essentielle au succès de votre examen. Ne pas vous conformer aux directives décrites ci-dessous pourrait fausser vos résultats et vous obliger à reprendre l'examen.

1.2 Avant l'examen, vous devez :

1.2.1 Obtenir une prescription de votre médecin.

1.2.2 Présenter cette prescription à votre pharmacien pour obtenir une bouteille de solution glucosée contenant 75g de glucose (dextrose).

1.2.3 Ne pas modifier vos habitudes alimentaires au cours des journées précédant le test (ne pas suivre de diète hypocalorique)

1.3 Le matin de l'examen, vous devez :

1.3.1 Être « à jeun » pour une période de temps excédant 10 heures.

1.3.2 Vous rendre au centre de prélèvement

1.3.3 Apporter avec vous la bouteille de solution glucosée.

2.0 Prélèvement:

2.1 Très important de :

2.1.1 **Demeurer assis pendant la durée de l'examen**

2.1.2 **De ne pas fumer**

2.2 Comment se déroule le test ?

2.2.1 **Pour les femmes enceintes** (permet le diagnostic du diabète gestationnel)

- Une prise de sang sera effectuée avant l'ingestion de la solution glucosée.
- Vous buvez votre solution glucosée.
- Une prise de sang sera effectuée 1 heure et 2 heures après l'ingestion de la solution glucosée

2.2.2 **Pour les autres personnes** (permet le diagnostic du diabète)

- Une prise de sang sera effectuée avant l'ingestion de la solution glucosée.
- Vous buvez votre solution glucosée.
- Une prise de sang sera effectuée 2 heures après l'ingestion de la solution glucosée.

3.0 Pour plus de renseignements :

Contactez la réception du laboratoire au : 450-759-8222 poste : 2606

4.0 Responsable(s):

Dr John Westerlund MD
Biochimiste 2014-10-07