

DESTINATAIRE : À tous les centres de prélèvements du Nord de Lanaudière, Aux médecins du Nord de Lanaudière, Aux infirmières pratiquant des dépistages d'ITSS  
EXPÉDITEUR : Service de microbiologie du laboratoire de biologie médicale du CISSS Lanaudière Nord (CHDL)  
DATE : 25 avril 2019  
OBJET : **Auto-prélèvement vaginal pour le dépistage d'ITSS**

---

**\*\*\*\*\*Attention cette note s'adresse aux analyses destinées au CHDL seulement\*\*\*\*\***

Chers collègues,

Au cours des derniers mois, nous avons eu plusieurs demandes afin de permettre l'auto-prélèvement vaginal pour le dépistage de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et Trichomonas vaginalis.

La mise à jour du guide de dépistage Québécois des ITSS faite en juin 2017 recommande comme premier choix pour les prélèvements de patiente ne nécessitant pas d'examen pelvien un prélèvement vaginal pour procéder au dépistage par TAAN/PCR. La technologie que nous utilisons désormais pour procéder à cette analyse nous permet de procéder à ce type d'échantillon.

Les lignes directrices canadiennes (2013) et américaines (2010), permettent l'auto-prélèvement vaginal, s'il est accompagné d'un enseignement sur la méthode de prélèvement et s'il est réalisé en milieu de soins ambulatoires.

Pour que le prélèvement soit acceptable il devra donc être effectué **en clinique ou au centre de prélèvement du CLSC**, toute suite après que la patient ait reçu les instructions d'un professionnel de la santé et qui lui a remis un feuillet d'instruction au patient afin de procéder à un prélèvement adéquat.

Les instructions pour les patientes (**MIC-IPA-019**) sont disponibles via «**Guide préanalytique et prélèvement**», section « **Instruction aux patients** » :

<http://ciSSLanaudiere.intranet.reg14.rtss.gc.ca/info-clinique/laboratoires/laboratoire-nord/guide-preanalytique-et-prelevement/>.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez recevoir nos cordiales salutations,



Dre Anaïs Lauzon-Laurin  
Microbiologiste-infectiologue  
CISSS Lanaudière (CHDL)



Audrey Gaudet, Assistante-chef intérimaire  
Laboratoire microbiologie  
CISSS Lanaudière (CHDL)