

# LABORATOIRES

## Centres de prélèvements

De la Pinière, de 06 :15 à 14 :00 Meilleur (Iberville), de 06 :15 à 14 :00  
3195 Boul. de la Pinière, Terrebonne, local 107 1124, boul. Iberville, Repentigny, local 101

Prise de RDV directement sur le site Web de Clic Santé :  
[www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca](http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca) section : prélèvements  
450-752-2772 ou 1-833-991-2663

Présenter cette feuille et la carte de la RAMQ lors de la prise de sang

Nom à la naissance :

Prénom :

Date de naissance :

RAMQ :

Téléphone au domicile :

Prélevé par : \_\_\_\_\_ Date : - - Heure : : \_\_\_\_\_

### À JEUN (pendant 8 heures)

À partir de minuit. Ne pas fumer le matin. Eau permise. La veille, souper léger sans gras

GLU Glucose

### À JEUN (pendant 12 heures)

La veille, souper léger sans gras. Eau permise.

CHOL Cholestérol  
 TRIG Triglycérides  
 HDL HDL (et LDL)

Section réservée au laboratoire

Tampon préleveur

### NON À JEUN

#### BIOCHIMIE

CREA Créatinine  
 NA Sodium  
 K Potassium  
 ALT ALT  
 CK CK  
 GGT GGT  
 PALC Phosphatase alcaline  
 BILI Bilirubine totale  
 BILIN Bilirubine néonatale

Bilimètre #: \_\_\_\_\_ Lecture \_\_\_\_\_

AURI Acide urique  
 CA Calcium  
 PHOS Phosphore  
 EPRO Électrophorèse des protéines

Patient anticoagulé ?  Non  Oui

Info Clinique : \_\_\_\_\_

ALB Albumine  
 PROT Protéines totales  
 APS APS (PSA)  
 FERR Ferritine  
 CEA CEA  
 HBG Hb glyquée  
 TSH Bilan thyroïdien  
 TPO Ac anti-thyroïdiens  
 FSH FSH  
 LH LH  
 HCG HCG quantitatif  
 NOHDL Non-HDL- cholestérol  
 CORT Cortisol  AM (à 8h au CLSC)  
 PM (à 16h au HPLG)

### NON À JEUN

#### URINES

ANUR Analyse de routine  
 TGRO Épreuve de grossesse  
 MALBM Microalbuminurie sur miction  
 MALB Microalbuminurie

urines de 24h  urines nocturnes  
↳ Note à l'usager, voir au verso # 5

CLCRE Clairance de la créatinine  
Poids : \_\_\_\_\_ kg Taille : \_\_\_\_\_ cm  
↳ Nécessite aussi une prise de sang  
Note à l'usager, voir au verso # 4

#### SELLES

RSOSI Recherche de sang occulte par méthode immunologique\*  
 SSEL Recherche de sang (Gaiac)\*  
\*↳ Note à l'usager, voir au verso #3

#### HÉMATOLOGIE

FSC Formule sanguine complète  
 HBHT Numération globulaire  
 RETIC Réticulocytes  
 MONOT Monotest  
 ANA A.N.A.  
 DNA D.N.A.

#### BANQUE DE SANG

GROU Groupe + rech. d'anticorps  
 AGGL Agglutinines froides (37°C)  
 CDIR Coombs direct polyvalent  
↳ Note à l'usager, voir au verso # 7

#### DÉPISTAGE TRISOMIE

TRIS1 Trisomie 21 1<sup>er</sup> cycle (10<sup>er</sup>-13<sup>er</sup> semaine)  
 TRIS2 Trisomie 21 2<sup>e</sup> cycle (14<sup>er</sup>-16<sup>er</sup> semaine)  
(HCG, Oestriol, AFP et Inhibine A)  
↳ Note à l'usager, voir au verso #8

### NON À JEUN

#### COAGULATION Obligatoire

Patient anticoagulé ?  Non  Oui

Indiquez l'anticoagulant:

Coumadin  Héparine

Autres, spécifiez : \_\_\_\_\_

FIBRI Fibrinogène  
 PT T. de prothrombine (INR)  
 PTT Temps de céphaline act.  
 COAS Coagulogramme simple (PT, PTT et plaquettes)

HEPAR Dosage anti-Xa, (HFPM) \_\_\_\_\_  
type d'héparine

BITHR Bilan de Thrombose \*  
 LUPIQ Anticoagulants circulants \*  
 PROTC Protéine C \*

PROTS Protéine S \*

ATIII Antithrombine III \*

PROCA Résist. à la prot. C activée\*

#### BACTÉRIOLOGIE

URIMJ Culture d'urine mi-jet seulement

SURI Culture d'urine selon nature et site

sonde  sac pédiatrique

cathétérisme  ponction vésicale

#### PCR

Chlamydia trachomatis (PCR)

Neisseria gonorrhoeae (PCR)

précisez :  urine  col  urètre  endocol

↳ Note à l'usager, voir au verso # 6

### NON À JEUN

#### SÉROLOGIE

HAV Anti-Hav IgM  
 HBSAG HBs Ag  
 HBSAC Anti-HBs  
 AHBC Anti-HBc  
 HCV Anti-HCV

HCVRN HCV RNA (qualitatif)  
 CVHCV Charge virale HCV (quantitatif)  
spécifiez : pré traitement

ou depuis \_\_\_\_\_ semaines

GENHC Génotype HCV  
 HIV VIH (dépistage)  
 SYPHD Syphilis (dépistage)

RPRT Syphilis (suivi)  
 RUBE Rubéole IgG (dépistage)

TOXO Toxoplasmose

précisez  Dépistage ou  IgM

GCMV Cytomégalovirus IgG (Dépistage)

MCMV Cytomégalovirus IgM (cas aigu)

HERP1 HSV-1 Herpes type 1 IgG

HERP2 HSV-2 Herpes type 2 IgG

GPARV Parvovirus B-19 IgG (dépistage)

MPARV Parvovirus B-19 IgM (cas aigu)

VZG Varicelle/zona (dépistage)

VZM Varicelle/zona (cas aigu)

EBVCO EBV VCA (Epstein Barr dépistage)

HELI Hélicobacter pylori

MYCOM Mycoplasma pneumoniae (IgM)

RA RA test (facteur rhumatoïde)

ASO Antistreptolysine O

## EXAMENS AVEC EXIGENCES PARTICULIÈRES

### À JEUN (pendant 8 h, ne pas fumer, eau permise)

GLU1 Glycémie 1h post 50 g à la 26<sup>ème</sup> semaine de grossesse

LACT Épreuve au lactose (2 h)  
 XYLO Épreuve au xylose (2 h)

### NON À JEUN

COAC Coagulogramme complet  
plaquettes, PT, PTT, fibrinogène, FXIII

### À JEUN (pendant 8 h, pas fumer, eau permise)

GLU2G Hyperglycémie 2h post 75g pour femme enceinte  
↳ Note à l'usager, voir au verso # 1

GLU2 Hyperglycémie 2h post 75g  
↳ Note à l'usager, voir au verso # 1

GLUPC Glycémie \_\_\_\_\_ hre(s) p.c.  
 75 g de glucose  
↳ Note à l'usager, voir au verso #2

### NON À JEUN

BIMMU Bilan immunodéficience (mardi-mercredi et jeudi)

IPSLP Immunophénotype SLP (mardi)

CHBA2 Chromatographie de l'Hb (du lundi au vendredi)

HB27 HLA B27

### MÉDICAMENTS

Note à l'usager, ne prendre aucun médicament le matin avant le prélèvement, le prendre après.

### NON À JEUN

AVAL Acide valproïque  
 CARBA Carbamazépine  
 DIGO Digoxine  
 PHENY Dilantin  
 LI Lithium  
 THEO Théophylline  
 VANCO Vancomycine  
 TOBR Tobramycine

Dernière dose : \_\_\_\_\_

### AUTRES ANALYSES (À JEUN 8 h, eau permise)

Au médecin, SVP en caractères d'imprimerie.

Dx : \_\_\_\_\_

### ADRESSE DE RETOUR (Obligatoire)

Nom et prénom du médecin

Adresse :

Code postal :

Télécopieur :

Signature du médecin

